

台南市安定國民小學校園植物～大樹篇

(按字首注音排列)

編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱
001	白臘樹	011	桃花心木	021	黃槐	031	垂榕
002	白千層	012	南洋櫻	022	黑板樹	032	榕樹
003	扁柏	013	牛心梨	023	茄苳樹	033	人心果
004	蒲葵	014	羅漢松	024	瓊崖海棠	034	羊蹄甲
005	菩提樹	015	欖仁樹	025	楓香	035	銀樺
006	馬拉巴栗	016	龍柏	026	象牙樹	036	亞歷山大椰子
007	木麻黃	017	藍花楹	027	象腳王蘭	037	無患子
008	福木	018	可可椰子	028	小葉欖仁	038	阿勃勒
009	鳳凰木	019	肯氏南洋杉	029	樟樹		
010	大王椰子	020	火焰木	030	垂柳		

製表日期：2006年10月25日

1.白臘樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	白臘樹（又名白雞油、台灣白臘樹、山苦楝）
學名	<i>Fraxinus griffithii</i> .
科名	木犀科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	半落葉中喬木（台灣自生種）
校園位置	籃球場北方圍牆外
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.樹皮小薄片狀剝落，留有雲形剝落痕。2.葉對生，奇數羽狀複葉。3.小葉 5-11 枚，全緣，長橢圓形。4.花是複總狀花序。5.果為翅果。



2.白千層



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	白千層（又名脫皮樹、相思仔）
學名	Melaleuca leucadendron
科名	桃金娘科
用途	觀賞、防風樹林
生活型態	常綠大喬木
校園位置	學校前庭西邊的涼亭東方
特徵	<p>1.樹皮具多數薄層海綿質，柔軟而富有彈性，呈灰白色或褐白色片狀，會自然脫落。</p> <p>2.葉互生 5 出脈，橢圓披針形，樹葉的形狀、質感和相思樹的假葉很相似。</p> <p>3.每年二次花期於夏季及秋季開花，花白色或淡黃色，穗狀花序頂生，形似瓶刷子，2-3 朵集生有異香，萼鐘形，花瓣 5 枚；雄蕊多數，基部連成 5 束而與花瓣對生，蒴果短圓柱形成熟後 3 裂，種子多數而細小。</p>



3.扁柏



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	扁柏	
學名	false cypress	
科名	柏科	
用途	觀賞、材用	
生活型態	常綠喬木	
校園位置	大門口進門西邊矮隔離旁	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.樹幹皮為紅褐色。2.葉鱗片狀，三角形，毬果圓球形，種子具狹翅。3.心材有辣味。	

4.蒲葵



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	蒲葵
學名	<i>Livistona subglobosa</i>
科名	棕櫚科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠小喬木
校園位置	校園前庭東邊花壇及東邊廁所旁
特徵	<p>1.圓柱形樹幹。具環紋（是葉脫落後留下的痕跡）。</p> <p>2.葉生在樹幹頂部，葉呈大扇形，葉柄底部有刺。</p> <p>3.春天及初夏開花。花細小成序，雌雄同花，有三塊花瓣。</p> <p>4.全株皆有用。葉可用來製造葵扇，蓑衣、笠帽等。葵骨（中葉脈）可以製造掃帚、牙簽等。葉柄外皮可以編織成葵花蓆。</p>




5.菩提樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	菩提樹
學名	<i>Ficus religiosa</i>
科名	桑科
用途	觀賞、庭園樹
生活型態	半落葉大喬木
校園位置	學校大門口東邊圍牆旁
特徵	<p>1.葉互生，心形，先端尾尖，新葉紅褐色。</p> <p>2.果實為扁球形的隱花果，成熟為暗紫色。</p> <p>3.喜高溫多濕，日照需充足，早春應修剪整枝，維護樹形美觀。</p> <p>4.此樹在印度緬甸被視為神聖之樹，相傳釋迦牟尼曾坐此種樹下得道成佛。</p>



6.馬拉巴栗



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	馬拉巴栗（又名美國土豆、或是發財樹）
學名	<i>Pachira macrocarpa</i>
科名	木棉科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	常綠半落葉型中喬木
校園位置	學校大門口東邊圍牆旁及盆景
特徵	<p>1.掌狀複葉，叢生，小葉 5~7 片。葉為橢圓形；葉端銳，短突尖；葉基楔形。全緣，葉平滑，中肋上有疏毛，革質，羽狀側脈。</p> <p>2.樹皮綠色，側枝 5~6 條輪生，幹基肥大</p> <p>3.花單頂叢生，黃綠色，花絲白色，長而明顯。</p> <p>4.果黃褐色。</p>



7.木麻黃



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	木麻黃	
學名	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	
科名	木麻黃科	
用途	行道樹、防風林	
生活型態	常綠大喬木	
校園位置	學校升旗台東西兩側	
特徵	<p>1.耐旱又耐潮，可高達 20 公尺。樹皮淡褐色。</p> <p>2.所見綠色線狀物為其小枝，多節，長約 13 公分；葉則退化為鞘狀齒裂，輪生小枝上。</p> <p>3.雌雄同株，雄穗頂生，細圓柱形；雌穗據短梗，液出，橢圓形；雌花 1 子房，花柱 2 歧。</p> <p>4.果為長橢圓形，狀似小鳳梨之毬果，長 1.5 公分。在台灣廣植於濱海地區作為防風之用。</p>	

8.福木



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	福木（別稱：福樹、金錢樹）
學名	<i>Garcinia subelliptica</i> Merr
科名	藤黃科
用途	庭栽、行道樹、樹皮可製黃色染料，樹脂可藥用。
生活型態	常綠喬木，耐旱、耐熱，生長緩慢。
校園位置	學校大門口東西邊圍牆旁
特徵	1.幹直立，樹冠長圓錐狀。樹皮黑褐色，側枝對生。 2.葉子長橢圓形的，厚革質，全緣，對生。 3.單性花，花淡黃白色，穗狀花序。核果球形。

9. 鳳凰木



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	鳳凰木	
學名	<i>Delonix regia</i> Rafin.	
科名	豆科	
用途	觀賞、庭園造景	
生活型態	落葉性喬木	
校園位置	學校大門口東邊圍牆旁	
特徵	<p>1. 落葉性喬木，高約 8~25 公尺，樹皮粗糙，灰褐色，樹幹基部常具板根現象。</p> <p>2. 偶數羽狀複葉；羽片對生，15~30 對，每羽片有小葉 20~40 對，頂端鈍，基部歪斜。</p> <p>3. 總狀花序；花大，紅色，有黃色及白色斑點；雄蕊紅色；花萼腹面深紅色，背面綠色。</p> <p>4. 莢果熟時黑褐色，木質化；內藏種子多數。</p>	


10.大王椰子



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	大王椰子
學名	<i>Roystonea regia</i>
科名	棕櫚科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	常綠落葉型喬木
校園位置	學校大門口西邊前庭
特徵	<p>1.直立莖，顏色灰白，莖幹中下部份略肥大。</p> <p>2.大葉叢生，小葉互生。小葉在羽葉上呈四列排列。</p> <p>3.花小，穗狀花序，雌雄同株。</p>



11.桃花心木



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	桃花心木
學名	<i>Swietenia mahagoni</i>
科名	楝科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	常綠落葉型喬木
校園位置	校園前庭西南方水塔旁
特徵	<p>1.偶數羽狀複葉，平滑有光澤，小葉 3~6 對，斜卵形。</p> <p>2.圓錐花序，叢頂生或腋生；雄蕊筒壺狀。</p> <p>3.種子有翅。</p> <p>4.桃花心木的葉為羽狀複葉，每一片小葉長得並不對稱，一邊較寬，另一邊較窄，所以看起來像是彎彎的飛鏢。</p>



12.南洋櫻



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	南洋櫻（又名假巴豆）
學名	<i>Gliricidia sepium</i>
科名	蝶形花科
用途	觀賞、木材可做薪炭材或農具。
生活型態	半落葉喬木
校園位置	校園前庭幼稚班教室前
特徵	<p>1.羽狀複葉，大互生、小對生，葉可作為羊飼料。</p> <p>2.樹高 2-15m，幹徑可達 30cm，樹皮灰褐色至灰白色，老樹具深溝裂。</p> <p>3.每年二、三月開花，粉紅色花朵，如普通櫻花一般，開花時，葉子全部掉光，樹上一片花海，非常漂亮。</p> <p>4.果實為莢果。原產於墨西哥（熱帶美洲），可種植於咖啡樹或可可亞樹間做遮陰樹。</p>



13.牛心梨



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	牛心梨
學名	<i>Anona reticulata</i> L.
科名	番荔枝科
用途	觀賞、景園樹
生活型態	常綠亞喬木
校園位置	學校前庭西邊涼亭東方
特徵	<p>1.葉長圓披針形，花黃色帶有點淡綠，果實漿果，種子褐色。</p> <p>2.果實心形，長7~10公分，具不顯著之寬稜狀隆起，聚生果，果實成熟變黃紅後，可食。由於果實形狀似心臟，故稱牛心梨。</p>



14.羅漢松



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	羅漢松
學名	<i>Podocarpus macrophyllus</i>
科名	羅漢松科
用途	景園樹
分佈	中國西南部、琉球、日本
生活型態	常綠大喬木
校園位置	學校大門口東邊圍牆旁
特徵	<p>1.植株高 8~20 公尺。樹形挺拔如松，樹皮灰白色，長大後樹縱裂，裂片薄片狀剝離。</p> <p>2.葉線型，主脈顯著，革質，全緣，鈍頭。</p> <p>3.雌雄異株，雄花呈穗狀；雌花單生。</p> <p>4.種托肉質，熟呈暗紅色，花托著生於種子下方，種子球形，種托常大於種子，味甘可食。</p>



15.欖仁樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	欖仁樹
學名	<i>Terminalia catappa</i>
科名	使君子科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	落葉大喬木（本地自生種）
校園位置	網球場北方及校園東西邊圍牆旁
特徵	<p>1.單葉互生或叢生，長倒卵形。葉端鈍，突尖，葉基鈍且漸狹，淺心形。全緣波狀，葉平滑，革質。葉綠色，冬季落葉前轉紅。</p> <p>2.側枝輪生，橫向伸展，幼枝被毛茸，葉基背有一對腺體。</p> <p>3.花白，穗狀花序。</p> <p>4.果紅褐色</p>



16.龍柏



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	龍柏	
學名	Chinese juniper	
科名	柏科	
用途	觀賞、庭園造景	
生活型態	常綠小喬木	
校園位置	學校大門口穿堂前左右兩側	
特徵	<p>1.樹姿呈尖塔形，主幹常旋轉。</p> <p>2.葉形有 2 種，多數為鱗片狀，相對密生、濃綠色；少數為針狀葉，多生長於陰暗處，顏色較淡。</p> <p>3.果實接近球形，毬果藍綠色，肉質，略被白蠟粉保護，熟時不開裂。</p>	

17.藍花楹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	藍花楹
學名	Jacaranda mimosifolia
科名	紫葳科
用途	高級庭園綠蔭觀賞樹、行道樹
生活型態	落葉喬木
校園位置	操場北邊遊樂區
特徵	<p>1.紅影樹指鳳凰木，藍影樹指藍花楹。在眾多樹木之中，開花的藍花楹為最漂亮的一棵樹。</p> <p>2.密麻麻的小葉藏在二回羽狀葉內，是對生的，與互生的鳳凰木有明顯的不同。</p> <p>3.鳳凰木和藍花楹都是春夏間開花，但藍花楹開花不規律。</p>



18. 可可椰子



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	可可椰子
學名	<i>Cocos nucifera</i>
科名	棕櫚科
用途	觀賞、採果、行道樹
生活型態	常綠大喬木
校園位置	校園西邊廁所旁
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 葉叢生於幹頂，羽狀複葉。2. 植株強健耐乾耐風，以排水良好、土壤深厚之地為佳。3. 喜高溫多濕、充足日照，耐寒力弱，台灣北部不結果。4. 花期 5~10 月。肉穗花序，淡綠色。5. 果實呈三稜形，形大，開花後一年成熟。未熟時內充滿汁液；熟後胚乳漸硬化，是即椰子肉。



19.肯氏南洋杉



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	肯氏南洋杉	
學名	<i>Araucaria cunninghamii</i>	
科名	南洋杉科	
用途	觀賞、木材可用	
生活型態	常綠大喬木	
校園位置	學校前庭的涼亭東南邊	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.樹幹通直，可達30公尺高。2.樹皮白褐色，側枝輪生，向上伸長。3.葉螺旋狀，排成7列，闊線形，具針刺，嫩葉柔軟，成樹枝葉好像一支支膨鬆的雞毛撻子。4.雌雄異株，通常雌花比雄花早開15年。5.毬果闊卵形，果鱗先端尖銳有闊翅。6.性喜溫暖到高溫，日照需充足。	

20.火焰木



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	火焰木
學名	<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.
科名	紫薇科
用途	供觀賞
生活型態	常綠喬木
校園位置	學校大門東邊及操場北邊遊樂區
特徵	<p>1.樹幹堅硬，樹皮表面有很多縱裂紋。</p> <p>2.葉對生，為羽狀複葉。</p> <p>3.花兩性，作不規則排，於早春開花。橙紅色，有黃邊，由五枚相連的花瓣組成，呈囊狀斜鐘形。總狀花序或圓錐形花序，聚生於樹冠頂部。</p> <p>4.花會在晚上開放，並發出「臭狐」般的難聞氣味。</p> <p>5.果實是深褐色扁平蒴果，長達 22 厘米。成熟時，沿一邊開裂，放出帶廣闊銀色翅翼的種子。</p> <p>據說，到了晚上，火焰木的花會開放並出「臭狐」般的難聞氣味，以吸引蝙蝠來傳播花粉。</p>



21.黃槐



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	黃槐
學名	
科名	蘇木科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠大灌木至小喬木約 3-5 公尺高。
校園位置	學校東邊廁所南方圍牆內
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.偶數羽狀複葉，小葉約 8 對，長卵形，2-4 公分長，先端鈍或微凹。2.腋生總狀繖房花序，花鮮黃色，全年均可開花。3.能結果，初為綠色扁平，熟時轉為暗褐色，種子扁圓形，黑褐色。莢果扁平，長 7-12 公分。4.成株花盛開，黃花綠葉相映颯爽明媚，在酷熱的夏季裡憑添無限涼意。



22.黑板樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	黑板樹
學名	<i>Alstonia scholaris</i>
科名	夾竹桃科
用途	高級庭園綠蔭觀賞樹、行道樹
生活型態	常綠大喬木
校園位置	操場西邊、南邊、北邊處
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.葉輪生，側披針形。2.秋季開綠白色花，有濃郁香味。3.種子蒴果，成熟時裂開，每一粒種子有毛，可隨風飄散。4.樹幹挺直，枝條開展呈水平狀，很有層次，樹冠優美。5.樹幹曾是製作黑板材料。6.性喜高溫，日照需充足。7.枝幹嫩脆，易受強風吹襲折枝。



23.茄冬樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	茄冬樹
學名	<i>Bischofia javanica</i> Blume
科名	大戟科
用途	觀賞、庭園樹
生活型態	半落葉喬木
校園位置	學校廚房與西邊廁所之間
特徵	<p>1.圓蓋形樹冠，枝幹粗大，樹皮灰色而常裂開。</p> <p>2.葉子是三出複葉，互生，具葉托，葉緣有鋸齒狀。</p> <p>3.單性花，花小，黃綠色無花瓣，放射對稱，雌雄異株，圓錐花序。</p>



24. 瓊崖海棠



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	瓊崖海棠	
學名	<i>Calophyllum inophyllum</i>	
科名	藤黃科	
用途	觀賞、木材可用	
生活型態	中型常綠喬木	
校園位置	網球場北邊練習牆後面	
特徵	<p>1. 葉橢圓形，葉片有厚厚硬硬的，葉面也很平滑。</p> <p>2. 花是白色的，具有香味，有四個花瓣，為總狀花序。</p> <p>3. 果實由黃褐色至赤褐色。</p>	

25. 楓香



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	楓香
學名	<i>Liquidambar formosana</i>
科名	金縷梅科
用途	觀賞、園藝造林
生活型態	落葉喬木
校園位置	學校大門口東側圍牆內
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 樹幹暗灰色有縱裂。2. 葉有長柄，互生並多叢集在枝條端，菱形，葉緣三裂或五裂，有細鋸齒緣，葉基部心形或圓形。3. 花單性，雌雄同株，花與葉同時長出，雄花葇荑花序，雌花是頭狀花序，花期春季。4. 雌雄同株，實由多數蒴果結合成刺球狀。

26.象牙樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	象牙樹
學名	<i>Diospyros ferrea</i>
科名	柿樹科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	常綠小喬木
校園位置	學校東邊廁所南方圍牆內
特徵	<p>1.台灣原生種，株高可達5公尺。</p> <p>2.單葉，葉互生，倒卵形，全緣，厚革質。</p> <p>3.雌雄異株，花腋生，乳白色，花冠鐘型，春、夏間開花。</p> <p>4.果實漿果橢圓形，熟果由橙黃轉紫紅。</p> <p>5.性強健，枝葉密生，果實玲瓏可愛。</p>



27.象腳王蘭



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	象腳王蘭
學名	<i>Yucca elephantipes</i>
科名	龍舌蘭科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	常綠喬木
校園位置	前後棟教室間之東西邊花壇
特徵	<p>1.株高可達 5 公尺，莖幹肥大表皮粗糙，酷似象腳而得名。</p> <p>2.葉尖銳長劍形，質厚而硬，成放射狀生長。四季常綠。</p> <p>3.頂生，圓錐花序，乳白色，夏秋開花，有香味。</p> <p>4.耐旱，抗污染；繁殖用扦插、分株法。</p>



28.小葉欖仁



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	小葉欖仁樹
學名	<i>Terminalia mantalyi</i>
科名	使君子科
用途	觀賞、木材可用
生活型態	落葉喬木
校園位置	學校東邊廁所南方圍牆內
特徵	<p>1.單葉互生或叢生，長倒卵形。葉端鈍，葉基漸狹。全緣有淺鋸齒，微波狀，葉平滑，紙質。葉綠色。</p> <p>2.側枝輪生，橫向伸展，幼枝被毛茸。</p> <p>3.花白，穗狀花序。</p>



29.樟樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	樟樹	
學名	<i>Cinnamomum camphora</i>	
科名	樟科	
原產地	本地自生種	
生活型態	常綠大喬木	
校園位置	前後棟教室間西邊花壇區	
特徵	<p>1.葉互生，單葉，葉橢圓形或長卵形；葉端漸尖，葉基鈍，全有波浪狀；葉正背面均平滑，有光澤，革質，正面綠色，背面粉綠色；三出掌狀脈，脈腋具凸腺，長約 7~10 公分，寬 3~4 公分；嫩枝及葉柄呈紅褐色。</p> <p>2.花小顏色不明顯，略為綠色，圓錐狀花序，於春天開花。</p> <p>3.果紫黑色。</p>	

30.垂柳



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	垂柳
學名	<i>Salix babylonica</i> L.
科名	楊柳科
用途	庭園觀賞樹
生活型態	落葉性喬木
校園位置	學校大門口進門東邊花圃
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.枝條細長，柔軟而下垂。2.葉互生，線形，先端漸尖，基部為銳形，細鋸齒緣，長4~7公分，寬0.7~1公分。3.雌雄異株，葇荑花序；花密生，苞片狹卵形，先端鈍，邊緣有毛，腺體2個，雄蕊2枚。4.雌花腺體1枚，子房2心皮合生。5.蒴果紡錘形，2裂；種子細小，具長絹毛。




31.垂榕



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	垂榕
學名	Ficus berjamina
科名	桑科
用途	庭園觀賞樹
生活型態	常綠喬木
校園位置	校園前庭東西邊梅花形花圃
特徵	<p>1.常綠喬木，株高可達 10 公尺。</p> <p>2.葉呈橢圓形，葉的正反面皆平滑，葉簇油綠。</p> <p>3.葉互生，卵形橢圓狀，先端尖富光澤，自然分枝多。</p> <p>4.枝軟如柳，下垂狀，性健強，耐瘠、耐旱、抗風、耐陰，樹性強健為高級之遮蔭樹。</p> <p>5.土質選擇不嚴，只要排水好就能夠生長。</p>



32.榕樹



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	榕樹
學名	<i>Swietenia mahagoni</i>
科名	桑科
原產地	本地自生種
用途	器具、薪炭、行道樹、乳汁可製橡膠
生活型態	常綠大喬木
校園位置	前後棟教室間西邊花壇區
特徵	<p>1.氣生根細長，根廣布，緊絡地面及岩石，幹多分枝，樹冠擴大。</p> <p>2.單葉互生，橢圓形或倒卵形。葉端鈍，短突尖；葉基鈍；葉全緣，葉面平滑，革質，表面深綠。</p> <p>3.春夏開花，花隱頭。</p> <p>4.果球形，血紅色。</p>



33.人心果



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	人心果（又名吳鳳柿;人參果;查某李仔）	
學名	Achras zapota.	
科名	山欖科	
用途	觀賞、果實可食用	
生活型態	常綠中喬木	
校園位置	廚房西南方七里香圍籬區	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.果實的縱剖面似人心，故叫人心果。2.果實為球形或倒卵形，狀似奇異果有黃褐色毛。3.未熟時果青綠色具粗鱗片，成熟果褐色，果皮薄，有纖毛，果肉半透明淺褐色，軟熟後多汁。4.乳狀樹液是一種樹膠，可製造口香糖。	

34.羊蹄甲



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	羊蹄甲	
學名	<i>Bauhinia variegata</i> L.	
科名	蘇木科	
用途	觀賞、木材可用	
生活型態	落葉喬木	
校園位置	籃球場北方圍牆外	
特徵	<p>1.枝無毛，分枝多，葉較疏。</p> <p>2.葉革質、互生，葉頂與葉基深裂，裂片鈍而寬，為典型羊蹄葉。</p> <p>3.落葉後花盛開；莢果有長柄及銳尖嘴。</p>	
說明	<p>羊蹄甲和豔紫荊常會被人認錯，羊蹄甲的花是粉紅色的，而豔紫荊花是紫紅色，較豔麗。</p> <p>此外，羊蹄甲的花凋謝後會長出長長的豆莢，而豔紫荊卻不結果。</p>	

35.銀樺



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	銀樺	
學名	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.	
科名	山龍眼科	
用途	觀賞、木材頗硬可用	
生活型態	常綠大喬木，小枝被淡赤色絨毛。	
校園位置	學校前庭幼稚班教室前	
特徵	<p>1.二回羽狀裂葉，互生，無托葉，表面稍平滑，背有絹狀毛，長 18-24 cm。</p> <p>2.花兩性，總狀花序，花紅黃色。</p> <p>3.萼花冠狀，具 4 捲曲裂片，著色，鑷合狀排列，在蕾中管狀；無花瓣；雄蕊 4 枚，與萼片之裂片對生，花絲與萼片連生而花藥附著於萼片上，花藥直裂；子房上位；雌蕊花柱 1，長而彎曲。</p> <p>3.蓇葖果開裂，具 1-2 粒有翅之扁平長橢圓形種子。</p>	

36.亞力山大椰子



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	亞力山大椰子	
學名	Alexandra Palm	
科名	棕櫚科	
用途	觀賞、庭園樹	
生活型態	常綠喬木	
校園位置	學校前庭一年級教室前	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.常綠喬木，高 18~27 公尺，樹幹單一，高大通直細長。2.莖幹上有密而顯著的環紋，基部略形膨大。3.葉頂生，羽狀複葉，葉背灰白。4.雌雄同株，肉穗花序，花序成串下垂，淡黃色。5.核果球狀橢圓形，長 1 公分，熟呈色紅。6.種子橢圓形，徑 1.2 公分。	

37.無患子



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	無患子
學名	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.
科名	無患子科
用途	觀賞植物、行道樹
生活型態	落葉大喬木
校園位置	操場北邊遊樂器具區
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.果實含有皂素，是三、四十年代台灣民間肥皂代用品。2.羽狀複葉，秋冬時葉轉黃後凋落。3.每一片小葉都歪歪斜斜像一把小彎刀。4.秋天可見黃褐色的小果實，果皮黏黏的。5.種子是黑色。



38.阿勃勒



校園裡的大樹

植物的身家檔案

中文名稱	阿勃勒	
學名	<i>Cassia fistula</i>	
科名	蘇木科	
用途	觀賞、庭園造景	
生活型態	半落葉喬木	
校園位置	幼稚班遊樂器具區	
特徵	<p>1.阿勃勒株高約 8-12 公尺，偶數羽狀複葉，小葉 4-8 對，基部略膨大，長卵形或長橢圓形。</p> <p>2.夏季 5-7 月間盛開，總狀花序，花序下垂長約 30 公分，花冠鮮黃色，似一串串黃色葡萄，尤其葉子尚未生長前更是明亮動人。</p> <p>3.莢果筒形長條狀，各格室具瀝青狀黑色黏質，有異味；莢果成熟呈黑褐色。</p>	

台南市安定國民小學校園植物～小樹篇

(按字首注音排列)

編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱
001	巴西鐵樹	014	蓮蕉花	027	酒瓶椰子	040	軟枝黃蟬
002	變葉木	015	桂花	028	酒瓶蘭	041	日日櫻
003	白緣龍舌蘭	016	觀音棕竹	029	九重葛	042	蘇鐵
004	白鶴芋	017	棍棒椰子	030	青紫木	043	鴨腳木
005	百合竹	018	構樹	031	千頭楠	044	野牡丹
006	玫瑰花	019	紅雀珊瑚	032	細葉雪茄花	045	萬年青
007	馬纓丹	020	紅蝴蝶	033	香茅草	046	月桃花
008	扶桑花	021	黃椰子	034	星點木	047	月橘
009	番石榴	022	黃金榕	035	長穗木	048	羽葉福祿桐
010	大王仙丹	023	黃金側柏	036	沙漠玫瑰	049	鵝掌藤
011	南天竹	024	黃鐘花	037	石榴	050	矮仙丹
012	羅比親王海棗	025	虎尾蘭	038	水蜜桃樹		
013	立鶴花	026	金露花	039	串錢柳		

製表日期：2006年10月25日

1.巴西鐵樹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	巴西鐵樹（又名虎斑木）
學名	<i>Dracaena fragrans</i>
科名	龍舌蘭科
用途	觀賞、園藝植栽
生活型態	常綠小喬木
校園位置	前棟教室 2 樓走廊西邊盆景
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 長橢圓形的披針形葉，沒有葉柄，葉叢生在幹頂，綠色的葉片上會有白色或黃色的斑紋，葉呈長且寬。2. 花小，圓錐花序，淺白黃色香花，但仍以觀葉為主。3. 樹型可高達數公尺，對光線適應性強，可是久不照日光，斑紋會漸漸消失。



2.變葉木



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	變葉木
學名	<i>Codiaeum variegatum</i>
科名	大戟科
用途	庭園、綠地添景、列植、綠籬
生活型態	常綠灌木
校園位置	學校廚房西側與西邊廁所間
特徵	<p>1.單葉互生，莖枝直立或斜上昇。</p> <p>2.雌雄同株，總狀花序，雄花叢生於苞下，雌花單生。</p> <p>3.蒴果球狀。</p>



3.白緣龍舌蘭



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	白緣龍舌蘭	
學名	Agave angustifolia 'Marginata'	
科名	龍舌蘭科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	多年生草本大型多肉植物	
校園位置	前後棟教室間東邊花壇	
特徵	<p>1.全株呈半球形，莖短，植株高可達 1 公尺，直徑可達 2 公尺。</p> <p>2.葉長約 50 公分，寬約 8-10 公分，叢生且螺旋狀排列，肉質堅硬，深綠色，邊緣鑲有白邊，鋸齒緣，鋸齒堅硬。</p> <p>3.圓錐花序，花黃綠色，花序梗長可達 5 公尺，具多數平分枝，花被 6 片，雄蕊 6 枚，短於花被片，花絲下半部略膨大；子房下位。</p>	

4.白鶴芋



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	白鶴芋
學名	<i>Spathiphyllum kochii</i>
科名	天南星科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	多年生草本植物
校園位置	前後棟教室 2 樓穿堂盆景
特徵	<p>1.具短根莖，葉自根莖部抽出叢生，葉片橢圓形或長橢圓形，先端尖銳，表面墨綠色有光澤；葉柄長，有葉鞘。</p> <p>2.花序自葉叢抽出而高出葉面，有顯著白色佛焰花苞，肉穗花序呈柱狀，由白色至乳白色。全年開花，但花期以夏季為最盛。</p>



5.百合竹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	百合竹
學名	<i>Dracaena reflexa</i> cv.
科名	龍舌蘭科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	前棟教室走廊西邊盆景
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.葉劍狀披針形，無柄，革質有光澤。2.葉中有黃色縱紋。3.植株長高後，莖幹易彎斜。4.全日照、半日照均可。5.性喜高溫多濕，但耐旱、也耐陰。



6.玫瑰花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	玫瑰花
學名	Rosa x hybrida
科名	薔薇科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	前後棟教室間東邊花壇
特徵	<p>1.陽性植物，喜肥沃，排水良好的微酸性粘質土壤。</p> <p>2.枝有刺。葉為奇數羽狀複葉，互生，小葉卵形，先端尖，銳鋸齒緣。</p> <p>3.園藝品種數萬種，花色、花型，單瓣或重瓣，變化豐富。</p>



7.馬纓丹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	馬纓丹	
學名	Lantana Camara Linn	
科名	馬鞭草科	
用途	觀賞、盆栽或園景	
生活型態	常綠灌木	
校園位置	1.校園前庭西邊與幼兒遊樂區間 2.後棟教室 2、3 樓西邊教室前花壇	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.喜陽光，極強健，耐旱，耐熱，耐寒。2.高可達 2 公尺，亦有矮性品種，全株披粗毛及具臭味。3.葉闊卵形，對生，葉緣有細齒。4.花為頭狀花序。	

8.扶桑花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	扶桑花（又名朱槿）
學名	<i>Hibiscus rosa--sinensis</i> L.
科名	錦葵科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	前後棟教室間東邊花壇
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.單葉互生，廣卵形，革質，有光澤，上半部葉緣有粗鋸齒。2.全年斷斷續續的開花，而以 5-10 月為最盛期。3.花筒狀，腋生，花瓣五裂，不完全開展而呈向右螺旋捲；花蕊細長突出瓣外。4.種類頗多。



9.番石榴



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	番石榴
學名	<i>Psidium guajava</i> L.
科名	桃金娘科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠小喬木
校園位置	操場北邊圍牆外
特徵	<p>1.嫩枝被有柔毛，樹皮易脫落而呈光滑狀。小枝四稜形。</p> <p>2.葉對生，橢圓形或卵形，葉柄很短，表面生有白柔毛，主脈及側脈十分明顯，表面凹入，背面突出。</p> <p>3.花朵單生或呈聚繖花序，有長梗，花瓣白色，4、5片，雄蕊極多，好似一堆亂髮，子房下位。花朵香氣濃郁。</p> <p>4.漿果形態大小依品種而異，成熟時呈黃綠色。</p>



10.大王仙丹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	大王仙丹
學名	<i>Ixora duffii</i> cv.
科名	茜草科
用途	觀賞、園藝用
生活型態	常綠灌木
校園位置	資源回收室東邊花圃
特徵	<p>1.葉長橢圓形，先端尖突。</p> <p>2.夏秋開紅色花，頂生，繖形花序，花瓣四枚，聚生成團，花徑可達15公分以上，是仙丹花類最大的品種。</p> <p>3.耐旱喜高溫，日照需良好，早春剪枝，發育旺盛。</p>



11.南天竹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	南天竹
學名	<i>Nandina domestica</i> Thunb
科名	小蘗科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	幼兒活動室後面花圃
特徵	<p>1.葉為三回奇數羽狀複葉，小葉披針形，冬季葉色變紅，非常美觀，是高級樹種。</p> <p>2.秋冬結紅色果實。</p> <p>3.性喜溫暖，以半日照最理想。</p>



12.羅比親王海棗



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	羅比親王海棗
學名	Phoenix loureiri
科名	棕櫚科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	灌木
校園位置	學校中庭東邊一年級教室後方花圃
特徵	<p>1.雌雄異株，通常雄株生長比雌株快。</p> <p>2.單幹，高3~5公尺，徑20~30公分，直立，老熟後略彎曲，葉落時在幹上殘留背骨狀痕跡，一部分被黑色葉鞘網遮覆。</p> <p>3.葉向四方開張，極柔美。羽狀葉，小葉對生，披針形，綠色上被覆有白色粉末，葉柄有黃色刺。</p> <p>4.肉穗花序，腋生，具芳香；漿果卵狀橢圓形，初為橙黃色，成熟轉黑褐色，每穗結果數百粒。</p>



13.立鶴花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	立鶴花
學名	<i>Thunbergia erecta</i>
科名	爵床科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	灌木
校園位置	學校前庭東邊矮籬花壇
特徵	<p>1.莖紫紅色，單葉對生，葉緣有淺疏鋸齒。</p> <p>2.花為紫色，但花中心為黃色。</p>



14. 蓮蕉花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	蓮蕉花（又名美人蕉）
學名	Canna spp
科名	美人蕉科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	多年生草本
校園位置	前後棟教室間西邊花壇
特徵	<p>1.花色有紅、黃、粉紅、橙紅、斑點複色等，高約一至二公尺左右，莖圓柱形，節上生葉，葉互生，長橢圓形。</p> <p>2.總狀花序，頂生各種顏色花，蒴果白綠色，成熟後變為黑褐色，整株可以入藥。</p> <p>3.塊根發達，是綿延下一代的高手，所以婚嫁常用來做為「早生貴子」的象徵。有發達的地下塊根。根含豐富的澱粉可食用或藥用。</p>



15.桂花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	桂花
學名	<i>Osnanthus fragrans</i>
科名	木樨科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	西邊廁所七里香圍籬區 操場北邊圍牆酒瓶椰子間
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.葉互生，有短柄，卵披針形或長橢圓形，全緣或鋸齒緣。2.總狀花序頂生或腋出，花兩性亦有單性，花冠四裂。3.全年均能開乳白色花，秋季盛開，具有香氣。4 核果球形含一種子。




16. 觀音棕竹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	觀音棕竹
學名	<i>Rhapis excelsa.</i>
科名	棕櫚科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	多年生草本植物
校園位置	校園前庭西南方林蔭間（校門邊）
特徵	<p>1. 多年生草本植物，高 1.5~3 公尺，雌雄異株。</p> <p>2. 葉掌狀深裂，裂片 3 - 7 枚，淺裂鋸齒狀。</p> <p>3. 葉鞘基部有黑褐色網狀纖維包裹。</p> <p>4. 花朵為淡黃色，甚小，約在六、七月間開花。</p> <p>5. 漿果橢圓形，熟果紅色。</p> <p>6. 性耐陰，半日照最好，喜高溫多濕。</p>



17. 棍棒椰子



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	棍棒椰子
學名	<i>Hyophorbe verschaffelti Wendl.</i>
科名	棕櫚科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠小喬木
校園位置	校園前庭西南方林蔭間
特徵	<p>1.單幹，莖表面有明顯葉痕及花序遺痕；株型似小株的大王椰子，惟大王椰子幼株不會開花，無花序遺痕。約2公尺高。</p> <p>2.樹幹像棍棒，故稱棍棒椰子。</p> <p>3.樹幹灰褐色，一圈圈的環紋為葉痕。</p> <p>4.花橘黃色，螺旋狀排列。</p> <p>5.漿果長橢圓狀，成熟為黑色。</p>



18. 構樹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	構樹（又名鹿仔樹）	
學名	<i>Broussonetia papyrifera</i>	
科名	桑科	
用途	觀賞、庭園造景	
生活型態	落葉小喬木	
校園位置	校園西邊落葉堆肥場圍牆外	
特徵	<p>1.葉背佈滿細毛茸，但葉面十分粗糙，葉型變化很大。</p> <p>2.幼樹的葉呈深缺刻狀分裂，成熟的樹是心狀卵形葉。</p> <p>3.雄花是長條狀的柔荑花序，雌花則排列成球狀。雌花在夏季會結又甜又多汁的橘紅色果實。</p> <p>4.其葉可以供作豬、牛、羊、鹿的飼料，故又稱鹿仔樹。</p> <p>5.樹皮可以造紙，非常耐煙塵，可作為工廠和礦山區的綠化用樹。</p>	

19.紅雀珊瑚



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	紅雀珊瑚
學名	<i>Pedilanthus tithymaloides</i>
科名	大戟科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	前棟教室走廊東邊盆景
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.肉質性小灌木。2.莖葉肥厚多肉，有多量乳汁，全體光滑無毛，分枝多。3.葉互生，卵狀橢圓形，葉面有斑塊，不規則波浪緣。4.冬、春間開紅色花，多簇集枝梢，左右對稱。5.結果率低。




20.紅蝴蝶



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	紅蝴蝶
學名	<i>Caesalpinia gilliesii</i> (Hook.) Dietr.
科名	豆科
用途	觀賞、庭園樹
生活型態	灌木
校園位置	幼稚班教室前花圃
特徵	<p>1.二回羽狀複葉，羽片 5-6 對；小葉多數，長橢圓形，具托葉。</p> <p>2.頂生總狀花序；花黃色；萼筒短，裂片成覆瓦狀排列，花瓣有柄；雄蕊 10 枚，彎曲；子房無柄。</p> <p>3.莢果。</p>




21.黃椰子



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	黃椰子
學名	<i>Chytosalidocarpus lutescens</i> Wendl
科名	棕櫚科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠大灌木
校園位置	校園東南方大象滑梯東邊
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.直立單幹，簇生，高 3-8 公尺，偶有分枝。2.葉羽狀複葉全裂，裂片先端二叉，小葉線形且平滑。3.花期為夏季，肉穗花序；雄花小，黃綠色，雄蕊 6 枚。4.雌雄異株，漿果倒圓錐形，由金黃到紫黑色。5.全日照、半日照均可，喜高溫多濕。



22. 黃金榕



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	黃金榕
學名	<i>Ficus microcarpa</i> . cv. 'Goldenleaves'
科名	桑科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	常綠小喬木
校園位置	幼稚班遊樂器具區圍籬
特徵	 <ol style="list-style-type: none">1. 葉橢圓形，厚革質，新葉呈金黃色，日照不足或老葉則轉為綠色。2. 性喜高溫多濕，日照需充足。3. 又具耐旱抗瘠的特性，可修剪造型。

23. 黃金側柏



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	側柏	
學名	<i>Thuja orientalis</i> cv. <i>Aurea Nana</i>	
科名	柏科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	常綠小喬木	
校園位置	校園大門進門東邊圍牆內	
特徵	<p>1.側柏因枝條側立，小枝細小扁平而得名；又因葉面黃綠色，且終年青翠，而稱為黃金側柏。</p> <p>2.主幹直立、樹冠錐形、枝葉扁平側出，葉翠綠，株高約0.5–2.5公尺。</p> <p>3.側柏外型典雅，枝葉緊密重疊，四季常青，適合作綠籬或盆栽觀賞。</p>	

24.黃鐘花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	黃鐘花	
學名	<i>Tecoma stans</i> (L.)Juss · ex HBK.	
科名	紫葳科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	常綠灌木	
校園位置	學校東邊廁所南方圍牆內	
特徵	<p>1.株高 1~2m，葉對生，奇數羽狀複葉。</p> <p>2.花為黃色，頂生喇叭狀，花冠漏斗狀鐘形，花萼為筒狀鐘形五淺裂。</p> <p>3.果為蒴果線狀，種子狹橢圓形，具有薄大的二翼。</p> <p>4.以播種、扦插來繁殖，春秋為適期。</p> <p>5.土壤排水需良好，富有機質，以砂質土壤為佳。</p> <p>6.喜性濕潤、陽光充足。主要花期夏季、秋季。</p> <p>7.每花期過後即將上部枝條剪除，可繼續抽枝開花。</p>	

25.虎尾蘭



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	虎尾蘭	
學名	<i>Sansevieria</i> spp	
科名	龍舌蘭科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	常綠多年生觀葉植物	
校園位置	前後棟教室間東、西邊花壇	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 葉子成直立狀，長約 25 至 100 公分，葉子厚，呈現狀披針形，前端比較尖，葉子的兩面有明顯之淡綠色與濃綠色之橫斑，夏季開淡綠色或白色小花。2. 生性非常強健，耐陰、耐旱，對於空氣污染的抵抗力強，用分株法或葉插法繁殖。3. 虎尾蘭其葉具深綠橫條斑紋，形如虎尾，故稱「虎尾蘭」。	

26.金露花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	金露花
學名	<i>Duranta repens</i>
科名	馬鞭草科
用途	觀賞、庭栽
生活型態	常綠灌木
校園位置	前後棟教室間東邊花壇
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.單葉對生。2.葉腋具有銳刺，小枝方形，長而下垂。3.花紫色，花瓣5片，總狀花序。4.果實為金黃色。



27. 酒瓶椰子



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	酒瓶椰子	
學名	<i>Mancarena lagenicaulis</i>	
科名	棕櫚科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	多年常綠小喬木	
校園位置	操場北邊與遊樂區西側	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 直立莖，但基部肥大，狀如酒瓶。2. 大葉叢生，小葉對生。每片羽狀複葉中有 40~60 對小葉。3. 花小，穗狀花序，雌雄同株。4. 耐寒能力差，生長遲緩。	

28. 酒瓶蘭



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	酒瓶蘭
學名	<i>Nolina recurvata</i>
科名	龍舌蘭科
用途	觀賞、盆栽、庭園樹
生活型態	常綠小喬木
校園位置	前棟教室 2 樓走廊東邊盆景
特徵	 <ol style="list-style-type: none">1. 莖幹直立，下部肥大，狀似酒瓶。2. 老株表皮會龜裂，狀似龜甲，非常特殊。3. 葉線形，軟垂，開白色花，生命力植強。4. 性喜高溫耐旱，全日照、半日照均可。5. 老葉要修剪，可促進植株長高。

29.九重葛



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	九重葛
學名	Bougainvillea spp
科名	紫茉莉科
用途	觀賞、盆栽或庭園造景
生活型態	常綠蔓性灌木
校園位置	校園前庭東邊一年級教室前盆景
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.葉為心臟形或三角形，全緣、葉對生，葉腋有刺。2.花小不顯著(通常無花瓣)，聚繖花序，花苞特別大而明顯。三合生，似花。3.花色有紫色、紅色、白色、橙黃色或深紅色等。4.有單瓣、重瓣及斑葉品種。5.苞片三片合生一簇，也就是平常見的一朵花，其實是三個苞片著生三朵花，因此又稱「三角梅」。



30.青紫木



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	青紫木	
學名	<i>Excoecaria bicolor</i>	
科名	大戟科	
用途	觀賞、盆栽或園景	
生活型態	常綠小灌木	
校園位置	校園中庭東邊一年級教室後花圃	
特徵	<p>1.株高約 50~100 公分。</p> <p>2.葉對生，卵狀披針形，細鋸齒緣，表面深綠色，葉背鮮紅色。</p> <p>3.花腋生，細小如桂花，聚繖花序。</p> <p>4.青紫木紫色殊雅，極適合庭園點綴栽培，性喜高溫多濕，栽培土質不甚選擇，只要排水良好，表土肥厚之處均能生長正常，全日照或半日照均佳。</p> <p>5.幼葉保持濃密較美觀。</p>	

31.千頭楠



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	千頭楠
學名	<i>Acmena 'Doubloop'</i>
科名	姚金孃科
用途	觀賞、園景
生活型態	常綠小喬木
校園位置	學校廚房與西邊廁所之間
特徵	<p>1.是栽培的變種，台灣極少見。</p> <p>2.分枝眾多，故名「千頭」楠。</p> <p>3.新葉紅褐色，美觀，葉狹長（約長3公分寬1公分）。</p> <p>4.葉光滑而硬，十字對生或輪生。</p> <p>5.春夏開花，白色，四瓣，雄蕊眾多，花形似番石榴的花，較小。罕見結果。</p>



32. 細葉雪茄花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	細葉雪茄花	
學名	<i>Cuphea hyssopifolia</i>	
科名	千屈菜科	
用途	觀賞、庭栽。	
生活型態	常綠小灌木。	
校園位置	前棟教室 1 樓教室前花園	
特徵	<ol style="list-style-type: none"> 1. 葉長橢圓形對生，先端漸尖，基部鈍圓。葉柄短或無。 2. 全株生有細毛，粗糙。 3. 全年開花，花紫，花形小而數量多，腋生，花萼筒細長。 4. 蒴果長橢圓形，狀似雪茄。 5. 耐寒、耐熱、耐溼，喜歡陽光。 	

33.香茅草



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	香茅草	
學名	<i>Citronnelle tortilis</i>	
科名	禾本科	
用途	觀賞、藥用、芳香食療	
生活型態	常綠性草本植物	
校園位置	校園前庭校門左側圍牆內矮隔離	
特徵	<p>1.葉有濃郁檸檬香，常成叢生長，稈直立，每叢直徑最高可達約 2 公尺。葉片寬條形，抱莖生長。</p> <p>2.葉片兩面粗糙呈灰白色；葉鞘光滑；葉舌厚，鱗片狀。</p> <p>3.總狀花序有 4 個節，穗軸節間生有長柔毛，每對總狀花序承托以舟形、鞘狀的總苞；小穗無芒，無柄小穗兩性，有柄小穗呈鉛紫色。</p> <p>4.在台灣，香茅草極少開花抽穗。</p>	

34.星點木



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	星點木
學名	<i>Dracaena godseffiana</i>
科名	龍舌蘭科
用途	觀賞、盆栽或園景
生活型態	長綠灌木
校園位置	前棟教室 2 樓走廊東邊盆景
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.葉革質，對生或三葉輪生，長卵形。2.葉面有許多乳黃或乳白色小斑點，狀如繁星點點。3.成株夏季開長筒狀小花，總狀花序，花後結紅色漿果。4.性喜高溫多濕，耐陰耐旱，忌全日強光直射。5.生長緩慢。



35.長穗木



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	長穗木
學名	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>
科名	馬鞭草科
用途	觀賞、藥材可用
生活型態	多年生亞灌木
校園位置	學校前庭東、西兩邊矮籬花壇
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.株高一至二公尺。2.葉對生，卵形或長橢圓形，粗鋸齒圓，小枝四角形。3.穗狀花序，長 30 公分，花深藍色，花萼筒形。




36.沙漠玫瑰



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	沙漠玫瑰（又名天寶花）
學名	<i>Adenium obesum</i>
科名	夾竹桃科
用途	觀賞、庭園植栽、盆景
生活型態	落葉肉質小灌木
校園位置	前棟教室東邊盆景
特徵	<p>1.枝幹肥厚多肉，狀似蒼老古樹。</p> <p>2.葉簇生，倒卵形，正面濃綠，背面淺綠。花頂生，聚繖花序，漏斗狀，五瓣，有桃紅、深紅、粉紅、白色等，花期為春到秋季，花朵盛開時幾不見葉，是盆栽上品。</p> <p>3.以播種、扦插或高壓法繁殖於肥沃砂土中。</p> <p>4.莖幹白色體液有毒，應注意。</p>




37.石榴



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	石榴	
學名	<i>Punica granatum</i>	
科名	石榴科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	落葉灌木	
校園位置	前後棟教室間東邊花壇	
特徵	<p>1.針狀枝，葉呈倒卵形或橢圓形，無毛。</p> <p>2.夏季開花，多為橙色，亦有黃色和白色。</p> <p>3.漿果近球形，秋季成熟。</p> <p>4.外種皮肉質半透明，多汁；內種皮革質。</p> <p>5.莖紫紅色，單葉對生，葉緣有淺疏鋸齒。</p> <p>6.花為紫色，但花中心為黃色。</p>	

38.水蜜桃樹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	水蜜桃樹
學名	<i>Prunus persica</i> Stockes
科名	薔薇科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	落葉小喬木
校園位置	幼稚班幼兒活動室後邊花圃
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.水蜜桃為高冷地果樹，株高約 2~5 公尺。2.葉互生，披針形，葉緣有細鋸齒狀。3.冬季落葉，春季開花，腋出，花色有白、紅、粉紅。4.果實球形或卵形，具凹溝，果肉有白、黃、橙或淡綠，帶有紅暈。5.果肉白、黃或淡紅、成熟柔軟甜蜜多汁，具特殊香氣，內藏種子 1 粒。6.桃樹全株包括根、幹、花、葉、果、核等均可入藥。



39.串錢柳



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	串錢柳（又名瓶刷樹）
學名	<i>Callistemon viminalis</i> (Soland.) Cheel.
科名	桃金娘科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	前後棟教室間東邊花壇
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.株高 1~2.5 公尺，枝條細長柔軟，下垂如垂柳狀。2.葉互生，披針形或狹線形。3.花頂生於枝梢，圓柱形穗狀花序。4.幾乎每個枝條均能開花，盛開時懸垂滿樹，美艷醒目，花期春至秋季。



40.軟枝黃蟬



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	軟枝黃蟬	
學名	<i>Allamanda cathartica</i> Linn.	
科名	夾竹桃科	
原產地	本地自生種	
生活型態	常綠蔓性灌木	
校園位置	前後棟教室間東邊花壇	
特徵	<p>1.莖蔓長5~6公尺，枝條柔軟下垂，不具攀緣性。</p> <p>2.葉子3~4片輪生，長8~12公分，葉柄短，倒卵狀披針形或長橢圓形，先端漸尖。莖葉有乳汁。</p> <p>3.花的苞片紫色，4~12月開花，金黃色，喇叭狀，直徑約10公分，花蕊藏在冠喉中。果實圓形，密生銳刺，但是很少結果實。</p>	

41.日日櫻



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	日日櫻
學名	<i>Jatropha pandurifolia</i>
科名	大戟科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	常綠灌木、四季開花。
校園位置	學校東邊廁所南方圍牆內
特徵	<p>1.單葉互生，倒闊披針形，常叢生於枝條頂端，葉基鈍具刺齒狀，全緣，葉端漸尖，葉正面為濃綠色，葉背為紫綠色，而新葉背則為帶紅色，有葉柄具茸毛，葉面平滑。</p> <p>2.全年均能開花，聚繖花序，離瓣花，五瓣，花冠紅色，另有粉紅品種。</p> <p>3.果實黑褐色。</p> <p>4.繁殖方法採播種或扦插均可，春秋兩季最適合繁殖。</p> <p>5.有毒部位:乳汁。</p>



42.蘇鐵



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	蘇鐵
學名	<i>Cycas Revoluta</i> Thunb.
科名	蘇鐵科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	多年生常綠灌木
校園位置	前後棟教室間東、西邊花壇
特徵	<p>1.主幹粗大呈圓柱形，常殘留龜甲狀的葉柄痕。</p> <p>2.葉子為羽狀複葉，叢生於莖部頂端。</p> <p>3.雌雄異株，花頂生，雄花長圓錐形，雌花球形，果實紅色。</p>



43.鴨腳木



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	鴨腳木（又名澳洲鴨腳木）	
學名	Brassaia actinophylla	
科名	五加科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	常綠喬木	
校園位置	活動中心 1 樓走廊盆景 前後棟教室 2 樓穿堂盆景	
特徵	1.掌狀複葉，小葉 3 – 16 枚，長橢圓形，葉端尖，革質有光澤，對光線適應性強。 2.喜高溫多濕，全日照或半日照均可。	

44.野牡丹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	野牡丹	
學名	Melastoma candidum D. Don	
科名	野牡丹科	
用途	觀賞、庭園樹	
生活型態	常綠小灌木	
校園位置	幼稚班教室前花圃	
特徵	<p>1.分枝略呈方形，全株被有淡褐色倒伏狀之剛毛。</p> <p>2.葉對生，橢圓形至圓卵形，全緣，葉脈3~7條。</p> <p>3.聚繖花序頂生或近於頂生，花紫紅色，花萼筒壺狀。</p> <p>4.花由5枚桃紅色的大花瓣，加上10枚黃色花藥的雄蕊構成，雄蕊5長5短，煞是奇特。花期6~7月。</p> <p>5.果實開裂，多少帶有漿質，包裹在壺形的宿存萼中；種子多數，甚小。</p>	

45.萬年青



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	萬年青	
學名	<i>Dracaena sanderiana</i>	
科名	龍舌蘭科	
用途	庭園樹、盆栽、插花的花材	
生活型態	常綠灌木	
校園位置	前棟教室 2 樓走廊東邊盆景	
特徵	<p>1.因久置室內長青翠綠而得名</p> <p>，是本省栽培最普遍的室內植物，常見做為神案擺飾。</p> <p>2.根莖肥厚，有節，其鱗片狀葉及多鬚根。</p> <p>3.莖單一，基部有膜質葉鞘包莖。</p> <p>4.葉生莖頂，通常 7 片，長橢圓形或橢圓狀披針形；主脈 3 條，花朵單生於頂端；雄蕊數目與花被片同；花絲扁平，花藥線形，長度為花絲之 2-3 倍。</p> <p>5.蒴果球形；內含多數鮮紅卵形種子。花期 4-7 月。</p>	

46.月桃花



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	月桃花
學名	<i>Alpinia</i> sp
科名	薑科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	多年生大型草本
校園位置	前後棟教室間西邊花壇
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.原生種，普遍產於台灣各地平野到低海拔山區。2.多年生草本，春、夏、秋間開白花。3.其莖是不錯的纖維，經碾軋、水浸、曝曬後可做成繩索，葉片略帶香氣，墊於各種糕點之下同蒸，可增加香氣。4.低山帶的原住民各族均取之做為繩索。



47.月橘



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	月橘（又稱七里香）	
學名	<i>Murraya paniculata</i>	
科名	芸香科	
用途	觀賞、木材可用	
生活型態	常綠小喬木	
校園位置	後棟教室 1 樓教室走廊前	
特徵	<p>1.一回奇數羽狀複葉，互生，小葉 3~5 對，卵橢圓形。葉端鈍，葉基歪形，全緣，葉面平滑，革質，有羽狀側脈，嫩枝有毛茸。</p> <p>2.白花，具芳香，繖房花序。</p> <p>3.果紅。</p>	

48.羽葉福祿桐



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	羽葉福祿桐
學名	<i>Polyscias fruticosa</i>
科名	五加科
用途	觀賞、庭園造景
生活型態	常綠灌木
校園位置	三丙教室前花圃、音樂教室走廊盆景
特徵	<p>1.枝幹皮孔明顯。</p> <p>2.羽狀複葉，葉緣有鋸齒，生性強健，在強光或蔭蔽處都能生長。</p> <p>3.喜高溫多濕，也極耐旱。</p> <p>4.全日照、半日照都能生長，但以半日照生長較旺盛。</p> <p>5.春天宜修剪枝葉，促枝葉新生。</p>



49. 鵝掌藤



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	鵝掌藤
學名	<i>Schefflera arboricola</i>
科名	五加科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	半蔓性常綠灌木
校園位置	前後棟教室 2 樓穿堂盆景 前後棟教室間西邊花壇
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 葉互生，革質富光澤，掌狀複葉，小葉 5 - 9 片，長橢圓形。2. 葉色濃綠，散布深淺不一的黃色斑紋，樹冠圓整。3. 成株秋季開淡綠色小花，結紅黃色圓形果實。4. 喜高溫多濕，也很耐旱。5. 夏季是生長旺季，水分要充足。



50.矮仙丹



校園裡的小樹

植物的身家檔案

中文名稱	矮仙丹
學名	<i>Ixora williamsii</i> cu.Sunkist
科名	茜草科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	灌木
校園位置	前棟 1 樓教室前庭花壇 學校大門兩側圍牆前花壇
特徵	<p>1.單葉對生，長橢圓形，葉端突尖，葉基鈍，全緣，葉面平滑，革質，羽狀側脈，有托葉。</p> <p>2.繖房或聚繖花序，紅色花。</p>



台南市安定國民小學校園植物～水生植物篇

(按字首注音排列)

編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱
001	布袋蓮	005	台灣萍蓬草	0009	荷花	013	水蠟燭
002	滿江紅	006	菱角	010	金魚藻	024	水金英
003	浮萍	007	輪傘草	011	香菇草	015	睡蓮
004	大萍	008	空心菜	012	水蘊草	016	野慈菇

製表日期：2006年10月25日

1.布袋蓮



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	布袋蓮	
學名	<i>Eichhornia crassipes</i>	
科名	雨久花科	
用途	觀賞、水池植栽	
生活型態	多年生草本植物	
校園位置	資源班教室前水生植物區	
特徵	<p>1.布袋蓮漂浮水面或生於泥地，根系發達。</p> <p>2.葉柄海綿質，長 8~50 公分，生在泥地的葉子較長而瘦，生在水面的則較短而有顯著的膨大浮囊。</p> <p>3.布袋蓮能吸收污水中的化學廢料，有利於生態環境的保護。</p>	

2.滿江紅



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	滿江紅	
學名	<i>Azolla pinnata</i> R.Brown	
科名	滿江紅科	
用途	觀賞、水池植栽	
生活型態	多年生漂浮蕨類植物	
校園位置	資源班教室前水生植物區	
特徵	<p>1.莖細而呈羽狀分枝；分枝上面布滿鱗片狀的葉子，葉子互生，羽狀排列不會互相覆蓋。其背面有許多細小的根，下垂在水中。</p> <p>2.春天呈綠色，夏季逐漸變紅，秋天則是最紅會茂盛的季節。亦即氣候冷時，葉片會變紅，遠遠看去，整個水面都變紅了，故名「滿江紅」。</p> <p>3.有時水池中如長滿滿江紅，會使水中的蚊子幼蟲無法浮到水面呼吸而死亡；其植株也可當魚或家禽的飼料。</p>	

3.浮萍



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	浮萍
學名	<i>Spirodela polyrhiza</i> (Linnaeus)Schleiden
科名	浮萍科
用途	觀賞、水池植栽
生活型態	浮水水生草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<p>1.全株為一扁平之葉狀體；鬚根5~11條，生於葉狀體的下面，根冠尖；葉狀體倒卵形或圓形，色，下面通常紫色（有時是綠色），有不明顯的脈7條，常以葉狀體側邊芽殖新個體。</p> <p>2.夏季開淡綠色小花，生於葉狀體邊緣。</p> <p>3.花單性同株，佛焰苞二唇形；雄花有2枚雄蕊；雄花有1枚雌蕊。果圓形，子房內有胚珠2顆。</p>

4.大萍



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	大萍（又名水蓮、芙蓉蓮）
學名	<i>Pistia stratiotes</i>
科名	天南星科
用途	觀賞、室內外點景擺飾
生活型態	多年生草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<p>1.飄浮性的水生植物。</p> <p>2.葉倒卵形或扇形，波狀緣，葉面有數條縱紋，葉背淺灰綠。</p> <p>3.葉基的短莖著生鬚根，飄浮水中。</p> <p>4.成株開綠色花。</p> <p>5.冬季呈休眠狀態。</p>


5.台灣萍蓬草



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	台灣萍蓬草（又名水蓮花）
學名	Nuphar shimadai
科名	睡蓮科
用途	觀賞、水池植栽
生活型態	多年生水生草本（台灣特有種）
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.具肥厚的地下根莖，塊莖為黃色。浮水性水生植物。2.葉呈廣橢圓形或卵形，葉基凹裂，葉面平滑，葉面有毛，有柄無托葉，葉浮貼於水面，狀似睡蓮。3.單頂花序，花冠杯形，花瓣退化，黃色萼片 5 枚，形似花瓣，花中央之花柱 10 裂。4.喜生長在陽光充足、溫暖的平地水塘，8～4 月開花。



6.菱角



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	菱角
學名	<i>Trapa natans</i> L.
科名	柳葉菜科
用途	觀賞、水池植栽
生活型態	一年生草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<p>1.菱角適合生長高溫潮濕的沼澤或水田中，本省多種在南部。是浮水性水生植物。</p> <p>2.莖細長，浮葉菱形，另有羽狀變形葉，纖細潛入水中，葉柄中部膨大，形成氣囊，便於浮在水再面。</p> <p>3.夏日開白色小花，每年十月底果實成熟，形狀像傳說中的「龍角」※閩南語音（菱角）。</p>



7.輪傘草



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	輪傘草	
學名	<i>Cyperus alternifolius</i> L.	
科名	莎草科	
用途	觀賞、水池植栽	
生活型態	多年生草本挺水性植物	
校園位置	資源班教室前水生植物區	
特徵	<p>1.根莖粗短，鬚根堅硬，稈粗大，莖叢生而出，近圓柱形。</p> <p>2.葉頂端互生有輪軸狀的總苞葉。猶如雨傘骨架。葉鞘棕色，包裹莖的基部。</p> <p>3.聚繖花序，花由總苞葉間開出，輻射狀展開，初呈綠色穗狀，開後呈紅褐色。</p>	

8.空心菜



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	空心菜（又名水蕹菜）
學名	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.
科名	旋花科
用途	觀賞、庭園植栽、食用
生活型態	多年生草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.莖略成圓形，匍匐性。2.葉互生，卵狀披針形，有長柄。3.花單出，腋生；花冠呈漏斗狀，白色到淡紫色。4.可以分為陸耕與水耕兩種栽培方法。5.嫩葉莖條，用熱開水燙過再拌上油、醬、蒜，是一道相當好吃的菜餚。



9.荷花



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	荷花（又名蓮花）
學名	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn
科名	睡蓮科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	球根花卉植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.葉圓碩大無缺口。2.葉片可伸出水面達 150 公分以上。有刺。3.葉面有茸毛不沾水滴（長蓮蓬，內有蓮子）4.花朵有香味，早上 7-11 點開花。5.花朵可伸出水面達 150 公分以上。有刺。6.夏秋開花。7.長蓮蓬，內有蓮子。8.有地下莖蓮藕。



10.金魚藻



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	金魚藻
學名	<i>Ceratophyllum demersum</i>
科名	金魚藻科
用途	觀賞、水池植栽
生活型態	多年生沉水草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 莖葉纖細，沉於水中，無根，綠或紅褐色，莖多分枝。2. 葉呈松葉狀，各節輪生做叉狀分裂，各裂片有疏鋸齒。3. 夏日葉腋開紅白色小花，單性，雌雄同株。4. 花被 6 到 12 裂，基部合生，雄蕊 12 到 30 個，花柱一個，堅果卵形。5. 常放在養魚缸中供觀賞，屬於容易栽培的水草。6. 喜歡生長在水流緩慢的河溝、池塘或湖泊。



11.香菇草



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	香菇草（又名圓幣草）
學名	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
科名	繖形科
用途	觀賞、水池植栽、盆景
生活型態	多年生濕地叢生型水生植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.地下橫走莖發達。2.莖節明顯，每節各長一盾狀葉。3.葉圓傘形，鈍圓鋸齒，葉面油綠。4.白花，繖形花序。5.葉像錢幣，民間吉祥植物。 



12.水蘊草



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	水蘊草
學名	<i>Egeria densa</i> Planch.
科名	水蘊科
用途	觀賞、淨化水質、水池植栽
生活型態	多年生沉水草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<p>1.莖呈圓柱形，直立或橫生於水中。</p> <p>2.葉子很薄，3~6枚輪生，呈長披針狀線形，具細鋸齒緣，有一主脈。3.4-8月開花，雌雄異株；雄花生於莖上端，花成熟時，花柄伸出水面，花瓣白色，橢圓形，表面有皺紋，而其中心之花蕊呈黃色。</p> <p>4.直接折其莖枝栽植於水中之泥土，即能發育成新個體。</p> <p>5.有淨化及美化水質功能，常作為實驗、觀賞、養魚材料。</p>



13.水蠟燭



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	水蠟燭（香蒲）	
學名	<i>Typha orientalis</i> Presl	
科名	香蒲科	
用途	觀賞、水池植栽	
生活型態	多年生走莖性草本挺水植物	
校園位置	資源班教室前水生植物區	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.高達 130 公分，葉子線形。2.穗狀花序；雄花序位在上方，長 3-4 公分，雌花序位在下方，長 7-9 公分。3.地下莖匍伏泥中，地上莖直立呈圓柱型。4.於 4～9 月開花，擁有俗稱水蠟燭的圓錐形穗狀花序。5.香蒲分布的地點多半都在低山區，香蒲老熟的花序，形狀宛如蠟燭一般，所以又有「水蠟燭」的俗稱。6.每逢端午節，常採其葉與艾草插在門口，用以避邪。	


14.水金英



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	水金英
學名	<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau.
科名	黃花蘭科
用途	觀賞、水池植栽
生活型態	多年生草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	 <ol style="list-style-type: none">1.匍匐莖。2.沉水葉線形，浮水葉扁橢圓狀卵形，挺水葉直立互生，長 3.5~9.0 cm，寬 3.5~8.0cm，葉柄長，基部有鞘。3.花的苞片 1 枚，披針形，萼片 3 枚，花瓣 3 枚，杯狀形，黃色，雄蕊 7~12 枚，雌蕊心皮 16 枚，花莖細長。4.果屬瘦果。5.鑑定特徵：水金英的葉子容易與水鱉混淆，最好的辨識方式仍是以花為準，水鱉的花為白色，水金英的花為黃色。。




15.睡蓮



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	睡蓮	
學名	<i>Nymphaea hybrida</i>	
科名	睡蓮科	
用途	觀賞、水池植栽	
生活型態	多年生草本植物	
校園位置	資源班教室前水生植物區	
特徵	<p>1.葉有圓及馬蹄形兩種，有缺口，有鋸齒狀。 2.葉柄長而軟使葉片貼於水面。無刺。 3.葉面無茸毛，可沾水滴，無蓮蓬及蓮子。 4.花朵有清香及不香兩種，有白天開花及夜間開花兩種。 5.花柄伸出水面約 30 公分，或平貼水面。無刺。 6.春夏秋開花，冬天呈假死休眠。 7.無蓮蓬及蓮子無地下莖蓮藕為球根。</p> <p>睡蓮與蓮花（目前蓮花、荷花兩者名稱混著互用）？</p> <p>1.蓮花（荷花）葉挺出水面（葉子是挺水性的）。睡蓮葉平貼水面（葉子是浮水性的）。 2.蓮花（荷花）葉形完整無裂。睡蓮葉基部裂-凹痕。 3.蓮花（荷花）葉緣平整。睡蓮葉柄像鋸齒一樣。 4.蓮花（荷花）葉柄堅硬具莖棘。睡蓮葉柄細長柔軟如繩，可隨水位高低升降。</p>	

16.野慈菇



校園裡的水生植物

植物的身家檔案

中文名稱	野慈菇
學名	<i>Sagittaria trifolia</i> L.
科名	澤瀉科
用途	觀賞、水池植栽
生活型態	多年生草本植物
校園位置	資源班教室前水生植物區
特徵	<ol style="list-style-type: none">1.莖具地下走莖和末端膨大的球莖兩種形態。2.葉叢生具長柄，沉水葉片線型、挺水葉箭形，側生葉片通常較頂生葉片為長，柄基部呈鞘狀。3.花莖長，可達 70cm，總狀花序著生於直立的花莖先端。雌雄同株異花，輪生，雄花在上部，雌花在下，花瓣、花萼 3 枚，白色。雄蕊多數，花藥為黃色，雌蕊心皮多數，球形，黃綠色。4.集生果，1 內有倒卵形扁平瘦果，直徑約 0.3cm，背腹皆有翼。缺胚乳的種子，包覆於瘦果之中。5.鑑定特徵：箭形葉，白色的兩性花。



台南市安定國民小學校園植物～花草篇

(按字首注音排列)

編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱	編號	植物名稱
001	螞蟥菊	007	地毯草	013	椒草	019	紫鶴花
002	鋪地錦竹草	008	台北草	014	夏堇	020	翠蘆莉
003	馬利筋	009	黃金葛	015	蜘蛛百合	021	石斛蘭
004	茉莉花	010	蝴蝶蘭	016	長春花	022	武竹
005	蔓花生	011	合果芋	017	腎蕨		
006	大花蘆莉	012	箭葉蔓綠絨	018	紫葵		

製表日期：2006年10月25日

1. 蟛蜞菊



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	蟛蜞菊
學名	Wedelia trilobata A. S. Hitch
科名	菊科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	多年生草本植物
校園位置	前後棟教室間的黑板樹下花壇
特徵	<p>1. 莖節容易長根固定植株，莖在地上匍匐蔓延，可長達 2 公尺。</p> <p>2. 葉子前端三裂，葉緣有時鋸齒有時全緣。</p> <p>3. 花黃色生於頂端，整年都可以開花。</p> 



2. 鋪地錦竹草



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	鋪地錦竹草	
學名	<i>Callisia repens</i>	
科名	鴨跖草科	
用途	觀賞、盆栽或園景	
生活型態	多年生草本	
校園位置	前棟教室 2 樓走廊東邊、校長室前	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 草質莖呈蔓性，能匍匐地面或懸垂生長。2. 葉長卵形或心形，薄肉質狀，有蠟質，光澤明亮。3. 生性強健、耐陰，日陰較全日照長得翠綠茂盛。4. 適地被、屋頂鋪面、陽台懸垂利用。5. 繁殖方法：扦插法。	

3. 馬利筋



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	馬利筋
學名	<i>Thunbergia erecta</i>
科名	蘿藦科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	灌木
校園位置	學校前庭校門內東西兩邊矮隔離
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 莖單一或數分枝，直立、光滑，多乳汁。2. 葉對生，披針形或倒長披針形，7到13公分長。3. 聚繖花序、雌雄同株，7~9mm。4. 蓇葖果是其形態，種子卵生，會有白色髮狀綿毛附生。



4. 茉莉花



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	茉莉花
學名	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.
科名	木犀科
用途	觀賞、盆栽或園景
生活型態	常綠灌木
校園位置	前後棟教室間西邊花壇
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 單葉對生，寬卵形或橢圓形，葉脈明顯，葉面微皺，葉柄短而向上彎曲，有短柔毛。2. 初夏由葉腋抽出新梢，頂生聚傘花序，通常三朵花，有時較多，花白色，有芳香味。3. 花期甚長，由初夏至晚秋，開花不絕。



5. 蔓花生



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	蔓花生	
學名	<i>Arachis duranensis</i>	
科名	豆科	
用途	觀賞、盆栽或園景	
生活型態	宿根草本植物	
校園位置	校園前庭一年級教室前梅花形花園	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 葉互生，小葉二對，夜晚會閉合，倒卵形，全緣。2. 宿根草本，高5~15公分。3. 花腋生，蝶形花，黃色。莖呈蔓性，匍匐生長。4. 春至秋季均能開花。5. 生性強健，莖節易發根，四季青翠，貼地平坦。	

6. 大花蘆莉



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	大花蘆莉
學名	<i>Ruellia macrantha.</i>
科名	爵床科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	常綠小灌木
校園位置	幼乙教室前花圃
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 葉橢圓披針形，脈紋明顯。2. 夏至秋季開花，花腋生，花莖細長。3. 花冠圓筒形，濃桃紅色，每朵花壽命一天。4. 繁殖可用扦插法。



7. 地毯草



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	地毯草
學名	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) Beauv.
用途	草皮，水土保持。
生活型態	多年生蔓性草
校園位置	學校前庭東西邊緣地
特徵	株高(葉尖)：20~50 公分。 根：鬚根系。 莖：蔓生，無毛，扁平，地上走莖匍匐延伸。 葉鞘：平滑。 葉舌：短，平行。 葉片：平滑，葉緣呈波浪狀。遇低溫葉變紅。 花序：先端兩個成指狀排列，其餘常是總狀花序。 花期：4~8 月。 繁殖方式：種子，扦插，分株。



8. 台北草



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	台北草	
學名	Zoysia Grasses	
科名	禾本科	
用途	草質柔細，適於小面積草坪地被。	
生活型態	多年生草本	
校園位置	幼稚班教室前植草磚上的綠地	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 植株矮小，莖纖細，匍匐，具發達的地下莖，自節間生直立莖及鬚根。2. 葉細線形，長約 3-6 公分，先端尖銳。3. 花梗直立，小花成總狀花序。	

9. 黃金葛



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	黃金葛
學名	<i>Scindapsus aureum</i>
科名	天南星科
用途	吊籃、水栽的室內植物
生活型態	多年生草本
校園位置	各樓層教室走廊懸掛盆景
特徵	<p>1. 莖屬蔓性，莖節易生氣根，能攀附物體生長。</p> <p>2. 葉心形，革質富光澤，幼葉較小，成熟葉逐漸變大，越往上生長的莖葉越大，向下懸垂的莖葉會變小，這是它生長的特性。</p> <p>3. 黃金葛葉面有乳黃斑紋，光線越強，黃斑越明顯，以日照50—60%為佳。</p>



10. 蝴蝶蘭



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	蝴蝶蘭
學名	butterfly orchid
科名	蘭科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	氣生蘭類
校園位置	攀生在操場南邊大樹上
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 植株屬單莖類，葉片互生。2. 花朵數由數朵至上百朵皆有，花之大小差異也很大。3. 花色可分為紅花、白花、白花紅心、粉紅花、紫紅黃花、極小花品系等。4. 其品系眾多，生長開花之習性也有差異，開花期可達2-4個月之久，觀賞期長，極具價值。



11. 合果芋



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	合果芋（又名白蝶合果芋）
學名	<i>Syngonium podophyllum</i> cv. 'Butterfly'
科名	天南星科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	多年生草本
校園位置	中庭西邊近榕樹旁花圃
特徵	 <ol style="list-style-type: none">1. 莖呈蔓性，莖節易生氣根，能附著蛇木柱、樹幹或岩壁生長。2. 葉成箭形的單葉，綠色質薄有白色斑紋；成長漸至老葉時，則形成掌狀五至九裂葉，葉徑達 25 公分，葉色更加濃重，質地加厚，其蔓生性良好。3. 喜高溫多濕，對光線適應力強，忌強烈日光直射。

12. 箭葉蔓綠絨



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	箭葉蔓綠絨
學名	Philodendron cv.
科名	天南星科
用途	觀賞、園藝植栽
生活型態	多年生草本
校園位置	前後棟教室二樓穿堂走廊
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 莖呈半蔓性能長氣根，攀附他物生長。2. 葉深綠色，長心形，成株開佛焰花序的花，但以觀葉為主。3. 四季綠意盎然，是高級室內植物。4. 性喜高溫多濕，栽培處應蔭蔽，日照約 50~60%，忌強烈日光直射。



13. 椒草



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	椒草
學名	<i>Peperomia obtusifolia</i>
科名	胡椒科
用途	觀賞、盆栽或園景
生活型態	多年生草本
校園位置	前棟教室 2 樓走廊東邊盆景
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 莖葉肥厚多肉，植株低矮。2. 葉互生，卵形，全緣有柄，四季翠綠。3. 成株開肉穗花序直立性的花。4. 喜高溫多濕，日照約 50%—70%。5. 忌強光直射，耐陰、耐旱，可作室內植物觀賞。6. 莖枝老化宜修剪，促長新枝葉。



14. 夏堇



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	夏堇
學名	<i>Torenia fournieri</i> Linden
科名	玄參科
用途	觀賞、盆栽或園景
生活型態	草本植物
校園位置	幼稚班教室前花圃
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 一年生草本植物，株高約 20~30 公分，無毛。2. 莖四稜形，葉片對生其上，卵形先端尖，細鋸齒緣。3. 花朵自葉腋對生開出，亦有著生莖頂者。4. 花色多，似堇菜。



15. 蜘蛛百合



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	蜘蛛百合
學名	<i>Hymenocallis speciosa</i>
科名	石蒜科
用途	觀賞、盆栽或園景
生活型態	多年生球莖花卉
校園位置	學校前庭校門內東邊矮隔離
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 叢生狀、葉狹長，鮮綠富光澤。2. 花莖自葉叢中抽生，有六枚細長的白色花瓣，先端為繖狀花序，從漏斗狀花筒中向外綻放，像蜘蛛般而得名，具芳香味、全花雪白。3. 雄蕊花絲和黃色花藥成T字形相接，這樣子很容易讓蜜蜂或蝴蝶幫忙傳粉，可以順利的結出種子。



16. 長春花



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	長春花（又名日日春）
學名	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don
科名	夾竹桃科
用途	觀賞、盆栽或園景
生活型態	多年生草本亞灌木
校園位置	一年級教室前花圃
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 全株有豐沛乳汁，並有異味。2. 葉對生，長橢圓形或倒卵形。3. 幾乎全年皆可開花，花序聚繖狀，腋出或頂生，花冠玫瑰紅、粉紅或白色，高盆碟形，雄蕊5枚，生於冠筒中。4. 蒴果細長，直立，種子具顆粒狀小突起。



17. 腎蕨



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	腎蕨（又名玉羊齒）
學名	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen.
科名	蓀蕨科
用途	觀賞、盆栽或園景
生活型態	多年生草本
校園位置	幼稚班活動室後面花圃
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 根莖短，葉片叢生。2. 根莖上長出根狀走莖，上升直徑 1 至 3 公分之球形塊莖。3. 一回羽狀複葉，羽片無柄，基部歪斜而呈耳狀，孢子囊群圓形，具有圓腎形的苞膜。4. 室外栽培時需遮蔭，應避免陽光直射。適應力極強，濕度夠，均可生長良好。腎蕨分佈全省低海拔地區。



18. 紫葵



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	紫葵	 
學名	<i>Hibiscus radiatus</i> Cav.	
科名	錦葵科	
用途	庭園美化或大型盆栽	
生活型態	常綠灌木	
校園位置	幼稚班教室前花園	
特徵	<p>1. 主幹圓柱狀。蒴果卵圓形。</p> <p>2. 葉互生，掌狀裂葉，3~5深裂，裂片長橢圓形，不規則鋸齒緣或波狀緣，紫紅色。</p> <p>3. 花腋生，花瓣5枚，深紫紅色，裂片先端圓形，喉部黑紫紅色。性喜高溫，生育適溫約20~30度C。</p> <p>4. 種子圓球形。全年開花。採播種法，春至秋季為適期。</p> <p>5. 生性強健，栽培土質以壤土或砂質壤土為佳，排水、日照需良好。花期過後修剪整枝，促使枝葉新生。</p>	

19. 紫鶴花



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	豔蘆莉	
學名	<i>Asystasia intrusa</i>	
科名	爵床科	
用途	觀賞、庭園叢植、綠籬或盆栽。	
生活型態	常綠小灌木	
校園位置	幼稚班教室前花圃	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 有紫紅和紫藍花兩種，花期長，秋季到春季皆可開花。2. 株高 30~60 公分，莖方型，莖節深紫色。3. 葉對生，卵形，先端尖，全緣。4. 花頂生，漏斗狀先端五裂，花瓣邊緣白色。5. 性喜高溫，冬季需溫暖避風；栽培最適溫為 20~30 度。6. 以扦插法繁殖，春至夏季為適當繁殖期。	

20. 翠蘆莉



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	翠蘆莉	
學名	<i>Ruellia brittoniana.</i>	
科名	爵床科	
用途	觀賞、庭園植栽	
生活型態	宿根性草本	
校園位置	一甲教室前花圃	
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 莖略成方形紅褐色。2. 葉對生，線狀披針形。3. 花為藍紫色。4. 生性強健，不拘土質，但以肥沃壤土最佳。5. 全日照、半日照均理想。施肥每月一次。6. 植株老化需強剪，促使萌發新枝。7. 性喜高溫，生育適溫22~30度C。	

21. 石斛蘭



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	石斛蘭
學名	<i>Dendrobium moniliforme</i> (L.) Swartz
科名	蘭科
用途	觀賞、庭園植栽
生活型態	氣生蘭類
校園位置	攀生在中庭西邊花園樟樹上
特徵	<ol style="list-style-type: none">1. 葉披針形互生，頂端2圓裂，革質而滑潤，具平行脈，冬季遇霜時即掉落。2. 莖直立或懸垂，圓柱狀，基部較細。根密生鬚狀氣生根，質硬。3. 總狀花序自莖節長出，花白色，有時帶紅暈或淡黃色；花苞卵狀三角形；花朵具有香味。4. 栽培上分為溫帶型落葉種(春石斛)和熱帶型常綠種(秋石斛)，春石斛的花一般生於莖節間，花期約三週，多作為盆栽觀賞。而秋石斛的花一般著生於莖頂部，花期超過一個月，主要用於切花觀賞。5. 栽培方式：喜溫暖多濕，生育適溫20-30度，生長季節保持潮濕和半陰，但冬季需較強的陽光較低的濕度。6. 繁殖方式：分株，扦插，無菌播種




22. 武竹



校園裡的花草

植物的身家檔案

中文名稱	武竹（又名密葉武竹）
學名	<i>Asparagus densiflorus</i>
科名	百合科
用途	花壇緣栽、盆栽、插花素材
生活型態	多年生草本
校園位置	活動中心西南方花壇
特徵	 <ol style="list-style-type: none">1. 植株叢生，地下有肥大塊莖。2. 莖直立或垂懸，葉為線狀披針形，枝葉四季常青。3. 花白色，腋出，有香味，果實成熟轉紅。4. 忌強光直射，耐陰性強，可作室內植物。