



「109年度流感疫苗接種計畫」 聯繫會議



大 綱

- 實施期間/接種作業說明
- 疫苗供貨/配送規劃
- 合約院所作業注意事項
- 其他執行注意事項
- IVIS新增批號功能說明



實施期間/接種作業說明



開打日期及實施對象

實施時程：109.10.5至疫苗用罄

實施對象 (與108年度相同)	造冊方式
(一)高危險族群(罹患流感容易導致嚴重併發症或死亡)	
1. 滿6個月以上至國小入學前幼兒	(1)接種現場造冊 (2)書面填寫或電子產製名冊
2. 50歲以上成人	
3. 高風險慢性病人 (含BMI \geq 30)、重大傷病及罕見疾病患者	
4. 孕婦及6個月內嬰兒之父母	
5. 安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及 所屬工作人員	事先造冊
(二)高傳播族群	
1. 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生 (含少年矯正學校及輔育院、境外臺校、「中途學校-在園教育」性質之兒童及少年安置/教養機構學生及自學學生)	事先造冊
2. 醫事及衛生等單位防疫相關人員	
3. 禽畜養殖等及動物防疫人員	
4. 幼兒園托育人員及托育機構專業人員 (含社區公共托育家園)	





— 「托育機構專業人員」涵蓋範圍，增列「社區公共托育家園」

- 依社家署109年2月25日說明社區公共托育家園係準用托嬰中心相關立案管理法規設立，其專業人員亦須聘用符合托嬰中心任職之資格，故認定為計畫實施對象。
- 接種作業比照「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」接種作業模式，由其地方主管機關認定及造冊後，再送請當地衛生所協調安排接種作業。
- 請社家署提供各縣市社區公共托育家園家數及人員數，俾利縣市安排接種作業。



接種地點安排及醫療費用(1/2)

與108年度相同

對象	接種地點	接種處置費	掛號費	收費標準
1. 50歲以上成人 2. 高風險慢性病人 3. 重大傷病 4. 罕見疾病 5. 孕婦 6. 6個月內嬰兒之父母 7. 滿6個月以上至國小入學前幼兒	1. 合約院所 2. 社區接種站 3. 到宅接種 4. 企業/機關/工商團體設站	由政府補助 100元/診次	自付 0-150元	依原醫療收費方式
安養、養護、長期照顧等機構之受照顧及所屬工作人員	機構內		×	



接種地點安排及醫療費用(2/2)

與108年度相同

對象	接種地點	接種處置費	掛號費	收費標準
1. 第一線海岸巡人員 2. 空中救護人員 3. 消防隊救護車緊急救護人員 4. 禽畜業者及動物防疫人員 5. 幼兒園托育人員及托育機構專業人員(含社區公共托育家園)	(1) 合約院所 (2) 衛生局/所安排	由政府補助 100元/診次	0-150元(得協調免收)	得協調免收掛號費等醫療費用
醫事及防疫人員	合約院所		0-150元	依原醫療收費方式
	非合約院所	自付接種處置費	依原醫療收費方式	依原醫療收費方式
國小、國中、高中職/五專1-3年級學生	校園	×	×	由行政費支應
	至合約院所「補接種」	×	依原醫療收費方式	依原醫療收費方式
境外臺校學生 自學學生	合約院所 校園/合約院所	自付接種處置費	0-150元	依原醫療收費方式

校園/社區接種站接種作業

因應COVID-19之相關措施 (1/2)

- 參依WHO、美國CDC及我國COVID-19(武漢肺炎)因應指引：社交距離相關建議，於計畫第七章相關配套及緊急應變措施，**增列「重大疫情之因應措施」**如下：

1. 將防疫宣傳資訊公告於入口處，提醒民眾應配合事項(如呼吸道衛生與咳嗽禮節、佩戴口罩)；
2. 疫苗接種地點應配置乾洗手液或洗手設施，供民眾使用；
3. 民眾進入疫苗接種地點之前，應先測量體溫、進行手部衛生及健康評估，若有疑似症狀、旅遊史或接觸史，應暫緩接種並立即分流；
4. 合約院所應透過使用不同的空間或分配不同的時間，妥善安排接種動線，將疫苗接種服務與門診醫療服務分流；如可行，為罹病高風險群安排獨立空間進行接種；

校園/社區接種站接種作業 因應COVID-19之相關措施 (2/2)

5. 在通風良好的地方進行疫苗接種，並針對經常接觸表面使用適當消毒劑或稀釋漂白水（1000ppm）進行消毒；
6. 排隊人龍、等待/休息區座位，應劃設地標或其他視覺提示(如貼上臨時黃色膠條)或以梅花座等形式以維持足夠社交距離；
7. 建議以「總量管制」、「分時分眾」及「單向導引」，或以發號碼牌方式，維持社交距離及避免人流交錯；
8. 醫護人員若有症狀、旅遊史或接觸史，暫時不宜執行接種工作；
9. 醫護人員應依循標準防護與接觸傳染防護措施，並依疾病特性採飛沫或空氣傳染防護措施；
10. 醫護人員務必依循手部衛生5時機進行手部衛生。

疫苗供貨/配送規劃



109年計畫採購疫苗

- 依衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組委員意見，**採購四價流感疫苗**
- WHO 2020-2021年北半球四價流感疫苗建議疫苗株成份
 - 一、**雞胚胎蛋培養疫苗**
 - **A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus;**
 - **A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus;**
 - **B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and**
 - **B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus**
 - 二、**細胞培養疫苗**
 - **A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus ;**
 - **A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus ;**
 - **B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus; and**
 - **B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus**
- 其保護效力與國際各國狀況相同



四價流感疫苗接種劑量/適用年齡

許可證持有廠商	廠牌	品名	適用年齡	劑型	疫苗製程
賽諾菲公司	賽諾菲	巴斯德四價流感疫苗	6個月以上	0.5mL	雞胚胎蛋培養
國光公司	國光	“安定伏”裂解型四價流感疫苗	3歲以上	0.5mL	
台灣東洋公司	Seqirus	輔流威適流感疫苗	3歲以上	0.5mL	細胞培養

提醒


國光及台灣東洋公司疫苗不可使用於3歲以下幼兒

109年度公費四價流感疫苗產品照片

國光公司



賽諾菲公司



台灣東洋公司



輔流威適流感疫苗 FLUCELVAX QUAD

本藥須由醫師處方使用
台灣東洋藥品工業股份有限公司
製造廠 & 廠址：
原料：Seqirus Inc.
地址 475 Green Oaks Parkway, Holly Springs, NC 27540, United States
成品：CSL Behring GmbH
地址 Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, Germany
委託貼標籤物流中心：
廠名：裕利股份有限公司
廠址：桃園市大園區和平里1鄰開和路91號
須冷藏保存(2°C - 8°C)。請勿冷凍。
請將針筒存放於外盒中，以免照光。
本疫苗為懸浮注射劑，僅可用於肌肉注射。
FLX(A02)



- 本年度疫苗上標籤由過去透明改為**白底不透明**

- 配合食藥署推廣電子仿單政策，賽諾菲公司及台灣東洋公司產品外盒中文標籤皆有加上QR code，掃描後可連結至食藥署網站查閱仿單內容
- 本年度產品仍皆附有中文仿單



109年度流感疫苗到貨可能風險

- 國外廠牌疫苗可能受COVID-19(武漢肺炎)疫情影響疫苗製造及運送航班，致影響疫苗進口期程安排及交貨時程
- 疫苗可能受食藥署檢驗流程影響放行時程



因應3歲以下幼兒接種配合事項

- 本年度採購流感疫苗
 - 賽諾菲疫苗「適用年齡-6個月以上3歲以下幼兒」
 - 國光疫苗及東洋疫苗「適用年齡-3歲以上之，不可接種於3歲以下幼兒」
- 請合約院所配合與留意：
 - 配合疫苗配置控管規劃，避免發生3歲以下幼兒無法接種疫苗之情事。



各類對象預定接種進度

- 6個月以上至學齡前幼兒首次接種需種兩劑者，第一劑於109年12月31日前、第二劑於110年1月31日前完成為原則
- 其餘各類計畫接種對象以110年1月31日前完成為原則



民眾接種踴躍之因應原則

本年度因新冠肺炎疫情，預期民眾接種意願高於往年，
開打之初可能出現擠打潮

接種流程（合約院所端）

目標：讓合約院所接種作業順暢，避免爭議

- 公告接種流程及每日最大接種量，並建立單一諮詢窗口，方便民眾參考及諮詢
- 接種量大之合約院所預為規劃診間動線及人力，並應設置適當標示或由專人引導接種
- 可採預約制、發號碼牌等措施輔助
- 發現擠打現象，立即啟動疏散人潮作為
 - 廣播告知就近至其他合約院所或預約改日接種
- 安排人員協助維持秩序及安撫民眾情緒

合約院所作業注意事項



疫苗管理

與108年度相同

- 運送、儲存、驗收：
 - 均需維持**2-8°C**，**不可冷凍**
 - 請確實參考本署「疫苗冷運冷藏」工作指引
<https://www.cdc.gov.tw/Category/ListPage/Iy4X4vj6189dASB07gbivQ>
 - 驗收：
 - ✓ 溫度監視卡變色超過A格或D格變色或冷凍監視片破裂或變色→不驗收



疫苗毀損處理原則

與108年度相同

- 依102年3月版「公費疫苗毀損賠償等級」核判
- 發生疫苗毀損事件，請提交
 - 「衛生局毀損疫苗(無需)賠償案件報告表」
 - 冷運冷藏異常事件，需再提供「冷運冷藏異常疫苗毀損事件核判報告」
- 疫苗報廢
 - 依「各機關財物報廢分級核定金額表」規定辦理
- 瑕疵疫苗
 - 繳回實體以換貨，未繳回實體視為毀損



合約院所規範 (1/3)

- 申請合約提報資料，與108年度相同
 - 負責醫師之家醫科、內科或其他專科醫師證書影本及近6年(104年以後)流感疫苗教育訓練學分證明
 - 冷藏設備及疫苗管理能力
 - ✓ 轄區公費疫苗冷運冷藏管理原則方式一致，比照幼兒常規預防接種合約規範辦理
 - ✓ 審核要件：
 - 冷藏設備管理文件(109年度幼兒常規預防接種之合約醫療院所及衛生所，無須再提供本項資料)
 - 疫苗管理人員近3年(107年以後)冷運冷藏訓練證明
 - 人力編制、網路設備、接種流程圖、空間配置等
 - 中醫師、牙醫師除兼具有西醫師資格外，不得執行醫師專業範圍內之醫療業務



合約醫療院所規範(2/3)

- 教育訓練證明，與108年度相同
 - 參加衛生局或本署委託學(協)會辦理之實體課程或通過本署製作之數位課程等之證明
 - 數位課程置放於「e等公務園+」學習平臺(<https://elearn.hrd.gov.tw>)，請依本署公布之課程學習與認證說明，線上上課並取得「通過認證時數證書」。





合約醫療院所規範(3/3)

— 調整合約院所資格類別

- 依公費疫苗供應廠牌適用年齡及接種實務，合約院所資格類別修訂為「幼兒及成人」及「成人」兩種，

合約資格與108年相同

合約院所資格類別	合約資格
一、 「3歲以下幼兒」 及「幼兒及成人」	<p>(一) 以原合約辦理各項幼兒常規預防接種之醫療院所及衛生所為原則，並須為全民健保特約醫療院所。</p> <p>(二) 具「幼兒及成人」流感疫苗接種合約院所合約資格者以辦理幼兒接種為主，同時兼辦成人流感疫苗接種。</p>
二、「3歲以上幼童及成人」	<p>(一) 全國各縣市鄉鎮市區衛生所。</p> <p>(二) 具有家庭醫學科、或內科或兒科專科醫師資格：該等醫療院所須為全民健保特約醫療院所。</p> <p>(三) 其他科別：在疫苗調度許可範圍下及基於民眾接種方便性考量下，由衛生局審慎評估考量轄區的醫療資源、業務推動實際需求、疫苗管控及擬參與合約院所之醫師專業能力、疫苗冷運冷藏配備、資訊設備及對接種業務之配合度等要件核定。</p>



非合約院所規範 (1/2)

- 由衛生所及合約院所協助辦理疫苗冷運冷藏及運送相關訓練。
- 疫苗領取、運送、存放儲藏及使用之標準作業及管控流程、注意事項，依據CDC冷運冷藏規範辦理。
- 非合約院所對於領用之疫苗，應確實依規定冷儲管理及記錄疫苗溫度監控情形。



非合約院所規範 (2/2)

- 非合約院所自行接種者，完成接種名冊及接種人數統計交送疫苗核發單位，再由核發單位按接種成果通報規定將接種人數統計登入「流感疫苗管理系統」。
- 非合約院所執行醫護等人員之接種，其有關疫苗之退換或損毀等，比照合約院所所訂罰則及規定處理。



接種統計資料回報作業(1/4)

- 接種成果登入「流感疫苗管理系統」(IVIS) (<https://ivis.cdc.gov.tw/INFVCWEB/Login.aspx>)，與108年度相同
 - 計畫實施期間除例(國定)假日外，合約院所應於每週一至週五，按日統計回報接種人數，於每日回報當日接種量，或於接種隔日中午前回報前一日之接種量，如遇例(國定)假日，則於次一上班日進行統計(如每星期一中午回報星期五、六、日共計三日接種量)
 - 若須修改回報之接種量，亦應於接種隔日中午前完成修正
 - 若當日沒有接種人數，亦需登入系統中進行回報”0”(亦可利用首頁的快速回報鍵)，本署視接種狀況調整回報頻率

接種統計資料回報作業(2/4)

「109年度流感疫苗接種計畫」接種人數統計表

0.5ml -單劑型疫苗施打數量 _____ 劑

填表日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

接種對象		接種人數
65歲以上老人	衛生所或合約院所內	
	社區/企業接種站	
	到宅接種	
50-64歲成人	衛生所或合約院所內	
	社區/企業接種站	
孕婦		
6個月內嬰兒之父母	嬰兒之父親	
	嬰兒之母親	
罕見疾病患者		
重大傷病患者 (除罕見疾病)		
19-49歲高風險慢性病人(含BMI ≥ 30)		
安養、養護、長期照顧等機構對象	受照顧者	
	機構所屬直接照顧工作人員	
6個月以上 3歲以下幼兒	曾接種過者	
	初次接種者第1劑	
	初次接種者第2劑	
3歲以上至入學前幼童	曾接種過者	
	初次接種者第1劑	
	初次接種者第2劑	
執業醫事人員		
醫療院所非執業醫事人員		
衛生防疫人員		
救護車緊急救護人員		
空中救護勤務人員		
海巡岸巡人員		
第一線關務人員等		
養禽等業之相關工作人員		
動物防疫工作人員		
幼兒園托育人員及托育機構專業人員	幼兒園托育人員	
	托育機構專業人員	
國小/國中/高中、高職、五專1至3年級學生	國小學童(1年級)	
	國小學童(2年級)	
	國小學童(3年級)	
	國小學童(4年級)	
	國小學童(5年級)	
	國小學童(6年級)	
	國中生(1年級)	
	國中生(2年級)	
	國中生(3年級)	
	高中/職、五專學生(1年級)	
	高中/職、五專學生(2年級)	
	高中/職、五專學生(3年級)	
	縣市衛生局(所)代購量	

與108年度相同

醫事及衛生等單位之防疫相關人員，若同時具備其他實施對象身分，請優先回報於「醫事及衛生等單位之防疫相關人員」欄位

禽畜業者、動物防疫人員及幼托機構托育人員，造冊時請將50歲以上成人排除



接種統計資料回報作業(3/4)

- IVIS 資料庫整理時程

- 預計於**9月7日~9月20日**正式機關機

- 9月20日**起開放測試機提供測試

- 9月21日**重新開放正式機，進行配賦、申請、驗收、

- 毀損通報及繳回等準備作業，但請勿登入”每日接種回

- 報資料”（回報之資料請於開打日**10月5日**起開始登入）



接種統計資料回報作業(4/4)

與108年度相同

- IVIS申請(新增)院所：
 - 新增院所請衛生局(所)協助鍵入新增
- 帳號密碼查詢：
 - 已完成帳號申請，如忘記密碼者開打前洽詢客服人員
 - (客服人員分機：02-23959825 轉 3643 ， e-mail: cdcivis@cdc.gov.tw)
 - 請提前詢問，避免壅塞

其他執行注意事項



計畫執行注意事項

- 比照中央健康保險署就醫繳驗證件規定，各類
接種對象接種所需攜帶證件，**免除身分證**

接種對象	攜帶證件
6個月以上至國小入學前幼兒	兒童健康手冊及健保卡
50歲以上成人、高風險慢性病人	身分證 及健保卡
罕見疾病患者	身分證 、健保卡，若於健保卡中無註記者需出示以下證明文件之一： 一、罕見疾病基金會或肌肉萎縮症病友協會出具之證明。 二、罕見疾病之診斷證明書。
重大傷病患者	身分證 、健保卡或重大傷病證明紙卡
安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員、居家護理對象	身分證 及健保卡
孕婦	身分證 、健保卡及孕婦健康手冊或診斷證明書
6個月內嬰兒之父母	身分證 、健保卡、嬰兒出生證明文件或完成出生登記之戶口名簿



更新Q&A (1/4)

- 為何國光公司“安定伏”裂解型四價流感疫苗及台灣東洋公司輔流威適流感疫苗不可接種於未滿3歲幼兒？若未滿3歲幼兒誤接種該2廠牌四價流感疫苗之因應處置為何？
 - 依據國光公司“安定伏”裂解型四價流感疫苗及台灣東洋公司輔流威適流感疫苗之仿單說明，該2種疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，故不建議接種於未滿3歲幼兒，另廠商目前並無未滿3歲幼兒接種該疫苗之臨床資料可供解釋或說明其安全性及有效性。
 - 如未滿3歲幼兒誤接種該2廠牌四價流感疫苗時，由於該疫苗內含抗原劑量與其他四價疫苗一樣，故不必再補接種其他適用疫苗，惟接種單位均應通知/告知當事人，追蹤個案狀況並向衛生局通報接種異常事件。



更新Q&A (2/4)

- 今年有3家不同廠牌疫苗，若要打2劑者疫苗廠牌要一樣嗎？
 - 今年公費流感疫苗賽諾菲股份有限公司、國光生物科技股份有限公司及台灣東洋藥品工業股份有限公司等3家廠牌的疫苗雖然製程略有不同，但所含病毒之抗原性相似，其效果一樣，亦無安全之慮，經提109年7月6日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議討論決議，需接種2劑之兒童，2劑可接種不同廠牌疫苗。



更新Q&A (3/4)

- 為何雞胚胎蛋培養疫苗與細胞培養疫苗選用不同疫苗病毒株？
 - 依世界衛生組織（WHO）說明，在某些情況下，選定之病毒株不一定同時適用兩種不同疫苗製程，此時分別選擇在個別製程內最能有效複製，但具有相同抗原性的病毒株作為疫苗株，更有利於疫苗的即時生產



更新Q&A (4/4)

- 國產與進口不同廠牌及製程之流感疫苗，哪一種保護效果比較好？
 - 不管國產還是國外進口的疫苗，其產生的保護效果是一樣的。今年政府採購之疫苗係由3家廠商供應，其中2家為進口疫苗，1家為國內製造。流感疫苗之疫苗株選擇，均依照世界衛生組織針對雞胚胎蛋培養疫苗及細胞培養或重組疫苗建議，具有全球一致性且抗原性相同，並於國內具一致性檢驗標準。



IVIS新增批號功能說明



施種數量回報 [1/3]

- 說明：109年10月5日起開始回報。

首頁
基本資料設定
物流作業
毀損通報作業
回報作業
統計報表
繳回作業
異動通知
歷史資料
文件下載

- 施種數量回報
- 回報錯誤修正(非常日之)
- 回報修正審核名單
- 名冊上傳
- 稽催日期設定
- 流感(工作量)回報
- 施種數量(廠牌)結存回報

請選擇疫苗類別：流感回報

年度季節性流感回報資料，請於請於開打日10月15日起才可登入

填表日期: 2020年 07月 13日

新增批號數量回報

步驟 1: 1

0.5ml-單劑型疫苗施打數量: 劑

步驟 2: 2

輸入批號查詢及篩選

廠牌	劑型	批號	有效日期	庫存量	施打數量(劑)
國光	0.5ml	FKBE1901	2020/8/31 上午 12:00:00	30	<input style="width: 30px;" type="text" value="2"/>

步驟 3: 3

選擇施打對象

施打對象		施打人數
50歲以上成人、機構及特殊族群	65歲以上老人	(65歲以上)衛生所/合約院所內
		(65歲以上)社區/企業接種站
		(65歲以上)到家接種
50-64歲成人		(50-64歲成人)衛生所/合約院所
		(50-64歲成人)社區/企業接種站
		(50-64歲成人)到家接種
孕婦	6個月內嬰兒之父母	嬰兒之父親
		嬰兒之母親
罕見疾病患者	重大慢性病者(除罕見疾病)	
	19-49歲高風險慢性病人(含BMI≥30)	
	機構對象	受照顧者
6個月以上3歲以下接種0.5ml幼兒		機構所屬直接照顧工作人員
	曾接種過者(6M-3Y)	第一劑(6M-3Y)
	初次接種者(6M-3Y)	第二劑(6M-3Y)

「名冊上傳」或「施種數量名冊上傳格式請至「文件下載

37



施種數量回報 [2/3]

- 驗證結果說明

步驟4: 核對驗證數量

0.50ml 疫苗劑型損毀/耗損數量:

確認核對驗證數量無誤後，請按「確認」

確認

取消

提醒：合理的驗證結果應為「0」。

劑(無錯誤)

施種數量回報[3/3]

功能介紹 >> 系統操作手冊

請選擇疫苗類別：

流感回報

年度季節性流感回報資料，請於請於開打日10月15日起才可登入

填表日期: 2020年07月13日

步驟1: 今日統計之疫苗回廠數量

0.5ml-單劑型疫苗施打數量: 劑

✕

網站訊息...

回報成功，跳至廠牌結存回報

確定

步驟2: 輸入廠牌批號及數量

廠牌	劑型	批號	施打日期	施打時間	施打數量(劑)
國光	0.5ml	FK.BE1901	2020/8/31	上午 12:00:00	30
					<input type="text" value="2"/>

步驟3: 疫苗施打對象

施打對象	施打人數
50歲以上成人、機構及特殊族群	施打人數
65歲以上老人	(65歲以上)衛生所/合約院所內 <input type="text" value="2"/>
	(65歲以上)社區/企業接種站 <input type="text" value="0"/>

回報錯誤修正(非當日之修正)

- 回報錯誤修正說明：
 1. 修改之前的流感回報。
 2. 逾時未回報欲補回報。

[首頁](#)
[基本資料設定](#)
[物流作業](#)
[毀損通報作業](#)
[回報作業](#)
[統計報表](#)
[繳回作業](#)
[異動通知](#)
[歷史資料](#)
[文件下載](#)

回報作業 >> 回報錯誤修正(非當日之修正)

請選擇疫苗類

修正回報日期：

別：

步驟1: 今日所報之疫苗種類與劑量

0.5ml-單劑型疫苗施打數量：劑

步驟2: 輸入疫苗批號及數量

廠牌	劑型	批號	有效日期	庫存量	施打數量(劑)
國光	0.5ml	FK,BE1901	2020/8/31 上午 12:00:00	30	<input type="text" value="2"/>

步驟3: 選擇施打對象

施打對象		施打數量
50歲以上成人、機構及特殊族群	65歲以上老人	<input type="text" value="2"/>
	(65歲以上)衛生所/合約院所內	<input type="text" value="0"/>
	(65歲以上)社區/企業接種站	<input type="text" value="0"/>
	(65歲以上)到家接種	<input type="text" value="0"/>

回報錯誤修正(非當日之修正)

填表人簽名或核章 _____ 覆核人簽名或核章 _____

4

步驟4：核對驗證數量(步驟1扣除步驟2 是否符合回報之數量，若為0表示相符)

0.50ml 疫苗劑型損毀耗損數量： 劑(無錯誤)

請認核對驗證數量無誤後，請按

5

[回廠存貨](#) >> [新增回廠存貨](#)

請選擇疫苗類別：

年度季節性流感回報資料，請於請於開打日10月15日起才可登入

填表日期: 2020年 07月 13日

步驟1：今日所打之疫苗回廠資訊

0.5ml - 單劑型疫苗施打數量： 劑

網站訊息...

回報成功，跳至廠牌結存回報

步驟2：輸入廠牌批號及數量

廠牌	劑型	批號	施打日期	施打時間	施打數量(劑)
國光	0.5ml	FKBE1901	2020/8/31	上午 12:00:00	30
					<input type="text" value="2"/>

步驟3：選擇施打對象

施打對象			施打人數
50歲以上成人、機構及特殊族群	65歲以上老人	(65歲以上)衛生所/合約院所內	<input type="text" value="2"/>
		(65歲以上)社區/企業接種站	<input type="text" value="0"/>

疫苗使用情形

- 說明：查詢期間內，各單位期間疫苗調撥/耗用統計量。
- 新增批號查詢

統計報表 >> 疫苗明細報表 >> 疫苗使用情形

年度：	2019	醫院等級	全部
開始日期	2020/01/01 <small>格式:yyyy/MM/dd(西元年)</small>	結束日期	2020/12/31 <small>格式:yyyy/MM/dd(西元年)</small>
疫苗類別	流感疫苗	疫苗劑型	全部
疫苗廠牌		批號	
顯示內容	<input checked="" type="radio"/> 區域 <input type="radio"/> 單位 單位名稱:		
	區域: 全部 縣市: 全部 鄉鎮: 全部		
查詢			

由於此報表資料量較大，查詢需較耗時，請耐心等待！謝謝~

單位別	開始結存數(劑)	撥入數(劑)	撥出數(劑)	接種數(劑)	毀損數(劑)	結束結存數(劑)	未點驗(劑)
台北市	38	10	11	8	1	28	0

新增批號查詢

疫苗使用情形

- 首頁
- 基本資料設定
- 物流作業
- 毀損通報作業
- 回報作業
- 統計報表
- 繳回作業
- 異動通知
- 歷史資料
- 文件下載

區域	臺北區
縣市	台北市
鄉鎮	
單位	
結存量	28

單位別	廠牌	批號	疫苗劑型	有效日	結存數量(劑)
台北市	國光	FKAE1901	0.25ml	2020/6/30 上午 12:00:00	0
台北市	國光	FKBE1901	0.5ml	2020/8/31 上午 12:00:00	28

[聯絡資訊](#)
 10050台北市中正區林森南路6號 電話:(02-2311-3825) 疫情通報及諮詢服務專線:1922 [隱私權保護](#) |
[資訊安全](#)

衛生福利部 疾病預防控制中心 網站以 1024*768 設計

新增批號查詢結果



謝謝聆聽