工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 11 月 05 日	星期	五	節次	一～三
科目	基本資訊應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	微電腦應用軟體瞭解與使用				
使用設備名稱及數量	電腦實習設備 x20				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林[illegible]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期：110年 11 月 5 日

實習場所	資訊科實習工場 4-1	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼主任朱曼倫

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 11 月 12 日	星期	五	節次	1～3
科目	基本資訊應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	智慧監控實習				
使用設備名稱及數量	電腦實習設備 x20				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林吉寧　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期: 110 年 11 月 12 日

實習場所	資訊科實習工場 4-1	安全衛生管理組長	鄭 希 芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)： 技佐佘威叡　　科主任： 教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任： 教師兼主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 11 月 19 日	星期	五	節次	1～3
科目	基本資訊應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	智慧監控實習				
使用設備名稱及數量	明碁實習設備 x20				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林書宇　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期：110年11月19日

實習場所	資訊科工場 4-1 實習	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐余威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110年 11月 26日	星期	五	節次	1～3
科目	基本資訊應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	智慧監控實習				
使用設備名稱及數量	电腦实習設備 x20				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林[illegible]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期: 110 年 11 月 26 日

實習場所	資訊科工場 4-1	安全衛生管理組長	鄭 沛 芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110年 12月 3日	星期	五	節次	1~3
科目	基本資訊應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	智慧監控實習				
使用設備名稱及數量	电脑实习设备 x10				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：[signature]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期：110年12月3日

實習場所	資訊科實習工場4-1	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱[illegible]

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 12 月 10 日	星期	五	節次	1～3
科目	基本資訊應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	智慧監控實習				
使用設備名稱及數量	電腦實習設備 ×20				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	√	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	√	
		3	工作方法是否安全	√	
		4	急救箱是否齊備	√	
		5	機具、儀器是否按時保養	√	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	√	
		7	工具器具用畢是否歸位	√	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	√	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	√	

領班：方文香　任課教師：林秀雯　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期: 110 年 12 月 10 日

實習場所	資訊科實習工場 4-1	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110年 12月 17日	星期	五	節次	1~3
科目	基本資訊應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	電機電子電路模擬介紹及實作				
使用設備名稱及數量	電腦實習設備 x20				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林書寧　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期: 110年12月17日

實習場所	資訊科實習工場 44	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐余威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼仔

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	111年1月7日	星期	五	節次	一～三
科目	基本家用電器	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	照明器具安裝及檢修				
使用設備名稱及數量	家電實習設備；(5種6套)				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林嘉寧　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期：111 年 1 月 7 日

實習場所	資訊科實習工場 4-1	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	111年1月14日	星期	五	節次	一～三
科目	基本家用電器	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	照明器具安裝及檢修				
使用設備名稱及數量	家電實習設備（5種6套）				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林[illegible]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期：111 年 1 月 14 日

實習場所	資訊科實習工場 4-1	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐余威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼怜

國立白河高級商工職業學校

白河國中技藝班 工場實習日誌

職群名稱：電機與電子職群

110學年度第一學期 班級：三年 班（ 組）

工場實習專用

編號：

實 習 日 誌 填 寫 須 知

1.實習日誌應每次上課書寫一張（放假日、段考日、模擬考仍需書寫【可不必核章】）。

2.實習日誌原則上由各班領班或實習股長填寫，填寫優良且準時繳交者，學期末依校規獎勵。

3. 實習日誌(第一面)記載：

(1) 日期、星期、節次、班級、應到及實到人數、缺席座號均需一一填入。

(2) **科目**：即課程名稱。

(3) **實習進度**：為實習內容摘錄，請條列式說明，至少填入主要技術項目或實習過程流程及結果；不要書寫與實習無關事項。不可只寫自修、檢定試題第幾題、專題製作及打報告等，可寫檢定試題中主要內容。

(4) **使用設備名稱及數量**：為實習時使用之器材、材料、儀器、設備、工具及零件，並填寫數量。

(5) **設備損壞及維修**：若同學使用中造成儀器、設備或工具損壞等問題應記錄，並通知任課老師或技士(佐)立即處理。

(6) **工場安全與衛生檢查項目**：若通過請勾選「是」，不通過請勾選「否」

4. 作業前檢查表(第二面)記載：

(1) 實習場所及安全衛生管理組長（領班或實習股長）均需一一填入。

(2) **作業環境檢查項目**：若通過請勾選「是」，不通過請勾選「否」

5. 每日實習結束立即填寫日誌完畢，請於第一面下方學生處簽名，並請任課教師批閱簽名，再送至科辦查閱。

6. 各科應於開學後一週內實施安全衛生教育訓練（工安測驗），並填寫訓練學習單一式兩份，一份黏貼於第一週實習日誌，一份送交實習處留存備查。【第一週實習進度須填寫工業安全衛生宣導】。

國立白河高級商工職業學校安全衛生教育訓練學習單

學習單說明：

1. 本學習單於學期初實施安全衛生教育課程後填寫。
2. 為確保師生權益請確實實施安全衛生教育，並填寫安全衛生教育學習單。

授課科目	國中技藝学程	授課教師	教師兼資訊科主任 吳鼎然
班級	六甲國中技藝班	填寫日期	110 年 9 月 10 日
實習場地	資訊科4-1工場	工安測驗日期（第二學期免填）	年 月 日

實習場所注意事項（含逃生、消防設備說明）

1. 工場前門，若遇火災前門無法進出，由後門或窗戶的逃生設施垂降而下。
2. 請確認兩邊大門是否開啟，若無開啟應儘速打開。
3. 滅火器位於工場左方，請安全管理員確認滅火器是否就定位，且滅火器壓力需充足。
4. 醫護箱位於工場左方，請安全管理員確認醫護箱是否就定位。
5. 若遇強震，請依老師指示地點集合，地點位於操場。
6. 其餘危險事項，請儘速通知任課老師和科主任。

實習場所設備、機具、物料使用注意事項

1. 切勿自行操作設備，未依規定必將嚴懲。
2. 機器設備有墜落之餘，請立即通知指導老師處理。
3. 若遇危險狀況，應立即關閉電源，停止作業，並通知指導老師。
4. 同學應愛護機具設備，破壞者照價賠償。
5. 燈管損壞或照明不足，請通知任課教師或科辦公室處理。

用電注意事項

1. 身體及地板切勿潮濕。
2. 禁止攜帶飲料，食物進入實習工場。
3. 操作過程中發現異味或冒煙應立即關閉電源，通知任課老師協助檢查。
4. 未經師長允許，切勿私自開啟總開關。

其他注意事項

1. 進出工場請穿工作服。
2. 搬運設備時量力而為，必要時請同學支援。
3. 實習結束前應確實清理周遭環境，並將設備或工具歸位。
4. 離開時應關閉總電源、關門窗。
5. 禁止在實習場所嬉鬧、追逐。

逃生動線：

請於下方方塊填寫動線方向

實習工場 ⇨ 前後門出口 ⇨ 最近樓梯 ⇨ 操場 ⇨ 集合點名

最後集合地點:操場

緊急事變通報方式

步驟一：若有立即人身安全危險，應迅速逃離現場。

步驟二：若確定周遭無安全顧慮，對現場做降低災害擴大之處置。

步驟三：應保持冷靜，並聽從老師之指示確保安全為先。

步驟四：若於下課時間，應立即通報任課老師、科主任、或臨近辦公室老師。

步驟五：其後依各實習場所公佈之緊急應變流程辦理後續事宜。

※本記錄一式兩份依法規規定存查三年，請授課教師批閱後一份黏貼於第一週實習日誌後，一份送繳交實習處留存備查，以保障師生權益。

任課教師：教師兼資訊科主任吳鼎然　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

學生學習確認簽章

本班白河國中技藝班(人數:15)確實瞭解實習場所之安全衛生相關注意事項，並確實遵守實習工場(教室)之安全衛生相關規定，實習期間若有不瞭解事項（物），一定請教老師絕不擅自動作。

學生簽章：

座號	簽名	座號	簽名	座號	簽名	座號	簽名
01	曾宥傑	02	沈聖璽	03	王祥剛	04	吳俊楷
05	吳泰毅	06	李朝輝	07	方奕憲	08	魏宏洋
09	周毓程	10	朱岑翊	11	林詠盛	12	蘇天旺
13	黃柏錞	14	洪苡哲	15	方文香	16	賴靖云
17	鄭沛芸	18	賴柏儒	19	王宥傑	20	王韋勝
21	魏永志	22	黃翊恩	23	唐偉榮	24	楊果霖
25	馬安信	26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	

中華民國 110 年 9 月 10 日（實習課程第一週）

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 9 月 10 日	星期	五	節次	一～三
科目	職群概論	班級	年級	班	組
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	電機與電子職群實習科目介紹、未來升學進路介紹及安全的工作態度				
使用設備名稱及數量	投影機、電腦				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　　任課教師：吳鼎然　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期: 110 年 9 月 10 日

實習場所	資訊科實習工場 4-1	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 9 月 17 日	星期	五	節次	一～三
科目	基本電學應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	電阻器、電容器及電感器的識別與量測				
使用設備名稱及數量	焊接工具 25組				
設備損壞及維修	排煙過濾盒及濾棉更換				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：導師郭啓源　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期:110 年 9 月 17 日

實習場所	資訊科實習工場 4-3	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 9 月 24 日	星期	五	節次	一～三
科目	基本電學應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	24 人		
項目	記錄				
實習進度	焊接要領及實作				
使用設備名稱及數量	焊接工具 25組				
設備損壞及維修	電源變壓器 110V→36V更換				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
	11	1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：導師郭啓源　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期: 110年 9 月 24 日

實習場所	資訊科實習工場 4-3	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 10 月 1 日	星期	五	節次	一～三
科目	基本電子應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	直流電源供應器的操作與三用電表的使用				
使用設備名稱及數量	三用電表 25組				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：導師郭啓源　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期：110年 10月 1日

實習場所	資訊科實習工場 4-3	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110年10月8日	星期	五	節次	一～三
科目	基本電學應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	電子元件腳位識別及安裝				
使用設備名稱及數量	三用電表25組				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林[illegible]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期:110 年 10 月 8 日

實習場所	資訊科實習工場4-3	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110年10月15日	星期	五	節次	一～三
科目	基本電學應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	21 人		
項目	記錄				
實習進度	基本電子路製作				
使用設備名稱及數量	焊接工具25組				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
	1.2.3.4	1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林[illegible]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期:110 年 10 月 15 日

實習場所	資訊科實習工場4-3	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 10 月 22 日	星期	五	節次	一～三
科目	基本電學應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	24 人		
項目	記錄				
實習進度	霹靂燈電路實習				
使用設備名稱及數量	焊接工具 25組				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號	工場安全與衛生檢查項目		是	否
	1	1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林[illegible]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期: 110年 10月 22日

實習場所	資訊科實習工場4-3	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：主任朱曼伶

工場

國立白河高級商工職業學校工場實習日誌

日期	110 年 10 月 29 日	星期	五	節次	一～三
科目	基本電子應用	班級	年級 班 組		
應到人數	25 人	實到人數	25 人		
項目	記錄				
實習進度	霹靂燈電路實作				
使用設備名稱及數量	電腦實習設備 x20				
設備損壞及維修	無				

未穿著工作服及配備安全護具學生	缺席學生座號		工場安全與衛生檢查項目	是	否
		1	學生是否穿著工作服及配備安全護具	✓	
		2	是否檢查機具設備性能及故障標示	✓	
		3	工作方法是否安全	✓	
		4	急救箱是否齊備	✓	
		5	機具、儀器是否按時保養	✓	
		6	配件、廢料是否收拾妥善	✓	
		7	工具器具用畢是否歸位	✓	
		8	場地是否清潔及垃圾分類	✓	
		9	實習完畢是否關妥電源及門窗	✓	

領班：方文香　任課教師：林[illegible]　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然

實習組長：教師兼實用技能組長林俊志　實習主任：教師兼實習主任朱曼伶

工場

國立白河商工實習場所暨實驗室作業前檢查表

日期：110 年 10 月 29 日

實習場所	資訊科實習工場 4-3	安全衛生管理組長	鄭沛芸

作業環境檢查項目	檢查結果	是否立即改善
1. 消防設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
2. 消防設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
3. 消防設備是否在有效使用期效內無故障情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
4. 逃生路線是否暢通。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
5. 逃生設備是否置於指定位置。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
6. 逃生設備是否齊全。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
7. 物品、設備是否固定至於定點，無墜落之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
8. 用電設備絕緣良好是否良好，無磨損情形。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
9. 帶電金屬部份，絕緣良好無損壞裸露的部份。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
10. 地面是否保持乾燥，無水漬油漬，無感電滑倒之虞。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
11. 機器防護（防捲、防夾、防切割傷害）設備是否完善。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
12. 照明(含緊急照明)設備是否完善，工作崗位光線明亮充足。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
13. 急救及應變物件是否完善無短缺。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
14. 作業人員是否依規定穿戴護具的。	☑是 ☐否	☐是 ☐否
15. 其他安全衛生注意事項，請自行於下填寫檢查。	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否
	☐是 ☐否	☐是 ☐否

處理改善方式	☐立即處理改善 ☐請技士(佐)協作改善 ☐通知總務處協助改善 ☐其他處理方式右方空白處敘述
改善後情形說明	

技士(佐)：技佐佘威叡　　科主任：教師兼資訊科主任吳鼎然　　實習主任：教師兼主任朱曼伶