

臺南市仁德區長興國民小學  
112 學年度第二學期臨時校務會議提案表 113.03.27


編號	MAR-01	類別	校園環境安全	提案單位	總務處
案由	113.03.22 聘樹木專長李武昌老師到校巡檢校園樹木健康及安全後，有五株樹木有安全疑慮，建議移除，特此提案表決。				
說明	<p>李老師建議移除樹木說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 學校南側花圃一棵自生茄苳樹傾斜 20 度，建議移除。</li> <li>2. 西側圍牆 1 棵黑板樹竄根水溝及化糞池嚴重，根張腐朽，建議移除。</li> <li>3. 西側圍牆邊大花紫薇一棵，樹頭腐爛、樹皮剝落，無生機，建議移除。</li> <li>4. 健體設施區一棵黑板樹樹頭腐朽開裂有倒塌疑慮，建議移除。</li> <li>5. 同上區，一棵桃花心木枯死多時，建議移除。</li> </ol> <p>以上共計移除五棵。</p>				
討論內容	針對各株樹木說明移除原因。				
決議	無異議通過				

(提案內容附件記得上船，電子檔請傳給會議記錄者)

四、會勘照片(至少兩張，視實際會勘情形增列)



移除 1:校門南側花園茄苳樹傾斜 20 度，建議移除。



移除 2: 西側圍牆黑板樹竄根水溝及化糞池嚴重，根張腐朽，建議移除。



移除 3: 西側圍牆大花紫薇樹頭腐爛、樹皮剝落無生機，建議移除。



移除 4: 健體設施區一棵黑板樹腐朽開裂有倒塌疑慮，建議移除。



移除 5: 健體設施區一棵桃花心木枯死，建議移除。



防治 1: 校內百年榕樹遭靈芝病危害。



防治 2: 蘇鐵遭白輪介殼蟲害。



防治 3: 校門茄苳遭白翅葉蟬危害，樹葉黃化。