

臺南市立大灣高級中學

Tainan Municipal Da-Wan High School

110學年度 防疫相關指引

學務處



服務及入校條件

✔ 學校工作人員完成疫苗第一劑接種且滿14日；
或提供快篩陰性證明

- 第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內快篩檢測陰性證明，之後原則每7天篩檢1次
- 服務條件每兩週滾動修正

✔ 家長及訪客原則不入校(園)

✔ 發燒者、急性呼吸道感染者、或具有
COVID-19感染風險者，禁止入校(園)



開學後防疫措施 | 環境清消

- ✔ 交通車(幼童專用車)造冊固定座位，於每批學生上車前、下車後清消
- ✔ 各場域及用餐環境保持通風，開冷氣時對角處各開一扇窗，每扇至少15公分



開學後防疫措施 | 環境清消

✓ 每日定期針對教室、盥洗等常用空間清消，視使用情形，增加頻率2-3次

- 請至學務處領取漂白水
- 以1:100 之比例，每日消毒桌面、門把、講桌..等公共區域。



消毒水調製

- 漂白水各班1瓶
- 水桶裝清水至標線處，小量杯裝滿漂白水倒入。
- 用完請至學務處補充。
- 請詳細閱讀上方說明





開學後防疫措施 | 教學活動

✓ 採固定座位、固定成員實施，落實點名，
社團及課後照顧等跑班方式，亦同

- 實驗、實習實作課程，採固定分組

✓ 全程佩戴口罩

- 無法戴口罩如音樂課程吹奏類樂器，或
無法避免肢體碰觸（撞）體育課程，建議暫緩執行或調整
- 進行體育課程時，請授課老師評估運動強度並留意學生
身體狀況，適時調整課程內容

✓ 設備器材避免共用，或輪替前清消



開學後防疫措施 | 餐飲防疫措施

- ✓ 飲水機定期清消，僅供裝水禁止以口就飲
- ✓ 教室內用餐，採個人套餐使用隔板，於教室內不併桌、不交談
 - ✓ 廚務人員佩戴個人專用帽子、口罩等防護具
 - ✓ 配膳人員固定，配膳過程不說話



開學後防疫措施 | 個人衛生

✓ 上學前、入校時、下午上課前量測體溫

6 : 5 0



上學出門前
在家自行測

7 : 2 0



進入校門前
熱像儀量測

1 2 : 1 0



中午吃飯前
額溫槍量測

專人量測
並登記

專人量測登記體溫

- 中午用餐前各班小護士以額溫槍進行體溫量測。
- 登記於班級體溫表上。請假者請於空格內填上假別，如：病假、事假....，每日請導師簽名。
- 未發燒者，請於空格內以深色筆打勾。
- 超過37度以紅筆填寫，並請發燒學生立刻至健康中心。
- 請副班長於每週五下午打掃時間前將此表繳交至學務處，同時領取新表件。

12:10



中午吃飯前
額溫槍量測

中午用餐前量測



臺南市立大灣高中因應新冠肺炎到校體溫量測班級記錄表

____月 ____年 ____班 導師簽名：_____

	日期	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	第 週	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
座號	姓名					
1		V				
2		V				
3		38.8				
4		V				
5		V				
6		V				
7		V				
8		V				
9		V				



開學後防疫措施 | 個人衛生

發燒定義

- (一) 額溫、腋溫 > 37度
- (二) 口溫 > 37.5度
- (三) 耳溫、肛溫 > 38度

體溫過高發燒者，請勿到校，並立即知會導師或校方。

到校後發燒者，請立即至健康中心。



開學後防疫措施 | 個人衛生

- ✓ 除用餐及飲水外，全程佩戴口罩
- ✓ 勤洗手、遵守咳嗽禮節





✓ 開學典禮、週會或迎新等大型集會活動，原則線上辦理

✓ 採實體辦理，須依據公眾集會指引辦理

✓ 超過室內 80 人、室外 300 人時，須提報防疫計畫

* 延長疫情警戒標準第二級至9月6日。

快速回顧

防疫從自己做起

- 每日量測體溫並記錄。
- 發燒請勿到校，並立即知會導師或校方。
- 保持適當社交距離。
- 除吃飯外，全程戴口罩。
- 吃飯使用防疫隔板。
- 做好保持通風及環境消毒。
- 勤洗手、做好個人衛生。
- 保護自己及大家。

重要提醒

- 若一班內有1名師生列為確定病例，則該班停課14天
- 若一校有2位師生遭指揮中心列為確定病例，該校停課14天
- 若一鄉鎮市區達1/3學校全校停課，則該鄉鎮市區停課14天。



依指揮中心 公告之疫情狀況

**開學後
每兩週滾動修正防疫指引內容**