

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺南市政府 函

70801

臺南市安平區永華路2段6號

地址：70151臺南市東區林森路一段418號

承辦人：邱怡禎

電話：2679751#185

電子信箱：mhp51@tncghb.gov.tw

受文者：臺南市政府教育局

發文日期：中華民國107年9月18日

發文字號：府衛心字第1071041093號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明段

主旨：為提升本市各級學校師生反毒拒毒知能，茲定於107年10月15日至19日舉辦「反毒與防罪宅急便特展」五天連展，請貴局惠予轉知所屬各級學校踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、依據107年臺南市「反毒與防罪宅急便特展」計畫書辦理。
- 二、毒品損害個人身心健康，破壞家庭和諧並危害社會安定，本展透過影像與實際操作展品，讓參展者體感瞭解毒品之危害，進一步思考生命意義與價值，在人生困頓中，學習面對挑戰，避免消極使用藥物逃避問題。
- 三、本次宅急便特展時間：
 - (一)展覽時間：107年10月15日下午至10月19日，上午8時30分至12時整及下午1時30分至4時整。
 - (二)展覽地點：臺南市立大橋國中展能館（地址：臺南市永康區東橋十街1號）。
- 四、請貴局惠予轉知所屬各級學校填妥「107年臺南市反毒與防罪宅急便特展參訪時段表」並由貴局彙整各級學校參訪時段表後，以電子郵件回覆承辦人邱怡禎個案管理師（mhp51@tncghb.gov.tw），俾利辦理後續作業事宜。
- 五、檢附107年臺南市「反毒與防罪宅急便全國首展記者會暨特

教育局 107/09/21

第1頁 共2頁



1071074001

展計畫書」及參訪時刻表各乙份。

正本：臺南市政府教育局
副本：本府衛生局

代理市長 李孟諤

本案依分層負責規定授權處(局)主管決行

107 年臺南市「反毒與防罪宅急便」

全國首展記者會暨特展計畫書

一、活動目的：

毒品損害個人身心健康，破壞家庭和諧並危害社會穩定，而人心的貪、嗔、癡三毒更是造成偷盜、邪淫、殺掠、辱罵、成癮的犯罪來源，也是造成社會動盪原因之一。毒品加上貪嗔癡三毒，此四毒是毀敗個人身心健康、家庭幸福，社會和諧的危害因子，因此本展透過影像與體驗操作展品讓參觀者了解四毒的危害，並且透過現今實際案例讓觀眾知曉犯罪終有報應，切勿心存僥倖。此外，更進一步引領參觀者認識生命意義，在困頓中學習面對人生的挑戰而非消極的靠藥物逃避問題。

二、指導單位：臺南市政府、法務部、教育部。

三、主辦單位：臺南市政府毒品危害防制中心、臺南市政府衛生局、臺南市政府教育局、國立自然科學博物館。

四、協辦單位：臺南市市立大橋國民中學、臺南市政府警察局、臺南市學生校外生活輔導會、法務部矯正署、法務部法醫研究所。

五、揭幕記者會時間及地點：

時間：107 年 10 月 15 日（星期一）上午 11 時至 12 時 30 分

地點：臺南市立大橋國民中學（臺南市永康區東橋十街 1 號）。

六、展覽時間及地點：

時間：107 年 10 月 15 日（星期一）至 10 月 26 日（星期五）

地點：臺南市立大橋國民中學（臺南市永康區東橋十街 1 號）。

七、參加對象：本市各國中小學生。

八、活動內容：

敬邀市長與嘉賓為「反毒與防罪宅急便特展」揭開序幕，並透過本展提升學生及民眾對於反毒的知能，進一步激發對生命意

義的正向思考力。

九、開幕式活動時間表：

時間	活動內容	主持人/表演團體
10：30-11：00		報到
11：00-11：10	~活動開場表演~ 『反毒加油“讚”』	臺南市立大橋國民中學啦啦舞蹈隊
11：10-11：30	1. 長官致詞 2. 貴賓致詞	臺南市政府 李孟諺 市長 法務部代表 教育部代表 國立自然科學博物館 孫維新 館長 臺南市立大橋國民中學 黃柄權 校長
11：30-11：40	頒發感謝狀	臺南市政府 李孟諺 市長 1. 國立自然科學博物館 2. 臺南市立大橋國民中學
11：40-11：50	反毒宅急便 ~揭幕儀式~	臺南市政府 李孟諺 市長 法務部代表 教育部代表 國立自然科學博物館 孫維新 館長 臺南市政府衛生局 陳怡 局長 臺南市政府教育局 陳修平 局長 臺南市立大橋國民中學 黃柄權 校長
11：50-12：30	展場導覽暨媒體採訪	引領嘉賓至展區參觀
12：30		賦歸

十、預期效應：


- 1、透過宅配箱的機動性能將展示帶到學校，使學生、民眾能更便利的接觸與體驗反毒與防罪資訊。
- 2、讓參觀者了解吸食毒品對個人身心健康有著全面性的毀壞，以

及長期吸食所造成的成癮現象，使家庭、社會連帶著都要付出代價。

- 3、展示真實吸毒者吸毒前後影像和模擬吸毒軟體讓觀眾看見自己吸毒後的樣貌，明白毒品對個人身心的危害摧殘，一旦接觸毀敗一生。
- 4、介紹貪嗔癡三毒是引起犯罪對個人與家庭、社會的危害，展示犯罪終有報應的真實案例，提醒世人切勿心存僥倖。
- 5、透過生命的故事展，讓參觀者從中發現生命的意義，啟發其接納困境與體認生命的寶貴與價值。

十一、本計畫如有未盡事宜，得隨時修改之。

反毒與防罪宅急便特展計畫書



提案單位

臺南市政府衛生局

國立自然科學博物館

2018年8月28日

目次

■ 一、計畫前言.....	2
■ 二、計畫目的.....	2
■ 三、指導單位.....	2
■ 四、合作單位.....	2
■ 五、展示期間.....	2
■ 六、活動地點.....	2
■ 七、主要目標觀眾.....	3
■ 八、展出故事線.....	3
■ 九、展示營運.....	5
■ 十、展示效益.....	5
■ 附件一、反毒與防罪宅急便特展設計資料.....	6
■ 附件二、反毒與防罪宅急便特展文稿.....	12

一、計畫前言

毒品損害個人身心健康，破壞家庭和諧並危害社會穩定，而人心的貪嗔癡三毒更是造成偷盜、邪淫、殺掠、辱罵、成癮的犯罪來源，也是造成社會動盪原因之一。毒品加上貪嗔癡三毒，此四毒是毀敗個人身心健康、家庭幸福，社會和諧的危害因子，因此本展透過影像與體驗操作展品讓參觀者了解四毒的危害，並且透過現今實際案例讓觀眾知曉犯罪終有報應，切勿心存僥倖。此外，更進一步引領參觀者認識生命意義，在困頓中學習面對人生的挑戰而非消極的靠藥物逃避問題。

二、計畫目的

- 1.透過毒害影像展示，讓參觀者認識毒品以及了解毒品的危害與陷阱。
- 2.藉由操作展品讓參觀者從中了解貪、嗔、癡三毒是犯罪的根源，避開三毒的迷惑才能防罪與避禍。
- 3.透過善惡終有報的實際社會案例，讓參觀者明白犯罪者逃的了一時，逃不過一世。
- 4.藉由生命的故事展示，讓參觀者能從發現生命的意義激發起接納困境與奮鬥向上的動力。

三、指導單位

教育部、法務部、臺南市政府

四、合作單位

臺南市政府衛生局、國立自然科學博物館、法醫研究所、矯正署與其它合作單位(如巡展學校、監所)

五、展示期間

107 年 10 月 15 日至 107 年 10 月 26 日，上午 8 時 30 分至下午 4 時
(中午 12 時至 1 時 30 分為休息時間)。

六、活動地點

臺南市立大橋國中展能館(臺南市永康區東橋十街 1 號)。

七、主要目標觀眾

本市各國中小學生。

八、展出故事線

1.萬惡毒為首、碰毒須三思

1-1.吸毒之害

1-1-1.從碰毒到成癮

1-1-2.毒癮者在想什麼？

1-1-3.毒品對身心的殘害

1-1-3-1. 毒害人體

1-1-3-2. 毒害大腦

1-1-3-3. 毒害之臉+毒害之臉模擬展示

1-1-4. 毒害台灣

1-1-5. 毒害個人

1-1-6. 毒害家庭

1-1-7. 毒害社會

1-1-8. 毒後殺人、毒後放火、為毒搶劫、為毒偷竊

1-2. 認識毒品

1-2-1. 毒品或藥品?

1-2-2. 物質濫用在台灣

1-2-3. 毒害之物(一~四級毒品)

1-2-4. 毒品罰則

1-2-5. 藥瘋了(展示吸毒後脫序的樣態影片)

1-2-6. 新興毒品

1-2-6-1. 什麼是新興毒品?

1-2-6-2. 新興毒品有哪些?

1-2-6-3. 新興毒品毒害新聞

1-3. 毒品陷阱

1-3-1. 小心藥頭的出沒

1-3-2. 藥頭的毒蘋果(+藥頭毒蘋果電腦遊戲)

1-3-3. 對毒品與法令的誤解

1-3-4. 運毒陷阱(為愛、為錢與無知運毒面臨死刑案例)

1-4.防止毒害

1-4-1. 拒毒五招

1-4-2. 好奇害死貓

1-4-3. 遠毒友、護一生

1-4-4. 不思八九、常想一二

1-4-5. 你家有人吸毒嗎?

1-4-6. 發現家人吸毒怎麼辦?

1-4-7. 吸毒動機垃圾桶(投擲遊戲)

1-4-8. 一線生機(0800-770885)

1-5.結語

萬惡毒為首、碰毒須三思

1-6.反毒宅急便特展 LINE 學習操作說明(暫定)

2.轉念防三毒

2-1 介紹貪嗔癡三毒對人心的毒害及轉念防罪的重要

2-2 貪念迷惑

2-3 嗔念迷惑

2-4 痴念迷惑(毒品、網癮、錢財、名聲等障礙的迷宮遊戲，觀眾協助指點陷於

迷宮的人覺悟找出脫離迷宮之路)

3. 善惡到頭終有報，只爭來早與來遲

以裴起林法醫經歷兩場夢的經歷實例，和三個真實案例驗來驗證善惡終有報，並告知參觀者即使別人都不知道的犯罪行為自己也會受到良知的譴責。

4. 生命的故事

4-1. 維克多·法蘭克 | 活出生命的意義

4-2. 張進益 | 從錯誤中省悟展開積極人生

4-3. 蔡天勝 | 在愛中悔改開始正向人生

4-4. 霍金 | 活出生命的價值

4-5. 于娟 | 生死之間看清生命之重

4-6. 你的一生時間都花到哪裡去了？

4-7. 安寧病房 | 生命接近終點的省思

九、展示營運

1. 建置費用(含設備)：25 萬元。

2. 營運模式：巡展點學校可依其須求進行各主題項目選配，可配組成反毒展或反毒與防罪展等展示。整組量體預估為 2 輛 9 人座廂型車可進行載運展覽，以輕便的摺疊箱、椅、桌所組成，巡展時很容易就可依佈展 SOP 進行場布。

十、展示效益

1. 透過宅配箱的機動性能將展示帶到全縣的各級學校與社區及監所，使學生、民眾與受教化矯正人員等能更便利的接觸與體驗反毒與防罪資訊。


- 2.讓參觀者了解吸食毒品對個人身心健康有著全面性的毀壞，以及長期吸食所造成的成癮現象，使家庭、社會連帶著都要付出代價。
- 3.展示近年興起的新興毒品，讓參觀者能對花樣百變的變裝毒品多份警戒，避免誤食上癮。
- 4.展示真實吸毒者吸毒前後影像和模擬吸毒軟體讓觀眾看見自己吸毒後的樣貌，明白毒品對個人身心的危害摧殘，一旦接觸毀敗一生。
- 5.認識毒品和相關處罰條例，以及如何遠離毒害、拒絕毒害。
- 6.介紹貪嗔癡三毒是引起犯罪對個人與家庭、社會的危害，展示犯罪終有報應的真實案例，提醒世人切勿心存僥倖。
- 7.透過生命的故事展，讓參觀者從中發現生命的意義，啟發其接納困境與體認生命的寶貴與價值。

附件一、反毒與防罪宅急便特展設計資料


1. 萬惡毒為首、碰毒須三思




1-1. 吸毒之害




1-2. 認識毒品




1-3. 毒品陷阱




1-4. 防止毒害




1-5. 結語




line行動學習與 holiyo 實境解謎學習遊戲




2. 轉念防三毒




3. 善惡到頭終有報，只爭來早與來遲



4. 生命的故事





毒毒毒毒反毒與防罪宅急便特展(主題板)



附件二、反毒與防罪宅急便特展文稿

反毒宅急便特展文稿

文案	展示面板
<p>1.萬惡毒為首、碰毒須三思</p>	
<p>1-1.吸毒之害</p> <p>1-1-1. 從碰毒到成癮</p> <p>根據專家研究，毒品成癮是一種慢性復發性腦部疾病，從接觸毒品到對毒品成癮的長期使用狀態，可分為三個階段：</p> <p>第一階段：正增強，當毒品進入人體後會影響腦部的神經系統，產生的欣快感會在腦海中留下深刻印象，讓人無法自拔而一再吸毒。</p> <p>第二階段：耐受性，為了持續感受吸毒的效果，使用的次數與劑量會越來越頻繁，一旦中斷就會出現不適的戒斷症狀，會有吸毒的衝動。</p> <p>第三階段：長期使用，毒品成癮最糟糕的是對腦部造成的實質破壞並產生戒斷症狀，當吸毒者開始感到身體不</p>	 


舒服如失眠、頭痛、嘔吐等戒斷症狀，在感到無聊與壓力時大腦就會自動產生毒品影像，而一再反覆的使用毒品，只想要透過毒品消除痛苦逃避現實。

許多年輕學子常在同儕引誘下，看到朋友吸食沒異樣，或者認為自己意志力堅定，吸個一兩次沒什麼不會上癮，殊不知這些剛吸食沒多久的朋友還未顯現嚴重的成癮情狀，但隨著時間拉長，戒斷症狀的出現，這時後悔也來不及了，毒品已經影響身體及腦部，很難靠意志力就能戒除的。

1-1-2.毒癮者在想什麼?

想吸毒的理由千奇百怪，但是當吸毒者發現毒品能讓他逃離家庭、課業、工作、感情、健康等生活上各樣難解的壓力和問題時，或者是人生沒有任何方向和目的只想填滿空虛時，毒品就成為吸毒者的慰藉，一心想透由毒品來改變自身狀態、解決或逃避生活上的問題。然而使用毒品並不會真正讓問題得到妥善處理，反而讓自身對毒品上癮而不可自拔的想要不斷獲取更多毒品。大部分吸毒者會隱瞞吸毒的事實，也因為用毒、不誠實使內心有罪惡感，隨著毒癮越來越強壓力也越來越大，漸而疏

吸毒之害 | 吸毒者在想什麼?



想吸毒的理由千奇百怪，但是當吸毒者發現毒品能讓他逃離家庭、課業、工作、感情、健康等生活上各樣難解的壓力和問題時，或者是人生沒有任何方向和目的只想填滿空虛時，毒品就成為吸毒者的慰藉，一心想透由毒品來改變自身狀態、解決或逃避生活上的問題。然而使用毒品並不會真正讓問題得到妥善處理，反而讓自身對毒品上癮而不可自拔的想要不斷獲取更多毒品。大部分吸毒者會隱瞞吸毒的事實，也因為用毒、不誠實使內心有罪惡感，隨著毒癮越來越強壓力也越來越大，漸而疏離家人朋友甚至會為滿足他的毒癮開始竊竊、搶劫做出傷害家人、社會的舉動，此時的他可能已經沒有任何目的，只想要那一股癮，在不知死的成癮前還由痛苦而來，癮癮癮就只剩下癮癮癮的念頭。

離家人朋友甚至感情惡化。吸毒者甚至會為滿足他的毒癮開始偷竊、搶劫做出傷害家人、社會的事情，此時的吸毒者已經沒有理智可言，只要毒癮一發作，生不如死的戒斷痛苦排山倒海而來，腦海裡就只剩下滿足他下一頓毒品的念頭。

1-1-3. 毒品對身心的殘害

1-1-3-1. 毒害人體

根據 104 年食品藥物管理署與台大公衛學院合作的研究發現，吸毒者死亡風險是同齡者的 5-6 倍，住院比率更是一般人 10 倍以上。長期吸食毒品會產生藥物成癮的症狀，依賴毒品才能獲得短暫的快樂舒適，久之毒性累積在身體裡，造成機能失調毀損產生中毒症狀：嗜睡、感覺遲鈍、運動失調、幻覺、妄想、定向障礙等。若使用靜脈注射毒品，可能帶來 B 型肝炎、C 型肝炎、愛滋病等血液傳染疾病。在毒品戒斷時期，突然停藥或降低劑量，會產生戒斷症狀及相關併發症使吸毒者難以忍耐甚至自殺。在精神上，吸毒者常產生情緒煩躁易怒、行為失控及幻覺等精神障礙，這些障礙往往圍繞著毒品打轉而無法正常生活甚至喪失自我控制力。

吸毒之害 | 毒害人體 (一)



根據 104 年食品藥物管理署與台大公衛學院合作的研究發現，吸毒者死亡風險是同齡者的 5-6 倍，住院比率更是一般人 10 倍以上。長期吸食毒品會產生藥物成癮症狀，依賴毒品才能獲得短暫的快樂舒適，久之毒性累積在身體裡，造成機能失調毀損產生中毒症狀：嗜睡、感覺遲鈍、運動失調、幻覺、妄想、定向障礙等。若使用靜脈注射毒品，可能帶來 B 型肝炎、C 型肝炎、愛滋病等血液傳染疾病。在毒品戒斷時期，突然停藥或降低劑量，會產生戒斷症狀及相關併發症使吸毒者難以忍耐甚至自殺。在精神上，吸毒者常產生情緒煩躁易怒、行為失控及幻覺等精神障礙，這些障礙往往圍繞著毒品打轉而無法正常生活甚至喪失自我控制力。

吸毒之害 | 毒害人體 (二)



毒品對人體的危害：

*呼吸系統：

鴉片類(嗎啡、海洛因等)：呼吸抑制。

大麻：肺部感染、咳嗽多痰、呼吸道疾病。

*泌尿系統：

K他命：膀胱功能受損、頻尿、漏尿、血尿、下腹疼痛、腎功能不全。

*神經系統：

鴉片類(嗎啡、海洛因等)：失眠、腦神經受損、情緒煩躁不安、強烈生理及心理成癮性。

鎮靜安眠藥(苯二氮平類、Z類藥)：精神恍惚、健忘、注意力不集中。

安非他命類(安非他命、MDMA)：妄想、幻覺、精神疾病、體溫過高甚至致死。

大麻、類大麻活性物質(K2)：幻覺、記憶、學習及認知能力受損。

一氧化二氮(笑氣)：精神異常、錯亂。

K他命：專注力、學習及注意力受損、情緒煩躁、坐立不安及幻覺。

合成卡西酮(浴鹽)：妄想、幻覺、攻擊性、暴力行為、自殘。

古柯鹼：被害妄想、幻覺、困倦、易怒、憂鬱。

*血液循環系統：

安非他命類(安非他命、MDMA)、合成卡西酮(浴鹽)：心悸、心律不整、血壓增高。


一氧化二氮(笑氣)：貧血。

K他命：心搏過快、血壓上升。

靜脈注射毒品：愛滋病、肝炎等血液傳染疾病。

1-1-3-2. 毒害大腦


人體天然的獎酬機制是經由多巴胺系統，當我們享受美食、發展興趣會刺激多巴胺分泌，產生愉悅、快樂的感覺。濫用海洛因、嗎啡、古柯鹼、安非他命等藥






物在作用下會刺激腦部的多巴胺大量產生，讓人感到飄飄欲仙，也影響到正常的獎酬機制運作，許多毒癮者為了維持這種快樂感，不斷的持續使用藥物，甚至越用越多無法自拔造成上癮現象。

根據學者研究發現，長期使用毒品會對腦部造成不可回復的嚴重傷害，例如在古柯鹼成癮者的腦部造影，即使在戒毒一百天後，大腦的活動仍和正常人不同。安非他命濫用者可導致大腦多巴胺神經元結構明顯改變，大腦的多巴胺神經元容積衰退程度與其認知能力的衰退直接關聯，如學習能力、解決問題能力、注意力及快速處理信息能力等。而食用搖頭丸(MDMA)會損害腦中健康的血清素細胞 20~60%，這會影響大腦的記憶與學習功能，此外在動物實驗上發現，服用搖頭丸的猴子含有血清素的神經細胞遭到損害，即使過了七年仍舊無法完全復原到未使用藥物的狀態。


1-1-3-3. 毒害之臉+毒害之臉模擬展示





1-1-4. 毒害台灣

台灣的藥物濫用除了種類的更迭，可怕的是有增無減的吸食人數與衍生的社會問題，每天打開電視、翻開報紙總有因吸毒引起的犯罪案件，在在顯示台灣毒害的嚴重，據法務部公布自 2006 年至 2015 年期間的「毒品情勢分析」報告中指出，2015 年毒品查緝量就有 4,840.2 公斤創下 10 年來新高，2015 年各級毒品的製作、買賣、運輸和轉讓所查到的人數皆較 10 年前增加，



台灣的藥物濫用除了種類的更迭，可怕的是有增無減的吸食人數與衍生的社會問題，每天打開電視、翻開報紙總有因吸毒引起的犯罪案件，在在顯示台灣毒害的嚴重，據法務部公布自 2006 年至 2015 年期間的「毒品情勢分析」報告中指出，2015 年毒品查緝量就有 4,840.2 公斤創下 10 年來新高，2015 年各級毒品的製作、買賣、運輸和轉讓所查到的人數皆較 10 年前增加，

而且因吸毒坐牢出獄後二年內再犯率超過 5 成。至 2017 年底法務部的統計在監人數共有 56,560 人，其中因毒品坐牢的在監人就有 28,320 人占了一半！這些毒害問題持續在你我身邊發生著，需要大家一同重視，才能降低毒品的犯罪與危害。

1-1-5. 毒害個人(+展示毒害人生影片)

*毒害健康案例—拉 K 女 20 歲包尿布

2014 年 8 月台中深夜一名女子獨自走在路上，看到遠處巡邏車，小跑步到巡邏車對向車道，看到巡邏車迴轉女子又跑到巡邏車對向車道，似乎是在閃躲警車，如此怪異行徑引起員警注意上前盤查。才發現白姓女子包包內有一包 k 他命和 6 片尿布，原以為白女有小孩，白女神情尷尬的表示尿布是自己要用的。因為長期使用 k 他命造成膀胱萎縮、纖維化，並有漏尿、頻尿以及血尿的情形，必須終身包尿布生活。一般人採集尿液只要 5 分鐘左右時間，而白女卻要花上 5 小時才能完成，因吸食毒品而嚴重毀壞建康也讓白女懊悔不已。

毒害健康 | 拉 K 女 20 歲包尿布



2014 年 8 月台中深夜一名女子獨自走在路上，看到遠處巡邏車，小跑步到巡邏車對向車道，看到巡邏車迴轉女子又跑到巡邏車對向車道，似乎是在閃躲警車，如此怪異行徑引起員警注意上前盤查，才發現白姓女子包包內有一包 k 他命和 6 片尿布，原以為白女有小孩，白女神情尷尬的表示尿布是自己要用的。因為長期使用 k 他命造成膀胱萎縮、纖維化，並有漏尿、頻尿以及血尿的情形，必須終身包尿布生活。一般人採集尿液只要 5 分鐘左右時間，而白女卻要花上 5 小時才能完成，因吸食毒品而嚴重毀壞建康也讓白女懊悔不已。

1-1-6. 毒害家庭(+展示毒禍家庭影片)

*毒害家庭案例—吸毒孫砍殺祖父母

高雄男子李某在 2015 年 3 月晚間與朋友在家吸毒後，被同住的阿嬤訓斥，因此憤而不滿，將阿嬤拉去撞鐵門、拿椅子猛砸，阿公聽到聲響前來勸阻，李某非但不聽勸還衝進廚房拿菜刀將倒地的阿嬤狂砍 182 刀，後轉往房內將躲在裡面的阿公 21 刀砍死在床上，隨後用棉被覆蓋阿公屍體放火焚屍，回神後發現鑄下大錯，才心慌的跟警方自首。李某從小父母離異，由阿公和阿嬤撫養長大，國中畢業後從事鋁門窗工作，染上毒品後阿嬤常勸阻，卻沒想到一時失去理智殺害兩老，被判無期徒刑，終身褫奪公權。

毒害家庭 | 吸毒孫砍殺祖父母



高雄男子李某在 2015 年 3 月晚間與朋友在家吸毒後，被同住的阿嬤訓斥，因此憤而不滿，將阿嬤拉去撞鐵門、拿椅子猛砸，阿公聽到聲響前來勸阻，李某非但不聽勸還衝進廚房拿菜刀將倒地的阿嬤狂砍 182 刀，後轉往房內將躲在裡面的阿公 21 刀砍死在床上，隨後用棉被覆蓋阿公屍體放火焚屍，回神後發現鑄下大錯，才心慌的跟警方自首。李某從小父母離異，由阿公和阿嬤撫養長大，國中畢業後從事鋁門窗工作，染上毒品後阿嬤常勸阻，卻沒想到一時失去理智殺害兩老，被判無期徒刑，終身褫奪公權。

毒毀家庭 老農的鋤頭



而死者還是一名吸毒犯
拖癮幾十年，沉重鋤頭斬斷父子情

1-1-7. 毒害社會


*毒害社會案例—吸毒犯打死無辜副教授

2007 年 7 月台大謝姓副教授在河濱公園騎腳踏車時，慘遭剛吸毒減刑出獄的楊某攻擊。當天打著赤膊身上有刺青的楊某，像瘋子一樣在路上追打路人，路過的謝姓

毒害社會 | 吸毒犯打死無辜副教授



副教授，被楊某拉下腳踏車猛烈痛毆直到昏迷不醒，送醫後不治身亡。打死人後的楊某還破壞附近公廁公物、四處遊蕩，楊某因染毒曾八度犯案被判刑入獄，這次因減刑而被提早放出，出獄後持續吸強力膠，導致行為失控，犯下殺人罪。吸毒犯在傷害自己的同時也破壞自己的家庭，還會因毒品活動誘發犯罪行為禍延社區與社會。





1-1-8.毒後殺人放火、為毒搶劫偷竊

毒後殺人

彰化火車站前在 106 年 7 月 14 日下午發生一起路上砍人事件，平時有吸食毒品習慣的何姓男子疑似毒癮發作，隨機刺傷路過的王姓男子，使王男左腹血流不止，何男當場逃逸。警方隨即調閱監視器，循線逮捕何男，面對上門來的員警，何男一度持刀及 BB 槍抵抗，警方發現何男日前才因持有毒品被逮，剛交保不久卻又在路上隨機傷人，還在屋內查獲海洛因等毒品，依妨害公務、殺人及毒品危害防制條例移送法辦。

毒後放火



毒後放火

基隆市謝姓男子因長期失業，還有多次毒品、竊盜前科，常向家人要錢吸毒，要不到錢就惡言相向、破壞家中物品，106年4月29日凌晨，謝男因連絡不到母親，暴怒之下就在住家中放火，住在三樓癱瘓臥床的阿嬤慘遭火噬被燒成焦屍。事後謝男躲在網咖打遊戲，警方根據目擊者和監視器畫面逮捕謝男，謝男矢口否認縱火，看到阿嬤被燒成焦屍的照片還冷血的說「不關我的事」。最後檢察官依傷害尊親屬、公共危險等罪起訴謝男。

毒後搶劫

在彰化民風純樸的埤頭鄉，在106年中旬連續發生多起竊盜案，還有兩位外勞遭到蒙面歹徒持刀械和手槍行搶，警方立即組成專案小組進行調查，最後鎖定一台可疑機車，以車追人循線逮捕一對陳姓雙胞胎兄弟，因缺錢買毒品而持刀槍行搶才結夥行搶，偵訊後將兩人依違反毒品危害防制條例與竊盜、強盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦，建議羈押兩人以利追查所犯竊盜案。

毒後偷竊

住在桃園市的羅姓男子是警方列管的毒品治安人口及

慣竊，106年5月31日深夜，羅男正竊取停在路邊的轎車時，恰好被巡邏的員警發現當場將他逮捕，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署。隔日上午羅男交保返家後，不到2小時竟然又竊取鄰居的小貨車，剛好被前來訪查的員警發現，再次將羅男逮捕，羅男表示因缺錢買毒品才想偷車變賣零件換錢，偵訊後再次依竊盜罪嫌移送法辦。

1-2. 認識毒品

1-2-1. 毒品或藥品?

毒品與藥品是一體兩面，非醫療使用目的而濫用成癮性管制藥物即為毒品，由醫師診斷所開列的成癮性管制藥物則為藥品。人們使用藥物來改變身心狀態的歷史淵源流長，在西班牙史前時代的岩洞壁畫，已出現近似迷幻蘑菇的圖像，此外在南美洲的考古遺址也發現古柯葉的殘留物。古希臘的女祭司據研究是吸入地下冒出來的乙炔，在精神恍惚之際承接天諭，中國東漢的華陀就有使用大麻作麻醉劑來醫治病患的記載。然而水可載舟亦可覆舟，過度的濫用成癮性藥物所損害的不只是個人的身心健康，在晚清時期本作為藥用的罌粟被製成鴉片大量濫用，導致市場失衡引起戰爭使得清朝走向亡國一途。

認識毒品 | 毒品或藥品


毒品? 藥品?

毒品與藥品是一體兩面，非醫療使用目的而濫用成癮性管制藥物即為毒品，由醫師診斷所開列的成癮性管制藥物則為藥品。人們使用藥物來改變身心狀態的歷史淵源流長，在西班牙史前時代的岩洞壁畫，已出現近似迷幻蘑菇的圖像，此外在南美洲的考古遺址也發現古柯葉的殘留物。古希臘的女祭司據研究是吸入地下冒出來的乙炔，在精神恍惚之際承接天諭，中國東漢的華陀就有使用大麻作麻醉劑來醫治病患的記載。然而水可載舟亦可覆舟，過度的濫用成癮性藥物所損害的不只是個人的身心健康，在晚清時期本作為藥用的罌粟被製成鴉片大量濫用，導致市場失衡引起戰爭使得清朝走向亡國一途。

在資訊發達的今日，藥品的形式已從天然草藥轉變成複雜的化學合成物，所精煉與合成出的藥物也比以往更為純粹，量少藥效就很強，需要管控和專業的協助，才不會過度濫用導致憾事發生。

1-2-2. 物質濫用在台灣

物質濫用指的是一個人長期、反覆的使用物質(如酒、毒品、吸入劑等)，造成個人身心損傷，或影響他人，若減量或停止有戒斷反應。台灣嚴重的物質濫用可追溯至清代的鴉片煙毒，當時台灣民眾吸食鴉片作為娛樂消遣大於醫療用途，日據時期日本在台灣採鴉片專賣來開拓財源，一直到 1945 年二次大戰日本投降前才終止鴉片專賣。國民政府接收台灣後尚無嚴重物質濫用問題，直到 1960 年代濫用含有甲苯的強力膠，1970 年代美國藥廠引進麻醉止痛劑-速賜康被民眾濫用，立法列管後才逐漸消失，1980 年代濫用安眠鎮靜劑：紅中、青發、白板，1990 年至今以海洛因跟甲基安非他命為主，目前藥物濫用情形除傳統的海洛因跟甲基安非他命外，搖頭丸、K 他命、喵喵、合成卡西酮類新興毒品的濫用正持續增長，新興毒品的產生與樣態比起以往更為



物質濫用指的是一個人長期、反覆的使用物質(如酒、毒品、吸入劑等)，造成個人身心損傷，或影響他人，若減量或停止有戒斷反應。台灣嚴重的物質濫用可追溯至清代的鴉片煙毒，當時台灣民眾吸食鴉片作為娛樂消遣大於醫療用途，日據時期日本在台灣採鴉片專賣來開拓財源，一直到 1945 年二次大戰日本投降前才終止鴉片專賣。國民政府接收台灣後尚無嚴重物質濫用問題，直到 1960 年代濫用含有甲苯的強力膠，1970 年代美國藥廠引進麻醉止痛劑-速賜康被民眾濫用，立法列管後才逐漸消失，1980 年代濫用安眠鎮靜劑：紅中、青發、白板，1990 年至今以海洛因跟甲基安非他命為主，目前藥物濫用情形除傳統的海洛因跟甲基安非他命外，搖頭丸、K 他命、喵喵、合成卡西酮類新興毒品的濫用正持續增長，新興毒品的產生與樣態比起以往更為

複雜多樣，常見多種藥物混用、毒品質量不純，甚至有些不肖藥頭為降低成本還摻入雜質在內，為吸引人還會把毒品變裝成常見的食品，讓不知情者誤食毒品漸而上癮。

1-2-3. 毒害之物(一~四級毒品)

在毒品危害防制條例中規定，毒品指的是具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。並依成癮性、濫用性及對社會危害性分成一至四個級別，而依濫用藥物種類可分成以下四類：


*中樞神經抑制劑：海洛因、嗎啡、巴比妥酸鹽類(紅中、青發)、苯二氮平類、佐沛眠。

*中樞神經興奮劑：古柯鹼、(甲基)安非他命、搖頭丸。


*中樞神經迷幻劑：大麻、角麥二乙胺(LSD)。

*吸入性濫用物質：笑氣(氧化亞氮)、強力膠、亞硝酸酯類。

一級毒品



認識毒品 | 毒害之物




根據毒品危害防制條例中規定，毒品指的是具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。並依成癮性、濫用性及對社會危害性分成一至四個級別，而依濫用藥物種類可分成以下四類：

精神毒類：使人身心受影響，防止失眠。
 呼吸毒類：有呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。
 成癮性：在中毒後產生上癮。
 中毒：具有副作用，且會使人產生出現。
 嗜癮：效藥類，大多有副作用，使人產生癮引起習慣。

Heroin 海洛因 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	海洛因：係由嗎啡提煉而成，其作用與嗎啡相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。
Marijuana 大麻 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	大麻：係由大麻植物提煉而成，其作用與大麻相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。
Cocaine 古柯鹼 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	古柯鹼：係由古柯植物提煉而成，其作用與古柯相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。
Amphetamine 安非他命 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	安非他命：係由安非他命植物提煉而成，其作用與安非他命相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。

MDA 搖頭丸 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	搖頭丸：係由MDA提煉而成，其作用與MDA相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。
LSD 角麥二乙胺 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	角麥二乙胺：係由角麥二乙胺植物提煉而成，其作用與角麥二乙胺相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。
Nitrous Oxide 笑氣 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	笑氣：係由笑氣植物提煉而成，其作用與笑氣相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。
Ecstasy 迷幻劑 成癮性、呼吸困難 成癮性、呼吸困難	迷幻劑：係由迷幻劑植物提煉而成，其作用與迷幻劑相似，但效力更強，且易於成癮。其副作用包括呼吸困難、減少肺部以及使人入肺的作用，若濫用過度會使人失去知覺及昏迷。

Heroin
海洛因
四號、白粉



圖片來源：法務部


毒品性狀：成分為高純度海洛因 Heroin，呈塊狀白色結晶。

認識毒品：嗎啡與醋酸酐(Acetic anhydride)加熱反應而成。屬中樞神經抑制劑，鎮痛效果是嗎啡的 4 至 8 倍，但其毒性卻為嗎啡的 10 倍。

濫用方式：注射、吸食



Morphine
嗎啡
魔啡




圖片來源：Wikimedia

毒品性狀：具光澤無嗅味苦之極微細白色針狀結晶粉末，通常裝入小紙如包藥般包裝或以封口塑膠帶方式流通市面。也有藥片、膠囊或針劑狀。

認識毒品：由鴉片提煉出的一種鴉片生物鹼，屬於中樞神經抑制劑，醫療上主要用於疼痛治療。

濫用方式：注射、口服

Opium
鴉片
福壽膏、芙蓉膏




圖片來源：法務部

毒品性狀：形狀不一，可製成圓球形、扁餅形、磚塊或不規則形，呈棕色或黑色，表面光滑柔軟，有油膩感。吸食時散發香甜氣味。

認識毒品：取自於罌粟未成熟之蒴果，以刀劃開表皮後採集流出乳汁，使其乾燥凝固後而得，為天然麻醉抑制劑，醫學上作為麻醉性鎮痛藥。

濫用方式：口、鼻吸食

Cocaine
古柯鹼
Coke、快克
(Crack)



圖片來源：法務部


毒品性狀：鹽酸古柯鹼 (cocaine HCl) 為無色或白色薄片狀結晶性粉末，味苦，具舌麻痺感。

認識毒品：從古柯葉提煉而成。與安非他命同屬中樞神經興奮劑。兩者藥理作用和不良反應大致相同，但古柯鹼卻是成癮性最強。

濫用方式：口服、鼻吸、煙吸

二級毒品

Methamphetamine
甲基安非他命
冰塊、安公子、冰糖、安
仔、炮仔、鹽




圖片來源：法務部

毒品性狀：純品為無色至淡黃色油狀物，其鹽酸鹽或硫酸鹽為微帶苦味之白色結晶體粉末。甲基安非他命鹽酸鹽結晶如細碎冰塊，故暱稱冰塊。目前市面流通之包裝已由保濟丸瓶裝改為封口小塑膠袋裝。

認識毒品：由鹽酸麻黃素合成。國內濫用之安非他命主要為甲基安非他命。屬於中樞神經興奮劑。
濫用方式：口服、鼻吸、煙吸、注射

Marijuana
大麻

草、麻仔、老鼠尾巴或飯。濫用大麻的行為稱為「呼麻」及「開飯」





圖片來源：法務部

毒品性狀：常見型態為將大麻葉乾燥後，混雜煙草捲成香煙。
認識毒品：大麻花和葉的混合物，主要成分是四氫大麻酚 (tetrahydrocannabinol)，屬中樞神經迷幻劑。
濫用方式：口服



MDMA
搖頭丸

狂喜、忘我、綠蝴蝶、MDMA



圖片來源：法務部

毒品性狀：常以各種不同顏色、圖案之錠劑、膠囊或粉末出現。
認識毒品：安非他命的衍生物，屬於幻覺性安非他命的一群。其具有中樞神經興奮作用，同時也具有幻覺作用，是國內目前濫用情形嚴重的俱樂部用藥之一。
濫用方式：口服



Lysergide(LSD)

麥角乙二胺

一粒沙、搖腳丸、ELISA、加州陽光、白色閃光、方糖、Acid、Broomer

圖片來源：法務部



毒品性狀：無色味、微苦的結晶體，以膠囊狀包裝為主。在台灣及香港多是黑色砂粒狀小顆粒的藥丸形式，坊間現在流行以「郵票」的方式包裝，也就是所謂「毒郵票」，只要沾舔一點點即會產生效果。


認識毒品：源於麥角菌（一種生長在黑麥或是其他穀物中的真菌），現則多由麥角素半合成而得。屬最強烈的中樞神經迷幻劑，國內目前的新興俱樂部用藥之一。

濫用方式：口服、舌下、抽吸、注射

三級毒品

(Rohypnol)
Flunitrazepam
氟硝西泮
(FM2、F2、十字仔)



	<p>圖片來源：法務部</p> <p>毒品性狀：常見為白色或其他彩色錠劑，微溶於水，易溶於乙醇，溶化後無味無色。藥片上常有 F② 字樣和十字刻痕。</p> <p>認識毒品：屬於苯二氮平類 (Benzodiazepines, BZDs) 的藥物，其藥理作用與其他為苯二氮平類藥物相似，具鎮靜催眠的效果。(注意：此藥物經醫師指示並在醫療追蹤下，具有良好治療效果，如不經醫囑使用或濫用則可能產生依賴或是其他危害性)</p> <p>濫用方式：注射、口服</p>	
<p>Ketamine 愷他命 (卡門、K 他命、K 仔、Special K、Cat Valium)</p>	<p>圖片來源：法務部</p>  <p>毒品性狀：白色粉末，無氣味、略帶苦味。膠囊包裝為主，近年常以不同包裝掩人耳目，如奶茶包、咖啡包郵票或混合菸草製成的 K 菸。</p> <p>認識毒品：原為一種全身性麻醉劑，但因病人在麻醉恢復時容易出現特殊感覺，而逐漸被其他的麻醉藥取代。主要成份是鹽酸愷他命，屬於中樞神經抑制劑。濫用比率正逐年升高，使用族群集中在青少年族群。</p> <p>濫用方式：口服、鼻吸、煙吸、注射</p>	
<p>四級毒品</p>		

5-MeO-DIPT
火狐狸




圖片來源：法務部

毒品性狀：白色或米黃色粉末，多呈粉末、膠囊及錠劑形式。

認識毒品：屬色胺類 (Tryptamine) 為安非他命之衍生物，屬中樞神經迷幻劑，具高度幻覺作用效果。國內目前的新興俱樂部用藥之一。

濫用方式：口服

佐沛眠
(Zolpidem)



圖片來源：法務部

佐沛眠(Zolpidem)為新興的類苯二氮平神經抑制劑，臨床上用於失眠症的治療，屬苯二氮平類受體促進劑種類的藥物，但卻無苯二氮平類藥物的化學結構。主要具有鎮靜效果。

濫用方式：口服

1-2-4. 毒品罰則

違反「毒品危害防制條例」相關罰則一覽表


罪名	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
製造	5年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金
販賣	5年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金
運輸	5年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金
持有	5年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金
施用	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金
容留	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金
介紹	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金
其他	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金	3年以下有期徒刑、拘役或科或併處罰金

違反「毒品危害防制條例」相關罰則一覽表

分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見毒用藥物	海洛因 嗎啡 鴉片 古柯鹼 及其相關製品	大麻 安非他命 搖頭丸 搖腳丸 浴鹽 及其相關製品	FM2 小白粉 K他命 理寧 及其相關製品	安非 快眠片 迷幻藥 特拾萬賣 火線膠 及其相關製品
製造、運送、販賣	死刑或無期徒刑(兩千萬元)	無期徒刑或七年以上(一千萬元)	七年以上有期徒刑(七百萬)	五年以上十二年以下有期徒刑(三百萬元)
商業販賣或持賣	無期徒刑或十年以上有期徒刑(七百萬)	五年以上有期徒刑(五百萬元)	三年以上十年以下有期徒刑(三百萬元)	一年以上七年以下有期徒刑(一百萬元)
以強暴、脅迫、欺騙或其他非法之方法使人施用	死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑(一千萬元)	無期徒刑或七年以上有期徒刑(七百萬)	五年以上有期徒刑(五百萬元)	三年以上十年以下有期徒刑(三百萬元)
引誘他人施用	三年以上十年以下有期徒刑(三百萬元)	一年以上七年以下有期徒刑(一百萬元)	六月以上五年以下有期徒刑(七十萬元)	三年以下有期徒刑(五十萬元)
構謀	一年以上七年以下有期徒刑(一百萬元)	六月以上五年以下有期徒刑(七十萬元)	三年以下有期徒刑(三十萬元)	一年以下有期徒刑(十萬元)
施用	六月以上五年以下有期徒刑	三年以下有期徒刑	罰鍰1-5萬元，並限期接受4-8小時講習	罰鍰1-5萬元，並限期接受4-8小時講習
持有	三年以下有期徒刑，或處五萬元以下罰鍰 純質淨重10g以上者，一年以上七年以下有期徒刑(一百萬元)	三年以下有期徒刑，或處三萬元以下罰鍰 純質淨重20g以上者，六月以上五年以下有期徒刑(七十萬元)	純質淨重20g以上者，三年以下有期徒刑(30萬元) 約值1-5萬元，並限期接受4-8小時講習	純質淨重20g以上者，一年以下有期徒刑(10萬元) 約值1-5萬元，並限期接受4-8小時講習

*依據最新毒品危害防制條例2017.06.14修改

1-2-5. 毒後行為(展示吸毒後脫序的樣態影片)




1-2-6. 新興毒品

1-2-6-1. 什麼是新興毒品?

新興毒品是近來興起藥物濫用的統稱，並不是某種特定的藥物，經常出現在網咖、酒吧、舞廳、夜總會、或私人聚會等場所。這些新興毒品大部分是合成藥物，毒性雖還不完全明瞭，但具有迷幻作用會影響精神，常造成意外事故。新興毒品剛使用時毒性不像傳統毒品明顯，因此常讓使用者深陷毒害而不知，也更難管制。

根據法醫所 2012-2016 年的統計，近年新興毒品死亡案例，平均死亡年齡為 29 歲，致死場所以旅館、摩鐵最多，從檢驗中發現吸毒者常混用多種毒品，平均一名



死者身上有 4.2 種毒品，驗出比例最高者為 K 他命。依聯合國毒品與犯罪辦公室的通報資料顯示，迄 2018 年 1 月止，新興毒品已上升到 827 種，在台灣常以「毒咖啡包」、「毒奶茶包」等變裝方式出現，並標榜混搭、三合一，而這些混合的組合也幾乎都含有 K 他命的成份。

新興毒品是近來毒品變化的新形，並不是某種特定的藥物，都會出現有罌片、海洛、嗎啡、被檢出，或吸入氣管等情形。這些新興毒品大部分是化學藥物，其成分不完全相同，但其作用則會影響神經，造成意外事故。新興毒品與毒品混雜性不僅難以辨識，因此其新使用者常因誤用而不知，且風險極高。根據法務部 2014-2018 年統計，歷任毒品戒除死亡案例，平均死亡年齡為 39 歲。致死原因以藥物、藥物過多，從檢驗中發現死者常服用多種毒品，平均一名死者身上有 4.2 種毒品，目前新興毒品已上升到 827 種，在台灣常以「毒咖啡包」、「毒奶茶包」等變裝方式出現，並標榜混搭、三合一，而這些混合的組合也幾乎都含有 K 他命的成份。

1-2-6-2. 新興毒品有哪些？

◦ 卡芬太尼

主要成分：Carfentanil

外觀：外形呈粉末狀，人工合成的化學品

作用：強效型麻醉、陣痛、娛樂性藥物

副作用：毒性比海洛英強四千倍，只要二十微克劑量，便可令人死亡。

◦ 鱷魚(Krokodil)

主要成分：二氫脫氧嗎啡 (desomorphine)、危害大成本低廉，可待因和汽油或石油混合製成。

外觀：不純淨的橘黃色液體混合物

作用：鎮痛、鎮靜效果，不僅作用迅速，其效力更是嗎啡的 8 至 10 倍

副作用：皮膚會有腐爛、骨肉分離的症狀，輕則要截肢，重則死亡

◦ 「Benzo Fury」炸彈

主要成分：6-APB，結構類似 MDA

外觀：呈粉末狀，常混摻在咖啡包、花草茶、液體飲料中

◦ 喵喵/泡泡

主要成分：Mephedrone

外觀：藍色藥丸、白色粉末，現多以毒品咖啡包或巧克力、跳跳糖等糖果的形式販售

作用：興奮、多話、幻覺

副作用：注意力變差、短期記憶力退化、幻覺、妄想、容易激動、焦慮、憂鬱

◦ 神仙水

主要成分：GHB(液態快樂丸)

外觀：無色、無嗅、無味液體；白色粉末、藥片、膠囊。

作用：麻醉、昏睡。


副作用：嗜睡、昏迷、死亡、記憶錯亂、遭性侵。

◦ 毒品咖啡包

主要成分：MDMA(搖頭丸)、FM2、神仙水的粉末結晶、K 他命、安非他命、喵喵等

外觀：以粉末的方式摻雜在咖啡包或奶茶內，以咖啡包或奶茶包的形式販售

作用：興奮、幻覺



<p>作用：興奮、幻覺，停用後則會有失落、焦慮感</p> <p>副作用：心悸、血壓與體溫上升、瞳孔放大，國外有青少年服用後死亡的案例，多死於心血管合併症</p> <p>◦ 6-methoxy Methyloone</p> <p>主要成分：合成卡西酮的一種</p> <p>外觀：呈粉末狀，混摻在毒品咖啡包中</p> <p>作用：毒性和活性資料俱未清楚，僅能從物質結構驗出屬於合成卡西酮類，推測應為中樞神經興奮劑</p> <p>副作用：呼吸急迫、血壓上升，甚至產生幻覺，嚴重危害健康</p> <p>◦ 跳跳糖、科學麵</p> <p>主要成分：混合型毒品</p> <p>外觀：把毒品包裝成零食餅乾，像是跳跳糖、科學麵、王子麵，跟真的相似度接近百分之百，口味都不發生變化，甚至香味都相似</p> <p>作用：可能由 MDMA (搖頭丸) 及 K 他命等毒品混製而成的，產生興奮、幻覺等</p> <p>副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒，因摻雜多種毒品混製而成，增加死亡率</p> <p>◦ 小熊軟糖</p> <p>主要成分：MDMA</p> <p>外觀：製作成糖果、軟糖狀</p> <p>作用：興奮、幻覺</p>	<p>副作用：心室心律不整、急性或慢性妄想型精神病、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害</p> <p>◦ 浴鹽</p> <p>主要成分：MDPV</p> <p>外觀：外形多以結晶狀呈現，與市售浴鹽類似</p> <p>作用：興奮、幻覺</p> <p>副作用：混亂、焦慮、頭痛、產生生動逼真的幻覺、強烈攻擊行為</p> <p>◦ 搖頭丸</p> <p>主要成分：MDMA</p> <p>外觀：常以不同顏色、圖案之錠劑、膠囊或粉末出現。現多以摻入糖果、巧克力或咖啡包中</p> <p>作用：興奮、幻覺</p> <p>副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒</p> <p>◦ 毒郵票</p> <p>主要成分：25B-NBOMe</p> <p>外觀：將郵票浸泡在毒品溶劑中，晾乾後可入口吞食</p> <p>作用：興奮、幻覺</p> <p>副作用：似發瘋症狀；對聲音、形狀、顏色產生變形錯覺</p> <p>◦ 烏羽玉</p> <p>主要成分：三甲氧苯乙胺 (mescaline)</p> <p>外觀：外形像一般小仙人</p>	
--	---	--

<p>副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒</p> <p>。金剛</p> <p>主要成分：MDMA</p> <p>外觀：呈粉末狀似梅子粉，聞起來有甜味(外型:糖果)。</p> <p>作用：興奮、幻覺</p> <p>副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒。</p> <p>。K 他命/K 仔</p> <p>主要成分：鹽酸氯胺酮 (Ketamine)。</p> <p>外觀：白色粉末，現多以摻入香菸中吸食。</p> <p>作用：麻醉、幻覺。</p> <p>副作用：長期使用會造成膀胱發炎、潰爛，少許尿量就會疼痛，有嚴重的頻尿和急尿症狀。長期使用K 他命亦會導致腦部病變及認知功能障礙，特別是記憶力變差。</p>	<p>掌，多肉且針刺較一般仙人掌少，可攪拌成果汁飲用或直接食用。</p> <p>作用：興奮、幻覺。</p> <p>副作用：感官失調、精神分裂。</p> <p>。阿拉伯茶/巧茶(Qat) (恰特草)</p> <p>主要成分：卡西酮 (cathinone)</p> <p>外觀：似普通莧菜，可直接嚼食，曬乾後似茶葉，可磨成粉末，配合飲料沖服。</p> <p>作用：興奮、躁動、幻覺。</p> <p>副作用：沮喪、邏輯混亂、什麼也不想做、厭食，導致營養不良、降低人體免疫力、心血管疾病。</p> <p>。Happy 粉</p> <p>主要成分：PMMA、氯胺酮</p> <p>外觀：外形呈粉末狀，有如不同味道的砂糖，以加入清水、酒或汽水飲用</p> <p>作用：興奮、幻覺</p> <p>副作用：急性肝腎衰竭、休克、猝死</p>	
--	---	--


1-2-6-3.新興毒品毒害新聞

糖衣毒品再進化! 巧克力、枇杷膏包裝誘少年

2017 年暑假才開始兩周，彰化縣警局少年隊已查獲 35 件青少年涉毒案，其中一半是同儕間無償、免費提供毒品施用，更可怕的是這些新興毒品以咖啡包、糖果、巧




克力、速食麵、冰糖包、枇杷膏等包裝來魚目混珠，容易讓人失去警戒而受害，當中以 K 他命與成分不明毒品咖啡包最多。若有人請吃東西，最好先檢查包裝是否被拆過或是再重新加熱封裝或膠帶黏貼等情形，並注意有無缺損、歪斜、上下左右不對稱、滲漏或殘留粉末等現象。不要接受陌生人提供免費試用的香菸、飲料、即溶包，不慎食用後若身體不適、頭暈，盡快離開現場或報警求助。(新聞取自：自由時報)




毒品千奇百怪! 同學請吃軟糖竟染毒
 2017年春節才開始流行，彰化縣警方少時即以毒癮深重青少年有涉，其中一半是到春節期間，免稅店購買後，將可拆的包裝拆開後以糖、咖啡、巧克力、速食麵、枇杷膏、枇杷膏等包裝來偽裝，容易讓人失去警戒的受害。警方提醒同學切勿不明包裝的何物，若有人請吃東西，請先檢查包裝是否被拆過或是再重新加熱封裝或膠帶黏貼等情形，並注意有無缺損、歪斜、上下左右不對稱、滲漏或殘留粉末等現象。不要接受陌生人提供免費試用的香菸、飲料、即溶包，不慎食用後若身體不適、頭暈，盡快離開現場或報警求助。
 (新聞取自：自由時報)

毒品千奇百怪! 同學請吃軟糖竟染毒

屏東地方法院法官表示，有高中職學生被同學所騙，以你心情不好為由請吃軟糖，實際上卻是變裝後的毒品，該名學生因此染上毒癮，到無法自拔的程度，因上下學反常，才被家長發現報警處理。法官並發現目前青少年使用最多的為安非他命與 K 他命等毒品，現在毒梟還將這些二、三級毒品混合一起，做成軟糖、梅錠、果凍、咖啡包等包裝，來降低青少年的警戒心，讓他們在不知道的情況下食用，毒害青少年健康的情況越來越嚴重，同學與家長千萬要小心這些毒品偽裝的陷阱。(新聞取



認識毒品 | 新興毒品新聞(二)



糖衣毒品再進化! 巧克力、枇杷膏包裝誘少年
 屏東地方法院法官表示，有高中職學生被同學所騙，以你心情不好為由請吃軟糖，實際上卻是變裝後的毒品。法官提醒同學切勿不明包裝的何物，若有人請吃東西，請先檢查包裝是否被拆過或是再重新加熱封裝或膠帶黏貼等情形，並注意有無缺損、歪斜、上下左右不對稱、滲漏或殘留粉末等現象。不要接受陌生人提供免費試用的香菸、飲料、即溶包，不慎食用後若身體不適、頭暈，盡快離開現場或報警求助。
 (新聞取自：聯合新聞網)

自：聯合新聞)

1-3.毒品陷阱

1-3-1. 小心藥頭的出沒

毒販出沒場所：KTV、網咖、撞球場、電子遊戲場、PUB、舞廳、電影院...等，小心在這些場所受引誘而吸毒。

1-4-1. 拒毒五招

直接拒絕-勇敢向毒品說不

遠離現場-立刻離開是非場所

轉移話題-巧妙轉移注意力

自我解嘲-幽默調侃自己拒絕

友誼勸服-表達關愛給予建議



1-3-2. 藥頭的毒蘋果

藥頭為了讓更多人吸食毒品，會以朋友的身分接近你，他們會編織很多謊言來引誘你吃下他們提供的毒品，甚至是變裝後的毒咖啡、毒糖果等，幾次上癮後就要不斷拿錢跟他們買毒，藥頭只要有錢賺就好，不會在乎毒品是不是會毀了你的人生。

以下是藥頭誘惑人吸食毒品的謊言與手法：

「毒品可以治病」

「毒品可以解悶」

「吸毒一兩次不會上癮」





報師長，儘早阻止毒品危害校園與學生的安全。

1-3-4. 運毒陷阱(為愛、為錢與無知運毒面臨死刑案例)

運毒造成他人因毒品而身心身心受損、家庭破碎，並引發嚴重的社會與治安問題，是會受到法律制裁，別以為自己不販毒或不吸食就沒事或是刑罰很輕。許多國家為遏止毒品蔓延，都祭出了運毒判死的重刑，即使是非本國國民運毒一樣會判處死刑。在臺灣依據毒品危害防制條例第 4 條：「製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。」運輸一級毒品情節重大者，一樣可能會被判死刑。

為愛運毒，被判死刑

羅姓女子在 2013 年結識來自非洲籍的男友，不久男友求婚並準備帶羅女到東非模里西斯度假，出發當天男友有事請羅女向友人領取行李，先到馬來西亞將行李中禮品送給吉隆坡的朋友，就在馬來西亞的士乃國際機場羅女遭查獲多雙女鞋底藏有共 4 公斤的冰毒，運毒罪名確



立被判死刑。自 2013 年起像這樣為愛跨國運毒被逮遭判死刑的女子，在大陸至少就超過 20 名，他們皆稱是受到非洲籍男友的請託，甚至還有人懷上男友孩子，在行刑前生下孩子卻再也沒辦法跟孩子一起生活。

為錢運毒，面臨死刑


年僅 24 歲的黃男與賴男為了 15 萬元，在 2017 年的 3 月鋌而走險運送毒品到印尼，兩人將重達 3.7 公斤的安非他命綁在小腿，企圖闖關雅加達機場，但兩人可疑的行蹤就在通關時被海關查獲，當場被印尼警方收押，跨國販毒集團常鎖定年輕、無犯罪紀錄的年輕人來規避追緝。兩人原本還天真的以為萬一被抓到可被遣送返台，印尼近年來鐵腕執行掃毒，販毒最重可判處死刑即使是外國人也一樣，兩人即使不被判死刑，恐怕下半輩子也要在印尼的監獄中度過了。

無知運毒，面臨死刑

中國籍的 24 歲劉男和 25 歲的吳女從巴西出發到上海浦東機場入境，就在過海關時遭查驗攜帶的 32 瓶不同



為錢運毒，面臨死刑
年僅 24 歲的黃男與賴男為了 15 萬元，在 2017 年的 3 月鋌而走險運送毒品到印尼，兩人將重達 3.7 公斤的安非他命綁在小腿，企圖闖關雅加達機場，但兩人可疑的行蹤就在通關時被海關查獲，當場被印尼警方收押，跨國販毒集團常鎖定年輕、無犯罪紀錄的年輕人來規避追緝。兩人原本還天真的以為萬一被抓到可被遣送返台，印尼近年來鐵腕執行掃毒，販毒最重可判處死刑即使是外國人也一樣，兩人即使不被判死刑，恐怕下半輩子也要在印尼的監獄中度過了。



無知運毒，面臨死刑
中國籍的 24 歲劉男和 25 歲的吳女從巴西出發到上海浦東機場入境，就在過海關時遭查驗攜帶的 32 瓶不同品牌的酒含有安非他命，吳女表示連前兩天受到友人林男的委託將 32 瓶酒行李箱帶回國，並支付 3200 人民幣的寄費，經鑑定含有 29.2 公斤的毒品，由於數量巨大將可能被判處死刑。
警察有偵緝線索或證據時應請注意：
1. 不要不要對朋友掉以輕心，除非你真的知道他的底什麼，也不要隨便去說朋友背後以免造成對方尷尬。
2. 看緊自己的行李，不要離開視線範圍，以免別人亂竊或替換。
3. 千萬不要幫不認識的朋友，分行李不明給對方。
4. 不要不認識的人要見面，聽說對方給您及有「勞務費」，也不要去真超辦小錢，以免惹禍上身。

品牌的紅酒含有古柯鹼，吳女表示回國前一天受到友人林男的委託將 2 個有紅酒的行李箱帶回國，並支付 3200 人民幣的勞務費，經鑑定含有 28.2 公斤的古柯鹼，由於數量巨大將可能被處以死刑。

若您有出國旅遊或回國計畫請注意：


1. 盡量不要幫朋友帶東西，除非你真的知道帶的是什麼，也不要隨便委託朋友帶東西以免造成對方尷尬。
2. 看緊自己的行李，不要離開視線範圍，以免遭人亂塞違禁品。
3. 千萬不要幫不夠熟悉的朋友，分行李空間給對方。
4. 不幫不認識的人帶東西，即使對方願意支付“勞務費”，也不要貪這點小錢，以免惹禍上身。

1-4.防止毒害

1-4-2. 好奇害死貓

好奇害死貓(Curiosity killed the cat)，意思是不要過度好奇而讓自己陷入麻煩。適度的好奇心可以幫助我們探索世界、開拓視野，但是過度的好奇而沒有辨別是非的能力，將為自己帶來災難。依據 2016 年藥物濫用防治指引中研究調查台灣藥物濫用情形，結果顯示 12 歲

防止毒害 | 好奇害死貓




好奇害死貓(Curiosity killed the cat)，意思是不要過度好奇而讓自己陷入麻煩。適度的好奇心可以幫助我們探索世界、開拓視野，但是過度的好奇而沒有辨別是非的能力，將為自己帶來災難。依據 2016 年藥物濫用防治指引中研究調查台灣藥物濫用情形，結果顯示 12 歲-04 歲的民眾對有 23 萬人曾藥物濫用，而濫用的主要動機為「好奇」佔了 69.7%，其次是「放鬆自己有限精力」(14.2%)及「娛樂消遣」(11.7%)。一時的好奇癡迷，會讓人墮入「罂粟」的泥淖，甚至使用極度上癮，從而造成了終身悔恨。因為好奇心強，心緒難定，身體的毒癮難除，但是心頭的癮地每每在接觸到毒品前線的人事物，心頭就有存疑取捨的快意，這就是為什麼許多吸海的人山巔視察自反復吸海，一再遭監獄，終身帶罪和毒「癮」。

~64 歲的民眾約有 23 萬人曾藥物濫用，而濫用的主要動機為「好奇」就占了 66.7%，其次是「放鬆自己/解除壓力」(14.2%)及「娛樂助興」(11.7%)。一時的好奇碰毒，會讓大腦留下印記，幾次的使用後逐漸上癮，戒毒就成了終身的不歸路，因為身癮易除，心癮難戒，身體的毒容易移除，但是心頭的癮呢？每當接觸到毒品相關的人事物，心頭就會浮起吸毒的快感，這就是為什麼許多吸毒的人出獄後還是會反覆吸毒，一再進監獄，終身都要和毒「癮」奮戰。

1-4-3. 遠毒友、護一生

青少年時期與朋友間的關係會變的親密，這個階段會希望被朋友接納、認同，朋友的影響力甚至大過父母、師長。碰毒的青少年許多是受到朋友影響、想融入朋友圈，在同儕壓力下而使用毒品。雖然一時可以得到吸毒朋友的認同，但是這些朋友不會告訴你染上毒癮後的下場：身體健康因吸毒而敗壞、花費大量金錢購買毒品，甚至鋌而走險去犯罪、家人朋友遠離身邊只剩下吸毒的朋友、沒有前途、終身都要和毒癮對抗...運氣差的連命

防止毒害 | 遠毒友 • 護一生



青少年時期與朋友間的關係會變的親密，這個階段會希望被朋友接納、認同，朋友的影響力甚至大過父母、師長。碰毒的青少年許多是受到朋友影響、想融入朋友圈，在同儕壓力下而使用毒品。雖然一時可以得到吸毒朋友的認同，但是這些朋友不會告訴你染上毒癮後的下場：身體健康因吸毒而敗壞、花費大量金錢購買毒品，甚至鋌而走險去犯罪、家人朋友遠離身邊只剩下吸毒的朋友、沒有前途、終身都要和毒癮對抗...運氣差的連命都賠了。


「運氣差的連命都賠了」這是許多戒毒者的心聲，因為他們在青少年時期與朋友間的關係以真誠的、親密的接觸而建立起來，但當時的他們卻在不知不覺中，將他們與朋友間的關係建立在毒品上，這就造成了他們在戒毒後，雖然身體上的毒癮已經戒除，但心頭的癮卻一直揮之不去，這就造成了他們在戒毒後，雖然身體上的毒癮已經戒除，但心頭的癮卻一直揮之不去，這就造成了他們在戒毒後，雖然身體上的毒癮已經戒除，但心頭的癮卻一直揮之不去。

都賠了。

如果真的不幸染上毒癮，想要成功戒毒就一定要脫離這些毒友，「身癮易戒，心癮難除」這是許多戒毒者的心聲，因為吸毒所烙印在腦海的快感卻是終身難以抹滅的，只要再接觸到吸毒的朋友與環境，想吸毒的念頭馬上浮現心頭，很快又會再度陷入吸毒的泥淖中，這也是為什麼台灣監獄中的吸毒犯即使戒毒成功出獄，再犯回籠機率仍超過五成以上。

1-4-4. 不思八九、常想一二

人生不如意十之八九，課業、升學、就業、工作、生活不如意時，負面思考造成的壓力也隨之而來。吸毒僅能讓你短暫逃避面對問題；不但無法解決這些問題，吸毒成癮還會造成另外的問題。境由心生，問題本身不是壓力的本質問題，如何對待它才是會不會產生壓力的本質問題。以感恩的心來珍惜人生如意的十之一二，用正面思考才能化解壓力問題。



人生不如意十之八九，課業、升學、就業、工作、生活不如意時，負面思考造成的壓力也隨之而來，吸毒僅能讓你短暫逃避面對問題；不但無法解決這些問題，吸毒成癮還會造成另外的問題。境由心生，問題本身不是壓力的本質問題，如何對待它才是會不會產生壓力的本質問題。以感恩的心來珍惜人生如意的十之一二，用正面思考才能化解壓力問題。

1-4-5. 你家有人吸毒嗎?

當家人出現一些異常的行為，需要多關心留意家人的生活狀況。若有吸食毒品從身體外觀、情緒表達、與人互動和房間處等漸漸會出現一些徵兆：


* 外觀上：手部顫抖、頻尿、步履不穩，身上有異味、手臂有針孔痕跡

* 情緒上：呈現多話、易怒、焦躁、幻覺、精神亢奮或精神恍惚。

* 行為上：注意力不集中、反應變差、常要錢、偷竊、會說謊、作息顛倒、結交怪異的朋友遠離熟識的朋友、常無理由外出不歸。

* 房間處：有異味(如抽 K 菸會有塑膠味、安非他命有焦味)、有注射針筒與針頭、有燒過的玻璃球與鋁箔紙等。

防止毒害 | 你家有人吸毒嗎?



當家人出現一些異常的行為，需要多關心留意家人的生活狀況，若有吸食毒品從身體外觀、情緒表達、與人互動和房間處等漸漸會出現一些徵兆：

* 外觀上：手部顫抖、頻尿、步履不穩，身上有異味、手臂有針孔痕跡。
* 情緒上：呈現多話、易怒、焦躁、幻覺、精神亢奮或精神恍惚。
* 行為上：注意力不集中、反應變差、常要錢、偷竊、會說謊、作息顛倒、結交怪異的朋友遠離熟識的朋友、常無理由外出不歸。
* 房間處：有異味(如抽 K 菸會有塑膠味、安非他命有焦味)、有注射針筒與針頭、有燒過的玻璃球與鋁箔紙等。

1-4-6. 發現家人吸毒怎麼辦?

察覺或發現家人吸毒時千萬不要慌張或馬上生氣指責，先平復情緒再去關心了解為什麼吸毒?怎麼接觸到毒品?是不是已經成癮?...溝通上避免用情緒性字眼，這會讓家人更不願意表達真正想法。給予吸毒家人正向良

防止毒害 | 發現家人吸毒怎麼辦?




好環境，與不良朋友隔絕。尋求專業協助，可至衛福部指定的藥癮戒治機構尋求資源，各縣市都有毒品危害防制中心可撥打 0800-770885 諮詢，這不會留下案底。在學校可請求師長協助，校方會提供相關資源。不要覺得這是家醜不要傳出去，或擔心會留下案底，一再拖延只會讓結果更加嚴重，毒癮所產生的反應需要專業醫生的治療才有辦法戒除，家人的溫暖支持更是吸毒者決心戒治的關鍵。

當家人出現一些異常的行為，需要多關心留意家人的生活狀況。若有吸食毒品或注射毒品，應避免與家人接觸時，因不潔的血液或膿血傳染出毒，先平復情緒再去做任何事。因為目前戒癮的治療時間約半年至一年，戒癮期間家人應多關心，並避免家人因不潔的血液或膿血傳染出毒。給予藥物家人由戒癮中心領取，與主治醫師聯繫，尋求專業協助。戒癮期間應避免與毒癮者接觸，各縣市都有毒品危害防制中心，可撥打 0800-770885 諮詢。這不會留下案底。在學校可請求師長協助，校方會提供相關資源。不要覺得這是家醜不要傳出去，或擔心會留下案底，一再拖延只會讓結果更加嚴重。戒癮期間應避免與毒癮者接觸，各縣市都有毒品危害防制中心，可撥打 0800-770885 諮詢。這不會留下案底。在學校可請求師長協助，校方會提供相關資源。不要覺得這是家醜不要傳出去，或擔心會留下案底，一再拖延只會讓結果更加嚴重。

1-4-7. 吸毒動機垃圾桶(投擲遊戲)


把 1.好奇吸毒 2.舒壓吸毒 3.助興吸毒 等 3 種吸毒動機垃圾投擲入吸毒動機垃圾桶內象徵拋棄吸毒動機。




1-4-8. 一線生機(0800-770885) (拉瓶遊戲)

24 小時免付費戒毒成功專線：0800-770-885(請請你-幫幫我)

吸毒者尋求協助的出路：在毒品危害防治條例第 21 條中，有明文規定「於(吸毒)犯罪未發覺前，自動向行政




院衛生署指定之醫療機構請求治療，醫療機構免將請求治療者送法院或檢察機關。依前項規定治療中經查獲之被告或少年，應由檢察官為不起訴之處分或由少年法院(地方法院少年法庭)為不付審理之裁定。但以一次為限。」，請放心把握這不會留下案底尋求戒治的出路。





1-5.萬惡毒為首、碰毒須三思

一念之差因好奇、朋友影響、紓壓與娛樂助興而選擇試用毒品，將會帶來終生悔恨。因為初次吸毒的欣快感會在大腦形成長久記憶，試毒者往往會因為要追求這吸毒欣快感而染上毒癮，而且一旦中斷吸毒後就會產生不舒服的戒斷症狀。此外，毒品還具有耐受性，劑量要越多才能達到原有的欣快感效果。吸毒者的人生最後只剩下追求下一頓的毒品，健康毀壞、家庭破碎、為毒銜而走險去犯罪這樣的吸毒人生是你想要的嗎？為了你的健康、人生與家庭，碰毒須三思。



1-6.反毒宅急便特展 LINE 學習操作說明(暫定)





2.轉念防三毒

2-1 介紹貪嗔痴三毒對人心的毒害及轉念防罪的重要

轉念防罪



人心的貪念、怨恨的嗔念與無智的痴念等貪、嗔、痴三毒，是造成偷盜、邪淫、殺掠、辱罵、成癮的犯罪來源，也是造成社會不安定的原因，沒有解決人們心中貪嗔痴的問題，即使有再好的社會制度，人心迷惘不安定仍然會使社會充斥著犯罪，若能轉換念頭放下貪嗔痴的執著，人心將能得到平安，社會也能安定，犯罪才能減少。此區展示透過實際動手操作貪念迷惑之瓶、嗔念迷惑之手與痴念迷惑之局展品，體會避開貪、嗔、痴等三毒心病的迷惑來防止犯罪與避免禍害產生。



2-2 貪念迷惑

貪念迷惑之瓶

貪，由愛而生，指的是貪心、貪婪、不知足、沒有節制，貪愛名位、財色，喜歡追逐種種欲樂，若過份執著想要貪求而沒有節制，就會產生自我的執著、瞋恨、忌妒等而招致禍害。要消除貪念，就要學會放下，有所捨棄，懂得感恩知足。貪念迷惑之瓶中象徵放滿代表世人所喜



好的種種美好，要是只想不斷貪取，手將無法從瓶中脫身，必須捨下手中物才能從瓶中脫身。

2-3 嗔念迷惑

嗔念迷惑

嗔，由不愛而生，指的是怨恨、仇視、愛計較生氣、損害他人心理，對於眼前的遭遇感到不滿意，當嗔念心起，輕者生氣罵人、怨天恨地，嚴重者則動手動腳、引發殺機，若總是被嗔念所蒙蔽，常常生氣憤恨，既傷人也傷己，要消除嗔恨心，必須要學會退讓、原諒，放下心中怨念，才能換得平和。



貪嗔癡三毒 | 嗔念迷惑

嗔，由不愛而生，指的是怨恨、仇視、愛計較生氣、損害他人心理，對於眼前的遭遇感到不滿意，當嗔念心起，輕者生氣罵人、怨天恨地，嚴重者則動手動腳、引發殺機，若總是被嗔念所蒙蔽，常常生氣憤恨，既傷人也傷己，要消除嗔恨心，必須要學會退讓、原諒，放下心中怨念，才能換得平和。

2-4 痴念迷惑(毒品、網癮、錢財、名聲等障礙的迷宮

遊戲，觀眾協助指點陷於迷宮的人覺悟找出脫離迷宮之路)

痴念迷惑之局

痴，由迷而起，指的是愚昧無知，不明白事理，因自我的偏見而痴迷，若對人事物過於貪愛痴迷，深陷其中將導致身心成癮，而分不清是非善惡、輕重，看不見實情而誤入歧途甚至越陷越深。要消除痴念，必須能領悟到



貪嗔癡三毒 | 癡念迷惑之局

痴，由迷而起，指的是愚昧無知，不明白事理，因自我的偏見而痴迷，若對人事物過於貪愛痴迷，深陷其中將導致身心成癮，而分不清是非善惡、輕重，看不見實情而誤入歧途甚至越陷越深。要消除痴念，必須能領悟到




當下愚昧成癮的困境，反思自己的作為，並尋求專業協助，才能走出痴念迷惑之局。

3. 善惡到頭終有報，只爭來早與來遲

善惡到頭終有報，只爭來早與來遲，是在法律之外防止犯罪維繫社會穩定普遍存在人們心中的因果報應信念。舉頭三尺有神明對於有宗教信仰的人有著真實存在神靈在上方評價人們善惡的作為；對於無宗教信仰的人，神明是存在人們心中的良知，是為人處事的一把尺。

毒犯嗆警拒驗尿，現世報遭警查獲毒品

2016年3月20日警方在巡邏時盤查兩名列管的姜姓男子與何姓女子毒品調驗人口並請兩人配合驗尿，姜男心虛拒絕，還大嗆員警要找議員關切。警方先讓姜男離開，何女調驗後向警員表示與姜男吵架，想請警員護送回家拿行李，所長見機不可失立刻編派人員送何女回去並進行搜證。當何女一打開門，警方立即發現姜男正在與林姓友人吸食毒品，當場人贓俱獲。姜男以為逃過漏洞，開心與友人吸毒，卻沒想到一小時後被警方逮個正著。







比對半枚指紋·破多年前搶案

2008年4月間在台中大墩路上發生一起飛車搶案，一名女子皮包遭搶，兩千元的現金、多項證件全都被搶走。警方調閱監視器，找到作案的機車卻也是歹徒偷來的，只在安全帽上採集到半枚指紋，懷疑是匪徒所留，送去比對沒有找到符合對象，因此案情陷入膠著，這些年來警員鍥而不捨，每隔一段時間就把半枚指紋送去比對卻始終沒有結果，直到2015年曾姓男子再度因竊盜罪入獄，服刑時作了完整指紋建檔，當員警再次送出指紋卡比對，才破了這起多年前搶案。

無法承受殺人壓力·乩童一問他全講

在2006年1月14日雲林縣黃姓婦人在堤防附近因目睹毒品交易，慘遭洪姓毒犯殺害。事後警方調閱附近監視器發現一名男子案發不久後騎車離去，但因影像模糊加上沒有更多線索使案情陷入膠著遲遲無法破案。但洪姓毒犯殺人後壓力大一直自覺遭鬼纏身，近十年來不斷抄寫佛經贖罪，人也變的消瘦。有一天家人帶他到廟裡請求神明化解，當乩童一問洪姓毒犯吸毒的事，他就坦



承多年前涉及殺人的命案，乩童勸說洪姓毒犯坦然面對，儘快投案，正當洪姓毒犯猶豫時警方就找上門了。

4.生命的故事

4-1.維克多·法蘭克 | 活出生命的意義

出生奧地利維也納的弗蘭克 (Viktor E. Frankl) 是一位心理醫師，二次大戰期間他與家人都被抓進納粹集中營，戰爭結束後弗蘭克才發現除了他和移居澳大利亞的妹妹，其他的家人都死於納粹集中營。後來弗蘭克將這段經歷寫成《活出生命的意義》一書，並創立意義治療法，來幫助精神病患者從生活中領悟自己生命的意義。在納粹集中營裡每天都活在死亡的邊緣，完成著作以及再見到自己親人一面的渴望是支撐弗蘭克活下去的動力，這段苦難經歷同時也讓他能深刻檢視意義治療的基本思想。後來，有位活在喪妻之痛得了憂鬱症的老人來找弗蘭克，弗蘭克問他：如果今天換成是您先離世會是什麼樣的情景呢？老人意識到妻子也會因此傷心痛苦，現在他的難過成了讓妻子免除受苦的犧牲奉獻，頓時老人的痛苦煙消雲散生活有了不同的意義。生活環境的好壞我們無法選擇，生命的跌宕起伏我們無法控制，但是



生命的故事 | 維克多·弗蘭克
出生奧地利維也納的弗蘭克 (Viktor E. Frankl) 是一位心理醫師，二次大戰期間他與家人都被抓進納粹集中營，戰爭結束後弗蘭克才發現除了他和移居澳大利亞的妹妹，其他的家人都死於納粹集中營。後來弗蘭克將這段經歷寫成《活出生命的意義》一書，並創立意義治療法，來幫助精神病患者從生活中領悟自己生命的意義。在納粹集中營裡每天都活在死亡的邊緣，完成著作以及再見到自己親人一面的渴望是支撐弗蘭克活下去的動力，這段苦難經歷同時也讓他能深刻檢視意義治療的基本思想。後來，有位活在喪妻之痛得了憂鬱症的老人來找弗蘭克，弗蘭克問他：如果今天換成是您先離世會是什麼樣的情景呢？老人意識到妻子也會因此傷心痛苦，現在他的難過成了讓妻子免除受苦的犧牲奉獻，頓時老人的痛苦煙消雲散生活有了不同的意義。生活環境的好壞我們無法選擇，生命的跌宕起伏我們無法控制，但是

賦予苦難意義與自由選擇面對的態度卻是我們能抉擇的!

4-2. 張進益 | 從錯誤中省悟展開積極人生

桃園少年之家的負責人張進益，年輕時加入黑幫與吸毒，現在正用他的生命輔導著一群曾誤入歧途或家庭失能的孩子。出生大家庭的張進益，上面有 6 個姊姊 1 個哥哥，父母為了養家常忙於工作而疏於管教孩子，在哥哥混幫派後也跟著步上後塵加入黑幫，勒索、欺負同學是學校的頭痛人物，之後開始接觸毒品，從強力膠、FM2 到成癮性極強的海洛因，為了能取得更多毒品也開始販毒，對毒品的依賴越來越深無法自拔，就連最敬愛的哥哥在一次收帳被人殺害，也沒有辦法讓他放棄毒品。在第二次出獄後，認真考慮要脫離這一切重新做人，但是一經朋友的慫恿又忍不住開始吸毒，後來也試過非常多的方法想戒毒，但毒癮一來卻無法控制自己，直到家人把他送到福音戒酒中心戒癮人生有了轉機。張進益說，沒有人天生立志當壞人，往往在人生的低潮缺少能拉他一把的雙手。成功戒毒後，張進益開始進修神



生命的故事 | 張進益
桃園少年之家的負責人張進益，年輕時干預加入黑幫，現在正用他的生命輔導著一群曾誤入歧途或家庭失能的孩子。出生大家庭的張進益，上面有 6 個姊姊 1 個哥哥，父母為了養家常忙於工作而疏於管教孩子，在哥哥混幫派後也跟著步上後塵加入黑幫，勒索、欺負同學是學校的頭痛人物，之後開始接觸毒品，從強力膠、FM2 到成癮性極強的海洛因，為了能取得更多毒品也開始販毒，對毒品的依賴越來越深無法自拔，就連最敬愛的哥哥在一次收帳被人殺害，也沒有辦法讓他放棄毒品。在第二次出獄後，認真考慮要脫離這一切重新做人，但是一經朋友的慫恿又忍不住開始吸毒，後來也試過非常多的方法想戒毒，但毒癮一來卻無法控制自己，直到家人把他送到福音戒酒中心戒癮人生有了轉機。張進益說，沒有人天生立志當壞人，往往在人生的低潮缺少能拉他一把的雙手。成功戒毒後，張進益開始進修神

學院將自己的人生奉獻給像他一樣行為偏差的少年，讓許多曾被放棄的孩子開始回到人生正軌，生命有了更好的發展。

4-3. 蔡天勝 | 在愛中悔改開始正向人生

十方素食店的老闆蔡天勝從小活潑聰明，還當過班長、領過縣長獎，國中時卻因為交友不慎而染上毒癮，一時的好奇心嘗試了一下，就此走上不歸路，開始了吸毒、販毒的日子，後來因販毒被抓、判無期徒刑入監。坐牢期間一次母親不顧開了三次刀的脊椎疼痛去探望蔡天勝，在會客室不慎摔倒，蔡天勝只能隔著隔板看著母親勉強站起來，無法上前攙扶母親。我問母親，「身體不好為什麼還要來？母親說：來看我世心肝寶貝子啊(台語)！」這句話讓蔡天勝當場大哭，發誓出獄後一定要當好人。看到獄中同樣受到毒癮殘害的獄友，也讓蔡天勝萌起要輔導更生人的決心，出獄後加入慈濟志工、輔導更生人走向正途，開啟另一頁新人生，和同為吸過毒的林朝清合夥開了素食店，希望提供給想要有一技之長的更生人學習烹飪技術能夠安定生活。



生命的故事 | 蔡天勝
十九歲就因交友不慎染上毒癮，當過班長、領過縣長獎，獄中曾與母親交談不離口上嘴邊，一時的好奇心嘗試了一下，就此走上不歸路，開始了吸毒、販毒的日子，後來因販毒被抓、判無期徒刑入監。坐牢期間一次母親不顧開了三次刀的脊椎疼痛去探望蔡天勝，在會客室不慎摔倒，蔡天勝只能隔著隔板看著母親勉強站起來，無法上前攙扶母親。我問母親，「身體不好為什麼還要來？母親說：來看我世心肝寶貝子啊(台語)！」這句話讓蔡天勝當場大哭，發誓出獄後一定要當好人。看到獄中同樣受到毒癮殘害的獄友，也讓蔡天勝萌起要輔導更生人的決心，出獄後加入慈濟志工、輔導更生人走向正途，開啟另一頁新人生，和同為吸過毒的林朝清合夥開了素食店，希望提供給想要有一技之長的更生人學習烹飪技術能夠安定生活。

4-4. 霍金 | 活出生命的價值

史蒂芬·威廉·霍金(Stephen William Hawking)是世界知名的物理學家與宇宙學家，1942年出生英國，在15歲時就展現了對數學和物理的熱愛，也奠定往後深入研究物理與宇宙的契機，20歲在劍橋大學攻讀博士學位時被診斷出罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症(也稱漸凍症)，醫生判定只能再活兩年，這讓霍金非常沮喪甚至放棄學業，在指導教授鼓勵下才繼續，隔年霍金結識潔恩·懷爾德並墜入愛河在1964年訂定終身，後育有3名子女，這讓霍金找到生活的動機改變他的人生，也持續關於宇宙的研究並出版多本研究理論，1985年霍金感染肺炎動了氣切手術再也無法說話，在專家協助下讓霍金可以透過電腦設備來“發聲”傳達訊息。再次的打擊霍金並未因此喪志仍然積極的生活著，在1988年出版《時間簡史》耗費4年完成的科普著作暢銷全球。疾病讓霍金無法如同常人般生活，可貴的是霍金面對困難的積極態度，研究之餘也參與公益活動幫助殘障人士，此外也出演許多影劇，在一次訪問中霍金曾說「我21歲時對生命已經是零期望，此後的一切都是額外的好



霍金 | 活出生命的價值

生命的故事 | 霍金

史蒂芬·威廉·霍金(Stephen William Hawking)是世界知名的物理學家與宇宙學家，1942年出生英國，在15歲時就展現了對數學和物理的熱愛，也奠定往後深入研究物理與宇宙的契機，20歲在劍橋大學攻讀博士學位時被診斷出罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症(也稱漸凍症)，醫生判定只能再活兩年，這讓霍金非常沮喪甚至放棄學業，在指導教授鼓勵下才繼續，隔年霍金結識潔恩·懷爾德並墜入愛河在1964年訂定終身，後育有3名子女，這讓霍金找到生活的動機改變他的人生，也持續關於宇宙的研究並出版多本研究理論，1985年霍金感染肺炎動了氣切手術再也無法說話，在專家協助下讓霍金可以透過電腦設備來“發聲”傳達訊息。再次的打擊霍金並未因此喪志仍然積極的生活著，在1988年出版《時間簡史》耗費4年完成的科普著作暢銷全球。疾病讓霍金無法如同常人般生活，可貴的是霍金面對困難的積極態度，研究之餘也參與公益活動幫助殘障人士，此外也出演許多影劇，在一次訪問中霍金曾說「我21歲時對生命已經是零期望，此後的一切都是額外的好

處。」或許就是把每一天當作是最後一天的感恩珍惜心態，打破患有漸凍症只有 3~4 年的平均壽命，霍金從發病到去世共活了 55 年之久，超越至今的紀錄。

4-5. 于娟 | 生死之間看清生命之重

復旦大學青年女教師于娟 31 歲時，才剛從國外留學回來教書三個月，兒子才十四個月大...在人生正要起飛之際卻被醫生確診罹患乳癌末期，在她僅剩的一年多生命裡，省思生命的片刻寫下在生死臨界點的感嘆，並在博客上開了一個名為「活著就是王道」紀錄在病中時的點點滴滴、反思過往的生活方式，希望藉由她的生命故事讓更多人重視自己的身體與生命中最重要的事。人總是要到臨近生命的盡頭，才會反省生命的價值？體悟身外的一切如浮雲，沒有一件能帶走的，懊悔沒有多陪伴家人、懊悔沒有保養身體、懊悔把時間都花在工作上...。賈伯斯曾分享過一句話“如果你把每一天都當作生命中最後一天去生活的話，那麼有一天你會發現你是正確的。”自此每天賈伯斯照鏡問自己“如果今天是生命中的最后一天，會不會完成今天想做的事情呢？”

于娟 | 生死之間看清生命之重




生命的故事：于娟

復旦大學青年女教師于娟 31 歲時，才剛從國外留學回來教書三個月，兒子才十四個月大...在人生正要起飛之際卻被醫生確診罹患乳癌末期，在她僅剩的一年多生命裡，省思生命的片刻寫下在生死臨界點的感嘆，並在博客上開了一個名為「活著就是王道」紀錄在病中時的點點滴滴、反思過往的生活方式，希望藉由她的生命故事讓更多人重視自己的身體與生命中最重要的事。人總是要到臨近生命的盡頭，才會反省生命的價值？體悟身外的一切如浮雲，沒有一件能帶走的，懊悔沒有多陪伴家人、懊悔沒有保養身體、懊悔把時間都花在工作上...。賈伯斯曾分享過一句話“如果你把每一天都當作生命中最後一天去生活的話，那麼有一天你會發現你是正確的。”自此每天賈伯斯照鏡問自己“如果今天是生命中的最后一天，會不會完成今天想做的事情呢？”

4-6. 你的一生時間都花到哪裡去了？

韶光易逝、時光荏苒、白駒過隙、似水流年...古人常用這些成語來感嘆時間的短暫、生命的有限，從出生到死亡這段說長不長，說短不短的生命歷程，到底我們都把時間花到哪裡去了？依據內政部統計 2016 年台灣男性平均壽命 76.8 歲、女性 83.4 歲，平均壽命為 80 歲。以 80 年的人生歲月換算成每天 24 小時的比例時間來看，我們每天睡覺約 8 小時，就占了人生的 33%，花在吃飯(早餐 20 分鐘、午餐 40 分鐘、晚餐 60 分鐘)的時間每天約 2 小時占了人生 8% 的時間，家務每天約 2 小時占人生 8%，娛樂(看電視、上網等)每天約 3 小時多占人生 13%，交通每天約 2 小時占人生 8%，學習(到大學 16 年的學習時間換算) 每天約 2 小時多占人生 9%，社交每天約 2 小時多占人生 9%，其他如看醫生、發呆、等待等，每天約 1 小時占人生 4%，而真正花在工作能有實質貢獻的工作時間換算成每天約 2 小時，僅約占人生的 8%。(*每個人的生活習慣、人生規劃、住居環境等均會影響使用時間分配，文中所述為平均值。)



生命的故事 | 你的一生時間都花到哪裡去了？
韶光易逝、時光荏苒、白駒過隙、似水流年...古人常用這些成語來感嘆時間的短暫、生命的有限，從出生到死亡這段說長不長，說短不短的生命歷程，到底我們都把時間花到哪裡去了？依據內政部統計 2016 年台灣男性平均壽命 76.8 歲、女性 83.4 歲，平均壽命為 80 歲。以 80 年的人生歲月換算成每天 24 小時的比例時間來看，我們每天睡覺約 8 小時，就占了人生的 33%，花在吃飯(早餐 20 分鐘、午餐 40 分鐘、晚餐 60 分鐘)的時間每天約 2 小時占了人生 8% 的時間，家務每天約 2 小時占人生 8%，娛樂(看電視、上網等)每天約 3 小時多占人生 13%，交通每天約 2 小時占人生 8%，學習(到大學 16 年的學習時間換算) 每天約 2 小時多占人生 9%，社交每天約 2 小時多占人生 9%，其他如看醫生、發呆、等待等，每天約 1 小時占人生 4%，而真正花在工作能有實質貢獻的工作時間換算成每天約 2 小時，僅約占人生的 8%。(*每個人的生活習慣、人生規劃、住居環境等均會影響使用時間分配，文中所述為平均值。)

4-7.安寧病房 | 生命接近終點的省思

生老病死是大部分人生命中曾經歷過的階段，在安寧病房中住著經醫師診斷有嚴重傷病無法治癒，近期病程至死亡不可避免的病人，這些人已經接近生命終點，每分每秒都往死亡邁進，在最後的倒數人生中安寧病房做的是讓病人可以沒有痛苦、可以舒適有尊嚴的離開，和家人朋友一起走完最後一段人生旅程。在這段期間病人和親友可以互相道謝、道愛、道歉、道別做生命回顧，讓病人可以沒有遺憾的離世。在安寧病房的醫護人員表示，送走這麼多的病人，臨終前沒有人談論自己賺了多少钱、有多少豐功偉業，而是懊悔與他人之間的關係：說不出口的道歉、來不及表達的愛...，回頭看那些人生點滴才發現原來是非對錯已不再重要，懊悔自己曾經的偏執所造成的衝突、誤解、遺憾。人的生命終究有到盡頭的一天，假如人生只剩三天你會想做些什麼呢？

安寧病房 | 假如人生只剩3日



生命的故事 | 安寧病房

在生命的末段大部分人生中的回憶湧現，在安寧病房中住著經醫師診斷有嚴重傷病無法治癒，近期病程至死亡不可避免的病人，這些人已經接近生命終點，每分每秒都往死亡邁進，在最後的倒數人生中安寧病房做的是讓病人可以沒有痛苦、可以舒適有尊嚴的離開，和家人朋友一起走完最後一段人生旅程，在這段期間病人和親友可以互相道謝、道愛、道歉、道別做生命回顧，讓病人可以沒有遺憾的離世，在安寧病房的醫護人員表示，送走這麼多的病人，臨終前沒有人談論自己賺了多少钱、有多少豐功偉業，而是懊悔與他人之間的關係：說不出口的道歉、來不及表達的愛...，回頭看那些人生點滴才發現原來是非對錯已不再重要，懊悔自己曾經的偏執所造成的衝突、誤解、遺憾。人的生命終究有到盡頭的一天，假如人生只剩三天你會想做些什麼呢？



107年臺南市反毒與防罪宅急便特展參訪時段表

參訪時段	報名資訊		學校名稱	參訪人數	負責老師/聯繫電話	備註
	日期	時間				
10/16(二)		上午8時30分至10時10分				
10/16(二)		上午10時30分至12時整				
10/16(二)		下午1時30分至2時30分				
10/16(二)		下午2時50分至3時50分				
10/17(三)		上午8時30分至10時10分				
10/17(三)		上午10時30分至12時整				
10/17(三)		下午1時30分至2時30分				
10/17(三)		下午2時50分至3時50分				
10/18(四)		上午8時30分至10時10分				
10/18(四)		上午10時30分至12時整				
10/18(四)		下午1時30分至2時30分				
10/18(四)		下午2時50分至3時50分				
10/19(五)		上午8時30分至10時10分				
10/19(五)		上午10時30分至12時整				
10/19(五)		下午1時30分至2時30分				
10/19(五)		下午2時50分至3時50分				

備註一:有關反毒與防罪宅急便特展報名窗口,請統一向教育局鄭川文科員報名!
 (聯繫電話:06-63566835轉14;電子郵件:ccw0129@tn.edu.tw)
 備註二:主辦窗口:臺南市政府毒品危害防制中心 邱怡禎個管師,洽06-2679751轉185

