


混合型毒品及PMMA 近期查驗結果分析

資料來源：法務部法醫研究所、內政部警政署

新興毒品相關死亡案件平均檢出毒品數量



109年1-6月新興毒品相關死亡案件檢出成分

| 毒品名稱 | 分級/項次 | 案件數 |
|-------------------------------|---------|-----|
| PMMA (強力搖頭丸) | (二/181) | 74 |
| Eutylone (3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮) | (三/75) | 52 |
| 硝甲西洋 (一粒眠) (含硝西洋10件) | (三/23) | 46 |
| 4-甲基甲基卡西酮 (喵喵) | (三/25) | 35 |
| 2-氟去氯愷他命 | (三/66) | 15 |
| 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 | (三/54) | 9 |
| 3,4-亞甲基雙氧苯基二甲胺丁酮 | (三/51) | 7 |
| 3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 | (三/47) | 6 |

註：死亡原因包括中毒、車禍、墜樓.....等

109年1-6月新興毒品相關死亡案件

- 1.109年1-6月共計98件，平均檢出4種毒品成分
- 2.PMMA相關死亡案件 74件(76%)
- 3.108年10月-109年6月，PMMA 相關死亡案件
共計107件


請正視新興以及混合型毒品之危險性

PMMA

1. 中文名：4-甲氧基甲基安非他命（俗稱超級搖頭丸）
2. 國內管制級數：「毒品危害防制條例」第二級毒品/180項
3. 藥理性質：苯乙胺類新興毒品，中樞神經興奮劑，是毒品市場上MDMA(搖頭丸)的替代物，具有與MDMA相似的迷幻效果
4. 毒性：為MDMA的3-4倍，作用時間較MDMA慢，施用者常因無法快速感受到效果而多次服用，常因此服用過量而導致中毒死亡，因此具有「死神(Death)」的別名
5. 濫用方式：大多以咖啡包方式使用，且混雜其他3～4種新興毒品併用

內政部警政署收驗混合式毒品統計

單位：驗收件數



資料來源：內政部警政署

警政署108年收驗混合式毒品成份分析

收驗10萬2,007包混合式毒品，所含成份前5名：

| 品 項 | 件 數 | 比 例 |
|------------------|--------|--------|
| 4-甲基甲基卡西酮 (喵喵) | 73,674 | 72.22% |
| 硝甲西洋 (一粒眠) | 62,275 | 61.04% |
| 氯乙基卡西酮 | 11,276 | 11.05% |
| 甲苯基乙基胺戊酮 | 11,181 | 10.96% |
| 硝西洋 | 10,546 | 10.33% |

逾7成含喵喵，6成含一粒眠

請地方政府及學校配合事項

1. 加強混合型毒品及PMMA危險性宣導。
2. 快速檢驗試劑採購，將硝甲西泮（一粒眠）及4-甲基甲基卡西酮（喵喵）2品項納入，並對所有特定人員進行篩檢。
3. 特定人員快篩陰性，卻有明顯施用毒品徵兆者，洽請校外會轉法醫研究所或調查局協助檢驗（大專校院洽本部學務特教司）。