

105-106 年 0-17 歲自殺死亡及通報資料(全國及台南市)

1. 105 年 0-17 歲兒少自殺死亡（依縣市別）


縣市	以固體或液體物質自殺及自傷	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	由其他及未明示支方式自殺及自傷	總計
臺北市	0	0	0	2	0	2
新北市	0	0	0	6	1	7
基隆市	0	0	0	0	0	0
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0
桃園市	0	1	2	2	0	5
新竹市	0	0	1	0	1	2
新竹縣	1	0	0	0	0	1
苗栗縣	0	0	0	0	0	0
臺中市	0	1	1	1	0	3
彰化縣	0	0	0	0	0	0
南投縣	0	0	0	0	0	0
雲林縣	0	0	1	0	0	1
嘉義市	0	0	0	1	0	1
嘉義縣	0	0	0	0	0	0
臺南市	0	1	1	0	0	2
高雄市	0	1	0	3	0	4
屏東縣	0	0	0	0	0	0
臺東縣	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	0	0	1	0	0	1
澎湖縣	0	0	0	0	0	0
金門縣	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0

1. 106 年 0-17 歲兒少自殺死亡（依縣市別）

縣市	以固體或液體物質自殺及自傷	由其他氣體及蒸汽自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	總計
臺北市	0	1	1	0	1	3
新北市	0	1	2	1	5	9
基隆市	0	0	0	0	0	0
宜蘭縣	0	0	0	0	0	0
桃園市	0	0	0	0	4	4
新竹市	0	0	0	0	0	0
新竹縣	0	0	2	0	0	2
苗栗縣	0	0	1	0	1	2
臺中市	0	0	0	0	2	2
彰化縣	0	0	0	0	0	0
南投縣	0	0	1	0	1	2
雲林縣	0	0	0	0	0	0
嘉義市	0	0	2	0	0	2
嘉義縣	0	0	1	0	0	1
臺南市	0	2	3	0	0	5
高雄市	0	0	2	0	0	2
屏東縣	0	0	0	0	0	0
臺東縣	0	0	0	0	0	0
花蓮縣	0	0	0	0	0	0
澎湖縣	0	0	0	0	1	1
金門縣	0	0	0	0	0	0
連江縣	0	0	0	0	0	0


2. 全國 105 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺方式）

	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以家用瓦斯自殺及自為中毒	由其他氣體及蒸氣自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
0-17 歲	32.2	0	2.7	3	1.1	0	42	13.1	13
15-24 歲	39.2	0.3	5.2	2.5	2.1	0	42.6	7.9	10.1
25-44 歲	50.4	0.7	7.8	2.5	2	0.1	32	5.6	8.2
45-64 歲	58.7	0.9	7	4.9	2.9	0.1	20.4	4.2	8.6
65 歲以上	62.9	0.6	2.5	10.4	3.5	0	11.9	3.9	8.7




3. 全國 105 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺原因）

	情感／人際關係	精神健康／物質濫用	工作／經濟	生理疾病	校園學生問題	迫害問題	其他	不詳
0-17 歲	52.7	27.3	1.5	0.7	22.2	1.3	8.4	13.1
15-24 歲	54.9	29.5	7.6	0.6	6.7	0.9	6.9	16
25-44 歲	52.4	35.9	12.5	2	0.2	0.6	4.4	16.8
45-64 歲	40.9	39.8	10.5	9.4	0.1	0.5	5.3	18
65 歲以上	26.3	31.9	1.1	37.1	0	0.2	5.1	18




4. 全國 106 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺方式）

	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以家用瓦斯自殺及自為中毒	由其他氣體及蒸氣自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
0-17 歲	34.3	0.2	2.2	4.6	1.8	0.1	38.9	13	14.1
15-24 歲	40.7	0.1	5.1	3	2.1	0.1	39.8	8.6	10.2
25-44 歲	48.6	0.7	8.1	3	2.3	0.1	31.6	5.8	9.4
45-64 歲	57	1	7.3	5.6	3.1	0.1	19.3	5	9.8
65 歲以上	60.4	0.6	2.7	10.4	4.1	0	12.9	4.6	8.8




5. 全國 106 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺原因）

	情感／人際關係	精神健康／物質濫用	工作／經濟	生理疾病	校園學生問題	迫害問題	其他	不詳
0-17 歲	50.1	32.1	1.9	0.4	25.2	1.3	8.5	12
15-24 歲	52.3	34.9	7.3	0.7	8.4	0.9	6.1	14.9
25-44 歲	51.3	37.8	12.3	1.7	0.3	0.8	4.9	16.8
45-64 歲	39.8	42.9	11.2	9	0.2	0.6	5.3	17.9
65 歲以上	26.4	30.4	2.5	36.9	0	0.3	5.6	18.9




6. 臺南市 105 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺方式）

	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以家用瓦斯自殺及自為中毒	由其他氣體及蒸氣自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
0-17 歲	27.4	0	4.8	6	2.4	0	44	13.1	14.3
15-24 歲	34.7	0	5.8	3.3	5	0.3	45.6	6.9	8.1
25-44 歲	52.3	0.9	8.7	2.1	3.2	0.1	31	4.3	7.9
45-64 歲	57.6	0.7	7.9	4.6	3.8	0	19.8	3.8	8.5
65 歲以上	59.1	0.4	3.5	8.6	3.9	0	10.9	5.1	11.3




7. 臺南市 105 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺原因）

	情感／人際關係	精神健康／物質濫用	工作／經濟	生理疾病	校園學生問題	迫害問題	其他	不詳
0-17 歲	61.9	20.2	0	0	25	1.2	11.9	7.1
15-24 歲	57.8	27.5	7.2	0.6	8.3	0.8	10.3	11.7
25-44 歲	58.3	35.5	16.7	2.4	0.2	0.4	4.4	10.3
45-64 歲	40.8	42.6	12.4	12.9	0.2	0.2	6.5	12.3
65 歲以上	28.4	29.6	1.2	41.6	0	0.4	4.3	14.4



8. 臺南市 106 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺方式）

	以固體或液體物質自殺及自為中毒	以家用瓦斯自殺及自為中毒	由其他氣體及蒸氣自殺及自為中毒	吊死、勒死及窒息之自殺及自傷	溺水(淹死)自殺及自傷	鎗砲及爆炸物自殺及自傷	切穿工具自殺及自傷	由高處跳下自殺及自傷	其他及未明示之方式自殺及自傷
0-17 歲	36.2	0	4.8	7.6	5.7	0	34.3	8.6	12.4
15-24 歲	44.1	0	5.8	3.9	4.6	0.2	34	5.3	12.3
25-44 歲	51.3	0.5	9.1	3.3	4.2	0.1	28	5	10.9
45-64 歲	51.5	0.8	8.8	6.9	6.5	0.1	18.1	4.3	12.6
65 歲以上	62.6	0.3	5.1	12.1	5.4	0	7.7	2.9	8



9. 臺南市 106 年 0-17 歲兒少自殺通報（依自殺原因）

	情感／人際關係	精神健康／物質濫用	工作／經濟	生理疾病	校園學生問題	迫害問題	其他	不詳
0-17 歲	57.1	33.3	1	0	23.8	1	11.4	7.6
15-24 歲	59	33.7	6.7	0.2	8.4	8.4	8.4	9.6
25-44 歲	53.5	35.9	16.8	1.4	0.2	1.1	6.4	14.2
45-64 歲	39.6	39	12.6	9.9	0.1	0.1	5	18.6
65 歲以上	30.7	23.3	3.2	40.9	0	0.3	4.5	22

