

拒毒
GPS

衛教手冊

堅 走巴立伴

用愛廣主母

親子和諧 · 發展健全
身心健康 · 關懷接納



24 小時戒毒諮詢免付費專線

0800-770-885

[臺南市政府
毒品危害防制中心]

專線電話

06-6372-250

06-6372-251

06-2909-595

臺南市政府毒品危害防制中心、臺南市政府衛生局
臺灣臺南地方法院檢察署、財團法人臺灣更生保護會臺南分會 編印
本宣導品由臺灣臺南地檢署緩起訴處分金補助印製



臺南市政府毒品危害防制中心、臺南市政府衛生局
臺灣臺南地方法院檢察署、財團法人臺灣更生保護會臺南分會 關心您

廣告

序

擁抱人生 從改變開始

這本反毒手冊是由臺南市政府毒品危害防制中心、臺南市政府衛生局、臺灣臺南地方法院檢察署、財團法人臺灣更生保護會臺南分會共同彙整編輯，為了協助藥癮者及家屬解決毒癮所面臨的困難，透過專業知識包含如何拒絕毒品、如何戒毒、醫療戒治、心理諮商、法律諮詢、就業輔導、社會福利資源..等，陪伴我們的孩子遠離毒品，讓家庭更幸福，創造無毒健康新人生。

面對自己孩子吸毒、藥物濫用狀況，除政府的努力，藥癮者家屬的陪伴更是不可或缺的。大多數會去吸毒的青少年人際關係較薄弱、少與人溝通、缺乏自信心、以及好奇心，讓他與同儕之間狂歡之餘不懂得拒絕毒品的誘惑，如「飛蛾撲火」一般，前仆後繼地掉入毒品的枷鎖，只要一染毒，便很難擺脫毒品的控制，當孩子在錯的時間遇到錯的人，而誤觸毒品，父母都是最後一個知道，面對毒品常因缺乏相關知識或用錯方法，沒有在第一時間藉由專業人員的輔導而錯過黃金期，許多家長不相信也無法接受孩子用藥的事實，導致無法脫離毒品魔掌，使孩子越陷越深。

近幾年來毒品變裝千奇百怪，年輕族群或經常出入娛樂場所的民眾，更要提高警覺，販毒集團為躲避警方查緝，手法愈來愈多樣化，以飲料、香菸、零嘴包裝掩飾毒品，以吸引青少年注意增加其好奇心，降低民眾的防備，甚至以上線拉下線老鼠會的方式侵入校園，如果父母忙於工作而疏忽溝通，忽略孩子的生活狀況，很容易因同儕及藥頭的慇懃，好奇心的驅使下而誤觸毒品。

為避免孩子濫用毒品，家庭的支持在毒品危害防制上扮演舉足輕重的地位一旦發現孩子出現異常行為時，要適時與孩子溝通，並教導正確的用藥觀念。臺南市政府毒品危害防制中心針對藥癮者提供各項諮詢服務，並結合醫療專業團隊攜手協助藥癮者克服困難，讓我們一起協助您和家人戰勝毒品，民眾有任何毒品相關問題，歡迎撥打戒毒成功24小時免付費專線服務電話0800-770-885(請請您，幫幫我)，讓我們一起迎向健康無毒新生活。

目 錄

壹

藥物成癮定義

one

P.01~P.02

- 一 藥物成癮定義
- 二 藥物成癮的困擾
- 附 藥物成癮徵兆檢核表

貳

藥物成癮怎麼辦

two

P.03~P.08

- 一 藥物成癮可以治療嗎？
- 二 關於替代治療，你可以這樣做
- 三 關於非鴉片類藥癮者治療，你可以這樣做
- 四 治療費用會很貴嗎？附 戒癮好理由自我檢核表
- 五 戒除成癮從心出發

參

孩子吸毒怎麼辦

three

P.09~P.15

- 一 停一停，想一想
- 二 傾聽，可以這樣做
- 三 溝通技巧與知能
- 四 為什麼孩子會吸毒
- 五 建立孩子拒毒抵抗力 附 教孩子學會拒毒八招
- 六 翻滾吧！少年

目錄

肆 ○ 資訊 補給站

four


P.16-P.22

- 一 常見毒品及其相關罰則
- 二 法律扶助誰能來申請
- 三 心情紓壓5撇步 四 藥癮者中途之家
- 五 保護網絡資源 六 藥癮戒治醫療
- 七 藥物濫用尿液檢驗機構

伍 ○ 反毒 大富翁

Five

P.23



家是陪伴我們一輩子的地方，任何成功都不能彌補親情的缺憾
孩子讓我們一起陪伴您走出毒品的陰霾



毒品危害防制中心網頁



毒防中心Facebook 粉絲團



藥物成癮定義

戒癮想必是現階段的您及家人唯一的心願，您可以透過醫療的協助及健康的生活態度，透過詳加計畫的治療步驟下定決心並努力執行，來停止使用或逐步減量至順利戒除。

一・藥物成癮定義



- ・不是為了醫療上的需要而使用藥物。
- ・沒有依照醫師的處方而使用藥物。
- ・過量使用藥物。
- ・用藥程度到達傷害個人健康或社區的安全程度。

二・藥物成癮的困擾

生理 依賴



不斷重複使用藥物，才能使身體維持正常功能。一旦不使用會產生「戒斷症狀」，有噁心、嘔吐、腹瀉、流鼻水、發抖，甚至有生命危險。

心理 依賴



喜歡從藥物所得到的感覺，而確實感到需要藥物的效果，需要再去嘗試，使人逃避現實，焦慮及挫折，彷彿有了藥物後一切皆美好。

愛的小語 健康身心 - 拒絕藥物濫用

不依賴藥物提神及減重，非醫師處方藥物不要輕易使用，拒絕成癮物質。

藥物成癮徵兆檢核表

- 為了要得到愉快或減輕不適的感覺，而重複使用藥物。
- 需要服用更高劑量的藥物或服用相同劑量卻無達到效果。
- 當停止使用藥物後會出現戒斷症狀。
- 不斷產生想要戒除使用藥物的渴望或試圖戒除卻無法成功。
- 花很多時間或精力去取得、使用藥物，並可獲得滿足。
- 不想再從事或減少社交或娛樂活動，不想工作。
- 不管會產生什麼負面效果，仍然會持續使用。

！注意！

以上項目在過去12個月內，出現三個或以上症狀
您可能有藥物成癮狀況。



藥物成癮怎麼辦

一・藥物成癮可以治療嗎？

藥癮如同糖尿病、高血壓，是一種慢性疾病。

- ・難以根治，但可以對病情加以控制。
- ・戒癮患者要有長期奮鬥的計畫。
- ・有朝一日可以長久不再用藥，才算戒治成功。

藥癮戒治可以簡單分為兩種治療模式，都有醫療補助喔！

- ・取代海洛因的減害療法 - **鴉片類藥癮者替代治療**
- ・除海洛因外的藥物成癮治療 - **非鴉片類藥癮者治療**

二・關於替代治療，你可以這樣做

- ・美沙冬與丁基原啡因都是做為替代治療之藥物，藥效與藥性有所不同，建議與治療醫師討論何種用藥較適合自己。此外，這兩種用藥，都不建議作為「急性解毒」之使用，前者容易造成藥物過量，後者則有誘發戒斷症狀之可能。
- ・進行替代治療時也不要與海洛因或其他藥物混合使用，必要時一定要詢問專業醫師以避免藥物衝突。

愛的小語 美麗靈魂 - 守法自律 幸福人生

遠離是非場所，不隨意接受陌生人的物品、飲料、香菸；面對壓力與誘惑時
守法自律做正確的選擇，人生不遺憾。

QUESTION
01 什麼是美沙冬替代治療呢？

+ 美沙冬是一種全合成類似鴉片的物質，作用在與海洛因代謝物相同的位置，可以有效抑制海洛因的戒斷症狀，因美沙冬藥效長，每天只需服用一次。



QUESTION
02 要如何參加治療呢？

+ 初診個案或未申請過補助之個案，欲在本市指定醫療戒治機構接受替代治療治療補助者，需攜帶身分證正本、印章前來衛生局申請補助，並由中心轉介至欲接受治療之醫院後，始完成申請。



QUESTION
03 申請美沙冬需要什麼資格呢？

+ 本方案服務對象為替代治療之非愛滋藥癮個案，個案參與治療均須簽署同意書。未滿20歲之限制行為能力人，經精神科專科醫師證明以其他方式戒癮無效者，應與其法定代理人共同簽署；未滿20歲已結婚者，由本人簽署，不須經法定代理人同意；無行為能力人，則應由法定代理人代為簽署。



三・關於非鴉片類藥癮者治療，你可以這樣做



非鴉片類藥癮治療包含：
評估、治療、藥癮及衛教
、尿液篩檢，並依個案實
際需求提供個別/團體心
理治療、家族治療。



對未成年藥癮者治療時，
可與學校老師及教育體系
合作協調，達到更好的治
療成效。



有效協助藥癮者預防復發
，減少相關疾病之感染或
惡化，建構藥物濫用藥癮
醫療服務機制，早期發現
早期介入。



請立即撥打24小時免費戒毒諮詢專線0800-770-885

四・治療費用會很貴嗎？

- 臺南市指定藥癮戒治醫院均有提供相關醫療費用補助，可減輕藥癮者就醫經濟負擔，建構友善藥癮醫療環境及提升治療意願。
- 目前本市有提供替代治療醫療部分補助，以及非鴉片類藥癮者治療補助，申請補助資訊及流程請詢問臺南市政府毒品危害防制中心或撥打免付費諮詢專線0800-770-885。

戒癮好理由自我檢核表

• 考慮沒用藥的好處

• 覺得生活自在更加輕鬆，不用再躲躲藏藏

• 人際關係、家庭關係將會因此而改善

• 怕家人失望或擔心所以我不再用藥

• 不受藥癮的控制，可以自我掌握人生目標

• 不用擔心被臨檢

• 不用介意週遭人的異樣眼光

• 其他人將因此更尊重我

五・戒除成癮從心出發

- ・「癮」是一種生活習慣，就好像有些人早上一定要來杯咖啡，否則整日工作沒精神。很多藥癮者及家長都在問，該怎麼戒除毒品？要戒掉這種「很不好的習慣」不是短期可以完成的，戒癮是一項漫長的過程，也是一輩子的事。
- ・戒癮治療的效益主要在於減少藥癮者毒品濫用行為，改善毒品造成的身心影響、促進健康行為與社會連結、並提升生活品質！



小美

新聞上常常看到毒癮者沒錢買毒品而去販毒或是搶劫，好恐怖！



小玉

很多人會去吸毒都是被他人引誘或是誤導，一旦上癮就很難戒除，很多人為了毒品花光家產。



小美

藥癮者戒除藥癮這麼困難嗎？



小玉

科學研究證實，藥癮如同糖尿病、高血壓，是一種慢性疾病，無法根治，但可以對病情加以控制。戒癮者要有長期奮鬥的計畫，有朝一日，可以長久不再用藥，才算戒治成功。

您需要協助可以撥打24小時免費戒毒諮詢專線0800-770-885

害人之心不可有 防毒之心不可無



！請注意！



毒品變裝百百種 不可不知！

• 新興毒品偽裝術 •

毒品商品化，多樣包裝成不同圖樣，或製造成小熊軟糖、梅片、茶包、咖啡包等，並以言語上的誘惑，稱其使用後不會上癮等，再利用組織化的行銷，以同儕壓力鼓吹一起施用毒品。



金剛



恰特草



神仙水



跳跳糖



小熊軟糖



梅片



咖啡包



炸彈



鱷魚



使用或販賣這些毒品的人，往往誇大效用，將這些藥物偽裝成糖果、咖啡包、奶茶包、巧克力等等，包裝成許多吸引人的食品等，其內容物是混用許多不同種類型的毒品，可能造成無法預期的危害及風險。

如何
求助

24小時免費
戒毒諮詢專線 **0800-770-885**

戒成求助信箱 mhp58@tncghb.gov.tw



資訊連結



Facebook

目前國內K他命及「毒水果包」、「毒咖啡包」的混合新興毒品快速竄起，「即溶咖啡包」、「果凍」、「餅乾」、「巧克力」、「跳跳糖」、「小熊軟糖」、「梅子粉」等各種新樣態呈現，讓民眾一不小心便誤用毒品，為了避免誤食而導致藥癮，呼籲大眾應小心陌生人或來路不明的食品，對於存有疑慮的食品也應時刻提高警覺心，避免誤食。



孩子吸毒怎麼辦

一・停一停，想一想

【親愛的家長您好，您是否曾經有過以下的想法？】

一 我的孩子吸毒，不知道該怎麼辦，很怕鄰居知道，該怎麼讓我的孩子改變。

二 不知道該怎麼跟孩子溝通，只要講話就會吵架，都不知道孩子在想什麼。

三 因為孩子犯錯，變得不信任他們，家裡氣氛很糟糕，孩子也覺得一直被懷疑，可是真的很難做到不懷疑他們。

四 有什麼方法可以讓吸食毒品的孩子不要再犯？都不知道該問誰。

孩子藥物濫用行為異常檢核表

- 突然頂撞父母、違反校規、紀律，且有攻擊性傾向。
- 心神不定、躁動不安、情緒、態度突然改變、精神恍惚。
- 交友對象神情怪異、言談神秘、夾雜暗語。
- 常和不良少年或不務正業的成人在一起。
- 用錢無度、向家人索取或向朋友借錢次數增加。
- 行為鬼祟、長時間滯留於房間、門窗閉鎖，桌上發現異常粉末、不明藥丸。
- 未感冒，但常流鼻水、吸鼻水。
- 曠課、逃學、離家出走、出入不當場所，或藉故外出、晚歸。
- 體重減輕和食慾減弱。
- 身上常有特殊的味道。
- 作息改變、常昏睡、難叫醒、日夜顛倒。

二・傾聽，可以這樣做

【愛的回應-家長可以這樣做】

1
one


建立孩子的
自信心！

2
two


尋找好時
機一起討論！

3
three


演練拒絕
的方法！

4
four


告訴小孩，
我是愛你的！

5
five


參加家庭
支持團體！

讓孩子懂得承擔家裡一部分責任，使他們感到自信並真誠的讚許，提升孩子的自信心！自信的建立，來自於父母和孩子之間的良好互動。

當媒體有相關報導時，可把它當成和孩子談論的題材。問孩子「你對這個新聞有什麼想法？」如果孩子說出毒品是有害的，此時家長應該加深孩子的這個觀點，若孩子不把這當一回事，家長就應該清楚並嚴厲的告知遠離毒品的重要性。

跟孩子演練－當孩子在校園或任何地方碰到別人邀請吸食的各種反應，是很有用的方法。跟孩子輪流玩角色扮演，一方扮演孩子，一方扮演邀他吸食的人。

若發現證據，確認孩子有吸食，告訴他，我知道你在幹什麼，雖然我愛你，但是我不會容忍你吸食，讓我來幫你，但是你必須馬上停止服用藥物！我們一起對抗毒品的誘惑。

臺南市政府毒品危害防制中心每年都會舉辦家庭支持團體，運用多元活動設計深入個案及家屬內心深處，協助面對未來生活，透過成員的參與，引導提升正向能量，協助藥癮者持續自我戒除，讓家庭間互相支持與互助，抒解情緒壓力的困擾、並減輕藥癮者及家屬之身心壓力。

三・溝通技巧與知能

▪ 溝通技巧與知能 ▪

第一・選擇適當時機，不要急著立即責問也不要自責

毒品的影響使他根本無法理性的與您溝通或討論此事，盡量不要選在問題發生衝突的風暴中或氣頭上。

第二・不要憤怒，請給予協助支持

請盡量不要表現得憤怒，這只會把問題弄得更糟，同時也會妨礙您幫助對方。通常使用毒品的人大多是不快樂、需要關心和支持的人，他需要精神上和實際的幫助，使他們能停止服用毒品。

第三・有效的協商方式

以客觀的角度切入，地點盡量不受干擾，並表現理解的態度，不要表現出負面情緒，鼓勵孩子表達自己的困境。

第四・與專業人員或其他人員討論

這樣可幫助您整理對使用毒品者的感受和您對問題的態度，這樣也有助於冷靜和有效地處理您所面對的情況。

第五・尋找專業資源

找出在您所住的地區您所能得到的專業幫助是什麼。例如；醫生、社工、心理師、衛生所或毒品危害防制人員都可以幫助提供相關機構取得聯繫。

第六・瞭解相關毒品濫用資訊

政府出版關於反毒的小冊子通常都很有用，可以幫助您更深入了解問題，加深您對某些毒品的性質、效果和危險性的認識。

愛的小語 健康身心 - 拒絕藥物濫用

不依賴藥物提神及減重，非醫師處方藥物不要輕易使用，拒絕成癮物質。

愛的小語 理性頭腦 - 培養正向人生觀

培養社交技巧，增強面對挑戰的挫折忍耐度；結交益友，建立正確人生目標與價值觀。

四・為什麼孩子會吸毒

・孩子接觸毒品的成因・

一 家庭支持系統薄弱

家庭成員互動關係不佳、彼此間的連結不緊密；或者成員有暴力行為、藥酒癮...等高風險因素，導致兒少無法獲得妥善的照顧。

二 在校有學習困難問題

在校學習過程中，態度、認知不佳，造成學習上的挫折，或身心狀況不佳，影響孩子的學習成就，接觸偏差同儕，易陷入物質濫用的世界。

三 缺乏獨立自主能力

依賴心強，容易附和、盲從，受人操縱擺弄。

四 缺乏人際信任感

青少年處於威脅性高或得不到成就感的社會環境中，為獲得同儕團體的接納以克服自身的自卑感。

五 身邊有施用毒品的同儕

青少年時期，容易陷入徬徨迷失的狀態，如果沒有找到好的引導者，加上身邊有同儕有施用毒品的狀況，就有可能被誘惑而陷入其中。

六 沒有好的紓壓管道

常出入高危險的場所，如網咖、PUB、夜店...等；如果無法去引導孩子從事正向的休閒活動，就可能讓孩子深陷毒品的危機當中。



拒毒小撇步



- (一)建立正確的舒緩壓力、情緒的方法
- (二)學習正確用藥觀念
- (三)遠離是非場所
- (四)提高警覺不隨便接受陌生人的好意
- (五)培養健康正當的休閒活動
- (六)建立自信心和自尊心

五・建立孩子拒毒抵抗力

・建立孩子拒毒抵抗力・



一 良好的交友態度

留意孩子與同儕的交友情形，教導正確的交友方式、拒絕不良同儕之誘惑，掌握孩子周圍的人、事、時、地、物。



二 遠離是非場所

避免孩子前往網咖、PUB、夜店...等高危險場所，不輕易接受陌生人的飲料或菸品。



三 拒絕成癮物質

針對菸、酒、檳榔...等都是入門的成癮物質，最好從小建立「不要碰」的規範，並注意孩子周邊的朋友或本身是否曾接觸這些成癮物質。



四 學會拒絕技巧

面對同儕的壓力要求使用菸、酒、檳榔甚至毒品時，可使用直接拒絕、找尋藉口、逃離現場、轉移話題、自我解嘲、友誼勸服或家教嚴厲等方式，口氣委婉且態度堅定的拒絕。



五 陪伴孩子從事正當的休閒活動

孩子生活中可能面臨許多壓力，父母在忙碌之餘也須抽空陪伴孩子從事正當的休閒活動，避免孩子藉由成癮物質紓壓。

教孩子學會 拒毒八招

堅持 拒絕



理由 告知



自我 解嘲



遠離 現場



友誼 勸服



轉移 話題



說服 回去



反激 將法



六・翻滾吧！少年

案例分享一



少年銘仔，第一次出少年觀護所後就決心戒毒，遠離不良的朋友，回憶著自己第一次用毒的經驗，他說：那年國中畢業的暑假，跟同學和朋友的哥哥去KTV慶祝，當時大哥哥突然拿出摻雜了毒品的咖啡包請我們，說它跟一般咖啡不一樣，並邀我們加入他們的世界，因為大哥哥的慇懃加上好奇心使然，我用了它，很特別的感覺，後來得知是毒品，心情五味雜陳，一開始以為用一次不會上癮，因此染上毒品。除了毒品咖啡包之外，毒品亦可能偽裝成巧克力或糖果等零食，讓青少年卸下警覺心。因此，當拿到別人請的咖啡包或奶茶包時，要特別注意咖啡包裝是否有遭拆開後再封膜痕跡，以免惹「毒」上身。

案例分享二



阿俊(化名)少年時期開始染上毒品，因此多次出入監所，家人對阿俊的行為心灰意冷，不願多問阿俊事情，阿俊覺得自己很孤單，希望修補與家人之間的親情，經由毒防中心人員輔導及介入，邀請阿俊及其家人一同參加家庭支持服務團體活動，增加與其家人互動溝通機會，讓雙方學習傾聽、溝通及解決衝突，並協助戒癮動機之提昇，經由幾次課程，阿俊與家人關係不再緊繩，家人也接納阿俊的過去，逐漸向正常的生活前進，阿俊媽媽現在也比較知道如何與阿俊溝通，調整彼此的相處模式。

愛的小語 幫助孩子生活作息正常

- 1.家長以身作則：建立良好生活習慣。
- 2.適度給予規範，如：不要出入不良場所、最晚回家時間、不隨便在外過夜。
- 3.了解孩子人際網絡：掌握孩子的交友情形與學校老師保持聯繫。
- 4.管控孩子金錢、手機、網路使用：了解孩子金錢運用、限制網路使用時間。
- 5.參與健康活動：如：踏青、戶外活動、才藝活動，建立自信心。



肆 資訊補給站

一・常見毒品及其相關罰則

分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見濫用藥物	<ul style="list-style-type: none"> · 海洛因 · 噶啡 · 鴉片 · 古柯鹹 	<ul style="list-style-type: none"> · 安非他命 · 搖頭丸 · 大麻 · 搖腳丸 · 西洛西賓 · 浴鹽 	<ul style="list-style-type: none"> · FM2 · 慄他命 · 一粒眠 · 嘴喵 	<ul style="list-style-type: none"> · 蝴蝶 · 煩寧 · Lorazepam · 火狐狸 · 特拉噶賓 · 佐沛眠
製造運輸販賣	死刑或無期徒刑 (二千萬元以下罰金)	無期徒刑或七年以上有期徒刑 (一千萬元以下罰金)	七年以上有期徒刑 (七百萬元以下罰金)	五年以上十二年以下有期徒刑 (三百萬元以下罰金)
轉讓	一年以上七年以下有期徒刑 (一百萬元以下罰金)	六月以上五年以下有期徒刑 (七十萬元以下罰金)	三年以下有期徒刑 (三十萬元以下罰金)	一年以下有期徒刑 (十萬元以下罰金)
施用	六月以上五年以下有期徒刑	三年以下有期徒刑	一萬元以上五萬元以下罰鍰，接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習	
持有	三年以下有期徒刑、拘役 (五萬元以下罰金)	二年以下有期徒刑、拘役 (三萬元以下罰金)	新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰其接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習	
	純質淨重十公克以上者，一年以上七年以下有期徒刑 (一百萬元以下罰金)	純質淨重二十公克以上者，六月以上五年以下有期徒刑 (七十萬元以下罰金)	二十公克以上者三年以下徒刑 (得併科三十萬以下罰金)	

二・法律扶助誰能來申請

・法律扶助不分國籍，只要合法居住在台灣境內・ 有以下情形亦可申請扶助

- 一・因不可歸責於己之事由而喪失居留權。
- 二・人口販運案件之被害人或疑似被害人。
- 三・非居住於我國境內之人，曾因同一事實受法律扶助。
- 四・非居住於我國境內之人，對於他人曾因同一事實受法律扶助後死亡，依我國法律可行使權利。
- 五・非居住於我國境內之人，對於他人因職災死亡，依我國法可行使權利。

審查標準

- 一・法律案件要有道理。
- 二・低收入戶、中低收入戶或財產、所得在一定額度以下。

申請流程4步驟

 1 電話預約 本會審查採預約制，請事先電話預約(毒品危害防制中心可協助轉介喔)	 2 到會審查 請攜帶相關文件並填寫基本資料
 3 審委面談 審查委員現場詢問案情，最後由3名審委決議是否准予扶助	 4 通知扶助 以電話及書面文件通知申請人，審查結果含准予扶助、部分扶助、申請駁回。

如果有法律上的問題，我要如何的得到協助？

**全國服務專線 412-8518 轉2(市話可直撥，手機請加02)
法律扶助基金會臺南分會 電話 06-2285550 傳真 06-2282540**

三・心情紓壓5撇步

紓壓五撇步 心情好Fun鬆



三餐均衡飲食，身體健康
心情也愉悅！




每天保持在6至8小時
維持充足睡眠也飽滿！



擁有朋友、傾聽心事
能讓情緒有適當的出口！



保持簡單生活，偶爾讓自
己放空，不必碌！



適當運動可以放鬆身心，同時
分泌腦啡因，讓心情更愉快！

心理諮詢預約專線

06-3352982(林森辦公室) 06-6377232(東興辦公室)

請於上班時間(8:00-12:00；13:30-17:30)來電預約

免費安心專線0800-788-995

四・藥癮者中途之家

機構	電話
臺南更生晨曦輔導所	06-2155026
私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業 基金會附設臺南市私立鹿野苑關懷之家	06-5746700
臺南市基督教恩典之家	06-3032033
財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家	07-7230595
蛻變驛園女性中途之家	05-3625200
社團法人台灣世界快樂聯盟	08-7786950

五・保護網絡資源

機構	電話
家庭暴力暨性侵害防治中心	06-2988995
警察局婦幼隊	06-2207072
全國婦幼保護專線	113
外籍配偶求助專線	0800-088-885
財團法人張老師基金會臺南中心	專線：1980 06-2909143
臺南市生命線協會	專線：1995 06-2209595

六・藥癮戒治醫療

機構	電話	地址
國立成功大學醫學院附設醫院	06-2353535 轉4362	北區勝利路138號
衛生福利部臺南療養院	06-2795019 轉1106或轉1557	仁德區裕忠路539號
衛生福利部新營醫院	06-6351131 轉2102或轉1103	新營區信義街73號
衛生福利部臺南醫院	06-2200055 轉3096	中西區中山路125號
高雄榮民總醫院臺南分院	06-3125101 轉1117	永康區復興路427號
奇美醫療財團法人奇美醫院 台南分院	06-2228116轉 58114或轉58115	南區樹林街二段 442號
奇美醫療財團法人奇美醫院	06-2228116 轉58190	永康區中華路901號
奇美醫療財團法人柳營奇美 醫院	06-6226999 轉72917	柳營區太康里太康 201號
臺南市立醫院(委託秀傳 醫療社團法人經營)	06-2609926 轉28991	東區崇德路670號
臺南市立安南醫院- 委託中國醫藥大學興建經營	06-3553111 轉1174	安南區長和路二段 66號
郭綜合醫院	06-2221111 轉1149或轉1123	中西區民生路二段 22號
財團法人台灣省私立台南仁 愛之家附設精神療養院	06-5902336 轉24或轉33	新化區中山路20號
心樂活診所	06-2383636	東區凱旋路39號
仁享診所	06-2719351	永康區富強路一段 20號

七・藥物濫用尿液檢驗機構

機構名稱	聯絡人電話	機構地址	認可項目
台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室	(02)22993279 轉7161	新北市五股區新北產業園區五工路136之1號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	(02)26926222 轉419	新北市汐止區康寧街169巷25號4樓	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
臺北榮民總醫院	(02)28757525 轉805	台北市石牌路二段201號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
慈濟大學濫用藥物檢驗中心	(03)8565301 轉2334	花蓮市中央路三段701號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
長榮大學毒物研究中心	(06)2785123 轉1665	臺南市歸仁區長大路1號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA管藥認可字第0005號及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
詮昕科技股份有限公司	(04)26338389	台中市龍井區遠東街60號1樓	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物高雄實驗室	(07)3012121 轉3300	高雄市楠梓加工出口區開發路61號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命

機構名稱	聯絡人電話	機構地址	認可項目
中山醫學大學附設醫院	04-24739595 轉32255	台中市南區建國北路一段110號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
交通部民用航空局航空醫務中心	(02)25456700 轉266	台北市松山區敦化北路340號之9	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸
三軍總醫院臨床病理科臨床毒藥物檢驗室 (僅受理軍方檢體)	(02)87923311 轉17278	台北市內湖區成功路二段325號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 (檢驗醫學部毒物室)	(07)3121101 轉7252	高雄市三民區十全一路100號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
高雄市立凱旋醫院	(06)2785123 轉1665	高雄市苓雅區凱旋二路130號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
正修科技大學	(07)7310606 轉2620	高雄市鳥松區澄清路840號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命
台灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台中實驗室	(04)23591515 轉1506	台中市西屯區工業區十四路9號	1.海洛因、鴉片代謝物：嗎啡及可待因 2.安非他命類藥物：安非他命、甲基安非他命、MDMA及MDA 3.大麻代謝物：四氫大麻酚-9-甲酸 4.愷他命代謝物：愷他命、去甲基愷他命



反毒大富翁

終點		暫停一回	
藥癮是種慢性病 需要你我的支持	請說出反毒8大招 (撲防毒卡)	暖身時間：快跑 3分鐘(神筋牛三標)	接受毒品裁判罰管 8小時罰金2萬元
主導與家人溝通 並參與健康休閒 活動(撲愛心卡)	請說出反毒8大招 (撲防毒卡)	暖身時間：快跑 3分鐘(神筋牛三標)	0800-770-885
遠離毒害 生活更high	學習正確用藥觀 念。遠離是非場所 (撲健康卡)	大聲向3位親友 說出戒毒成功專線 0800-770-885	大人抓獲(八監服刑)
休息二回，休息是 為了走更長遠的路 參與身心正面能量 課程(撲身心靈卡)	家人施用毒品情緒 低落鼓勵參加家庭 支持團體(撲心靈卡)	參加生日聚會施用 毒品，勇敢拒絕 (撲而論毒)	招集親友組成 反毒防線隊 (撲好棒卡)
入監教育好好自省 惡魔島	自覺忘不了 毒品的誘惑 (撲戒安置機構)	來去七逃！夜唱時 碰到朋友後濫施用 毒品，勇敢拒絕 (撲而論毒)	糟了！染上K他命 主動至醫院接受 非鴉片類戒癒治 療(撲醫療輔助金)
		好人卡 	
舞混阿公教您 台式防身術	快樂人生不吸毒	發現有人施用毒品 主動通報	
惡魔島			



Handwriting practice lines for cursive writing, consisting of ten sets of red horizontal lines (top, middle, and bottom) for letter formation.

