

## 臺南市立\_\_\_\_\_ (學校名稱) 登革熱疫情調查表

填報日期：\_\_年\_\_月\_\_日

項目		學校填寫內容
校安 通報	通報日期	
	通報序號	
基本 資料	班級	
	姓名	
	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	居住地址	
發病日期		
發病前、後是否有學校足跡		<input type="checkbox"/> 是， _____ <input type="checkbox"/> 否
接觸 者	同住家人確診人數	
	同住確診者關係、發病日、就讀學校及班級	
	個案發病前2週活動史(時間、地點、頻率)	
個案症狀		<input type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 肌肉痛 <input type="checkbox"/> 頭痛 <input type="checkbox"/> 關節痛 <input type="checkbox"/> 發癢 <input type="checkbox"/> 後眼窩痛 <input type="checkbox"/> 腹瀉 <input type="checkbox"/> 口乾舌燥 <input type="checkbox"/> 出血 <input type="checkbox"/> 噁心嘔吐 <input type="checkbox"/> 身體出現紅疹
就醫 情形	請假日期	○月○日至○月○日
	是否住院	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	預計返校上課日期	○月○日
學校防疫作為		

護理師：

主任：

校長：

臺南市立\_\_\_\_\_ (學校名稱) 登革熱疫情調查表(範例)

項目		學校填寫內容
校安 通報	通報日期	112.08.02
	通報序號	0000000
基本 資料	班級	3年3班
	姓名	王小明
	性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
	居住地址	永康區五王里00路0號
發病日期		8月1日
發病前、後是否有學校足跡		<input checked="" type="checkbox"/> 是，7/31有到學校上學至下午4點放學。 <input type="checkbox"/> 否
接觸 者	同住家人確診人數	○人
	同住確診者關係、發病日、就讀學校及班級	1. 爸爸，112.08.01發病 2. 哥哥王小強，112.08.01發病，就讀○○國中○年○班。
	個案發病前2週活動史(時間、地點、頻率)	每天下午00安親班 每週一、三○○補習班
個案症狀		<input checked="" type="checkbox"/> 發燒 <input type="checkbox"/> 肌肉痛 <input type="checkbox"/> 頭痛 <input type="checkbox"/> 關節痛 <input type="checkbox"/> 發癢 <input checked="" type="checkbox"/> 後眼窩痛 <input type="checkbox"/> 腹瀉 <input type="checkbox"/> 口乾舌燥 <input type="checkbox"/> 出血 <input type="checkbox"/> 噁心嘔吐 <input checked="" type="checkbox"/> 身體出現紅疹
就醫 情形	請假日期	8月1日至8月4日
	是否住院	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	預計返校上課日期	8月7日
學校防疫作為		一、盤點個案在校足跡，針對該棟及教室加強全面孳清。 二、安排於8月3日放學後進行302、303(確診學生班級)、304教室水煙消毒。 三、持續針對該班學生進行健康關懷及健康監控，目前其他同學健康狀況良好。

## 調查表填報與衛教注意事項：

- 一、請學校於獲知學生確診訊息後 24 小時內完成校安通報及回傳本調查表(請傳真核章紙本 06-6350758 及將可編輯電子檔 mail：peifanchou@tn.edu.tw )。
- 二、請追蹤關懷染疫學生健康狀況，提醒**感染應注意事項**。
- 三、請加強校園環境孳清與消毒，避免隱性孳生源影響師生健康。
- 四、其餘說明：

### (一)疾病介紹

1. 病媒：登革熱是一種藉病媒蚊（埃及斑蚊及白線斑蚊）傳播，由登革病毒引起的急性傳染病。
2. 傳播方式：登革熱不會由人直接傳染給人，而是人被帶有登革病毒的病媒蚊叮咬後，經過 3 至 14 天的潛伏期後開始發病。
3. 發病症狀：登革熱典型的症狀有高燒( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ )、頭痛、腹瀉、嘔吐、噁心、後眼窩痛、肌肉、關節痛及出疹等現象。
4. 抵抗力：登革病毒依據血清型的不同共分四種型別，第一次感染某種型別之登革病毒後，身體對該型病毒具終身免疫力，後續如再感染其他型別的登革病毒，將有機會導致嚴重出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。
5. 防治：登革熱的病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性，一旦病毒進入社區，且環境中存有病媒蚊孳生源，就有登革熱流行的可能，所以平時應每週巡視校園內外有無積水容器，因蚊子的卵在乾燥的環境下可存活長達一年，所以每週至少 1 次清除及刷洗積水容器是防治登革熱最基本也是最重要的工作。

### (二)感染後注意事項

1. 登革熱屬於第二類法定傳染病，衛生局依傳染病防治法及衛生福利部疾病管制署頒訂的傳染病防治工作指引，須迅速針對確診者的週圍環境進行疫情調查、孳生源檢查及清除，必要時輔以化學防治噴藥，以控制並避免疫情在社區擴散。
2. 登革熱在出現症狀的前一天至後五天是可感染期，病人血液中存在登革病毒，如果此時被病媒蚊叮到，這隻蚊子就會帶有病毒，當牠再叮咬其他人時，會使另一人受到感染，所以請確診者在可傳染期間，在家休息或在醫院治療，減少外出，並應穿著淺色長袖衣褲或於身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑（蚊蟲忌避劑），睡覺時可掛蚊帳避免蚊子叮咬。
3. 重要提醒!感染過登革熱後，每年於疫情流行期間出入疫情流行區/國家，更需要注意防範病媒蚊叮咬，避免二次感染導致登革重症發生，危害生命健康。