

臺南市立南寧高級中學 114 學年度第 1 學期期末暨第 2 學期期初校務會議紀錄

時間：115 年 1 月 20 日(星期二)下午 1 時 30 分

地點：榮欽視聽室

主席：蘇校長宗立

出席人員：如簽到表

紀錄：葉章明

壹、主席報告：

- (一)會議出席人數已過半數，宣佈開會。
- (二)頒發吳亭頤老師、李雅萱老師及辜贈燕老師校外參賽獎狀。
- (三)美國俄亥俄州 Columbus Academy 學生 10 人、教師 3 人於 115 年 3 月 19 日到校參訪 1 日。
- (四)活動中心耐震補強持續招標中，結構補強由外圍施工不影響課程進行，但大型活動是否在活動中心辦理仍需仔細評估。
- (五)游泳池持續改善硬體設施如防滑墊、水下吸塵器等，目標是聘足第二位救生員，下學期開始實施游泳教學。
- (六)自本年度起文康活動費調整至 3000 元，其中 1000 元教育局補助，2000 元學校由業務費自籌。目前規劃其中 1000 元依原方式辦理文康活動，每年限辦理 1 次；另辦理每季之教師慶生活動，發給 2000 元禮金直接入帳。文康活動辦法修正案於下週公告後實施。
- (七)學校積極改善並落實勞基法規定。(勞動基準法第 30 條第 6 項：未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。)
- (八)歡送蘇振輝教師榮退。

貳、各處室工作報告：

一、教務處報告：詳如會議書面資料第 3~13 頁，補充說明及更正如下：

- (一)下學期游泳課預計於 3/16~4/10 實施。
- (二)學習扶助國中各年段各一班，國一誤植為 2 班須更正。

二、學務處報告：詳如會議書面資料第 14~16 頁。

三、總務處報告：詳如會議書面資料第 17~18 頁，補充說明如下：

- (一)朝榮館耐震補強工程已於今日上午決標，預計於下學期開始施工，工期為 5 個月。
- (二)光電球場立柱為求穩固需施作於紮實地面，因而老師覺得太突出，若老師停車時倒車雷達發出聲響，請老師適應。
- (三)將於校網公告不法侵害處理計畫，如於職場上遭受肢體或言語的暴力，請先向單位主管報告，如該暴力事件與貴單位主管有關，可向人事主任或總務主任反映，將著手進行調查。

四、輔導室報告：詳如會議書面資料第 19~20 頁，更正如下：

- (一)性平入班宣導時間為 2026/1/23(五)早自修，誤植為 2025 須更正。

五、圖書館報告：詳如會議書面資料第 21~26 頁，補充說明如下：

- (一)115 年資安研習資訊已張貼於教師群組，請教師於空檔時上網研習。

叁、提案討論

提案一

提案單位：教務處

案由：臺南市立南寧高級中學定期評量命題及審題作業規範

說明：(一)依據中華民國114年9月9日南市教課(一)字第1141246567號辦理

(二)國民小學及國民中學正常教學實施要點第4點第2項辦理

決議：

經表決結果同意票數為 42 票，本案通過。

提案二

提案單位：教務處

案由：修訂「臺南市立南寧高級中學國中部學生學習評量作業要點」

說明：(一)依據本府教育局114年9月1日南市教課(二)字第1141217317A號函修正

修正「臺南市國民中學學生成績評量補充規定」，名稱並修正為「臺南市國民中學學生學習評量補充規定」。

(二)因應前開法規名稱和內容修正，配合修正本校作業要點。檢附「臺南市立南寧高級中學國中部學生學習評量作業要點(草案)」1份

決議：

經表決結果同意票數為 40 票，本案通過。

提案三

提案單位：教務處

案由：修訂「高級中等學校學生學習評量辦法暨臺南市立南寧高級中學補充要點」

說明：(一)依據教育部113年8月21日臺教授國部字第1135404663D號函、教育部114年12月18日臺教授國部字第1145406544D號修正「高級中等學校學生學習評量辦法」部分條文及本校114年12月24日課發會通過「臺南市立南寧高級中等學校高中部學生學分抵免辦法」。

(二)因應前開法規內容修正，以及本校學分抵免辦法制定，配合修正本校補充規定。檢附「高級中等學校學生學習評量辦法暨臺南市立南寧高級中學補充要點(草案)」1份

決議：

經表決結果同意票數為 44 票，本案通過。

提案四：修訂「請假規則」，請討論

提案單位：學務處生活輔導組

案由：

(一) 原請假規則規定「第四條、未依規定完成請假手續者：逾時一週未滿兩週補假者，予以警告乙次；逾時兩週以上者，不予准假，並以無故曠課論。

(二) 經查相關規定：

- 甲、國民小學及國民中學學生獎懲準則：第一章第 12 條：學生於授課日之出缺席狀況，得採取適當且符合比例原則之輔導或管教措施，並不得加以懲處。
 - 乙、高級中等學校學生學習評量辦法：第二十五條 學生缺課未經學校依請假規定核准給假者，為曠課。
 - 丙、台南市獎懲辦法錯誤態樣中，第 48 巷第 3 點：學生學業及出缺勤管理部分，應依學業績評量相關規定辦理，不宜訂於學生獎規定。
 - 丁、綜上所述，有關請假之相關事項不得獎懲。補充說明。
- (三) 因相關請假手續涉及學生成績事項，取消獎懲後，仍須提醒學生準時完成請假手續，相關方案如說明。

說明：

- (一) 擬刪除臺南市立南寧高級中學學生獎懲實施要點「第三條第六項第九款不遵守請假規則者」。
 - (二) 擬修訂請假規則第四條。
 - 甲、方案一：返校後一週內完成請假，逾時以曠課論。
 - 乙、方案二：每次段考後 7 日(含假日、寒暑假)內完成請假手續，逾時以曠課論。
- 經表決結果：同意方案一為 12 票，同意方案二為 31 票，主席裁定直接以第二方案再行投票(方案一即為現有採行方式)，現場與會人員並無異議。

決議：

經表決後同意採方案二有 34 票，主席宣布通過。

提案五：增訂「臺南市立南寧高中校園行動載具使用管理規範」，請討論

提案單位：學務處生活輔導組

案由：

- (一) 因應本學期學生學校作息時間學生使用手機問題層出不窮。擬修訂本校校園行動載具使用管理規範。
- (二) 增訂內容如附件紅字處。
- (三) 第三條第一項：國民中小學學生攜帶行動載具到校應經法定代理人同意，同意書可參考附件一。
- (四) 第三條第三項：學生攜帶行動載具到校，保管時間應自主將行動載具關機後放置於各教室保管櫃(箱)。
- (五) 第三條第四項：保管期間學校應妥善管理，保管結束由學生自主取回行動載具。

說明：

決議：

因現場與會人員意見分歧，主席裁示本案撤案，請學務處與老師溝通後於下次會議再提案。

提案六：擬訂定臺南市南寧高級中學 114 學年度「校園樹木景觀異動計畫書」(如附件)，進行校園樹木景觀異動。

提案單位：總務處

案由：擬訂定臺南市南寧高級中學114學年度「校園樹木景觀異動計畫書」(如附件)，進行校園樹木景觀異動。

說明：本校校區內部分樹木已乾枯死亡，有傾倒風險，危及師生安全，請專家學者進行鑑定和會勘後，公告大家並送校務會議討論決議後，將進行校園樹木景觀異動。

決議：

經詢問現場與會人員並無異議，主席宣布照案通過。

肆、臨時動議：

學生會提案：

沒有第8節的時段有學生要改4點15分的公車，有的背著書包去打掃，甚至有的沒有打掃就要離校，造成生輔組長的困擾，建議更改掃地時間至下午2時~2時15分，細節將於日後再與學務處討論。

過程：

主席因學生會並無提出具體方案(細節)，且告知如表決不過則下次不要再提案，學生會決定撤案。

伍、散會：下午 16 時 06 分

紀錄陳核



校長核章



臺南市立南寧高級中學114學年第1學期期末暨第2學期期初校務會議簽到單

主旨：114學年第1學期期末暨第2學期期初校務會議

地點：榮欽視聽室

時間：115年1月20日

編號	職稱	姓名	簽名	編號	職稱	姓名	簽名	編號	職稱	姓名	簽名
1	校長	蘇宗立	蘇宗立	42	501導師	李雅萱	李雅萱	83	家長委員		
2	秘書	蔡嘉偉	蔡嘉偉	43	502導師	林枝芳	林枝芳	84	家長委員		
3	教務主任	王秋萍	王秋萍	44	503導師	吳佳欣	吳佳欣	85	家長委員		
4	學務主任	蔡佳穎	蔡佳穎	45	504導師	陳宇昌	陳宇昌	86	家長委員		
5	總務主任	許孟怡	許孟怡	46	601導師	楊琇婷	楊琇婷	87	家長委員		
6	主任輔導教師	黃敬婷	黃敬婷	47	602導師	吳鈺亨	吳鈺亨	88	家長委員		
7	圖書館主任	柯文怡	柯文怡	48	603導師	辜贈燕	辜贈燕	89	家長委員		
8	人事主任	沈仲源	沈仲源	49	604導師	陳信亨	陳信亨	90	家長委員		
9	會計主任	杜幸娥		50	專任教師	許馨予		91	家長委員		
10	進修部主任	呂彩雲	呂彩雲	51	資源班導師	張晴晴	張晴晴	92	家長委員		
11	國中部主任	李冠宏	李冠宏	52	專任教師	蔡雅蕙			代理教師	蔡希均	蔡希均
12	實驗研究組長	葉明昌	葉明昌	53	專任教師	王雅芬	王雅芬		學創	蘇宜輔	蘇宜輔
13	註冊組長	徐曉梅	徐曉梅	54	專任教師	蘇振輝	蘇振輝		代理	陳銘治	陳銘治
14	設備組長	湯宜婷	湯宜婷	55	專任教師	陳惟曦			代理	陳玉璇	陳玉璇
15	試務組長	夏中蘭	夏中蘭	56	專任教師	吳憲寬	吳憲寬		代理	蘇秋燕	蘇秋燕
16	訓育組長	蘇建祥	蘇建祥	57	專任教師	陳禾宜	陳禾宜				
17	生活輔導組長	賴祥宇	賴祥宇	58	專任教師	陳建良	陳建良				
18	體育運動組長	洪鈺婷	洪鈺婷	59	輔導教師	江怡菁	江怡菁				
19	衛生保健組長	林慧珍	林慧珍	60	運動教練	葉育銘					
20	輔導組長	葉俊生	葉俊生	61	專任教師	徐映蓉					
21	資料組長	賴莉雯	賴莉雯	62	職員代表	黃琇媛	黃琇媛				
22	讀者服務組長	高慧如	高慧如	63	職員代表	鄭淑姿	鄭淑姿				
23	101導師	陳素霞	陳素霞	64	職員代表	夏德瑛	夏德瑛				
24	102導師	黃心嫻	黃心嫻	65	職員代表	葉章明	葉章明				
25	103導師	王炳雄	王炳雄	66	學生代表	周宇鈞	周宇鈞				
26	104導師	黃若涵	黃若涵	67	學生代表	葉品萱	葉品萱				
27	105導師	李春燕	李春燕	68	學生代表	葉玲君	葉玲君				
28	106導師	杜招利	杜招利	69	學生代表	許馨	許馨				
29	201導師	陳柔孜	陳柔孜	70	學生代表	陳苗苗	陳苗苗				
30	202導師	黃郁君	黃郁君	71	學生代表	陳苗苗	陳苗苗				
31	203導師	吳亭頤	吳亭頤	72	學生代表	馬品昕	馬品昕				
32	204導師	王韻傑	王韻傑	73	學生代表	王品韻	王品韻				
33	205導師	潘元瑩	潘元瑩	74	家長會長						
34	301導師	張家鼎	張家鼎	75	家長委員						
35	302導師	盧中庸		76	家長委員						
36	303導師	曾俊鑫	曾俊鑫	77	家長委員						
37	304導師	王俊榮	王俊榮	78	家長委員						
38	401導師	郭美玲	郭美玲	79	家長委員						
39	402導師	曾湘茹	曾湘茹	80	家長委員						
40	403導師	唐柏寧	唐柏寧	81	家長委員						
41	404導師	陳揖遜	陳揖遜	82	家長委員						

檔 號：

保存年限：

日期：115 年 1 月 20 日

簽 於 總務處

主旨：陳本校於 115 年 1 月 20 日召開 114 學年第 1 學期期末暨第 2 學期期初校務會議紀錄(如附件)，請鑒核。

說明：會議紀錄奉核後置 Z 槽文書組資料夾、校網供同仁自行點閱、下載及列印。

擬辦：敬會各處室。

	敬會	決行
陳核		
 115.01.21 總務主任	教務處 	秘書 
	學務處 	校長 
	輔導室 	
	圖書館 	
	進修部 	
	人事室 	
	會計室	

臺南市南區南寧高級中學學校植物會勘報告

檢視地點：臺南市南區南寧高級中學

日期：中華民國 114 年 11 月 01 日


會勘委員：


Handwritten signature in blue ink, reading "李武皓".

臺南市南區南寧高級中學學校植物會勘紀錄

檢視地點：臺南市南區南寧高級中學

日期：中華民國 114 年 11 月 01 日

編號	位置	說明與建議	照片
1.	第一停車場前的花圃	小葉南洋松樹頭到幹身 120 公分，樹幹多處受病蟲害入侵，流出許久樹脂、樹幹拍打空洞，日久遇強風有傾倒疑慮，此物種只有頂芽優勢難以矮化，建議移除。	
2.	廚房蓄水池旁	兩棵自生榕樹緊鄰廚房牆壁及蓄水池，生長在狹小水泥縫上，浮在水泥面上竄根嚴重，有危險之慮，建議移除。	

3.	車道轉角處	黑板樹，中間腐蝕嚴重，有危險性，建議移除。	
4.	機車棚靠近廚房牆壁	<p>(1)樟樹直徑 23 公分，樹幹 130 公分高處有兩大直徑 18 公分枝幹，一支幹有 50 公分長 14 公分寬縱向深裂傷口嚴重腐朽，大風雨隨時可能掉落，另一枝幹緊貼廚房游泳池牆壁，竄根嚴重，建議移除。</p> <p>(2)茄冬樹竄根嚴重，影響地平，建議移除。</p>	
5.	光電停車場	靠近集電箱。市府規定集電箱 2 米內，不可有植物，建議請光電廠商移除 1 棵華盛頓椰子樹。	

<p>6.</p>	<p>武德殿後 方步道</p>	<p>台灣欒木，樹幹傾斜 32 度，在步 道正中央，學生使用步道有碰撞疑 慮，建議移除。</p>	
<p>7.</p>	<p>校門口入 口椰林大 道，靠近 噴水池最 右手邊前 兩棵</p>	<p>大王椰子樹有縱向深裂傷口，其為 單子葉植物維管束單生，傷口不能 增生癒合，樹幹拍打空洞，幹身強 力結構不足，大風大雨有倒塌疑 問，建議移除。 (此棕櫚科植物只有一個生長點)</p>	

<p>8.</p>	<p>校門口入口椰林大道，靠近涼亭那側左手邊第1棵</p>	<p>大王椰子樹，樹幹拍打空洞，幹身強力結構不足，大風大雨有倒塌疑問，建議移除。</p>	
<p>9.</p>	<p>警衛室與朝榮館間的花圃 2顆椰子樹</p>	<p>大王椰子樹有縱向深裂傷口，其為單子葉植物維管束單生，傷口不能增生癒合，樹幹拍打空洞，幹身強力結構不足，大風大雨有倒塌疑問，建議移除。</p> <p>(此棕櫚科植物只有一個生長點)</p>	

10.	垃圾子母車放置處	<p>自小葉欖仁樹單邊傾斜靠近民宅，樹冠枝條生長深入緊鄰的私有地及屋頂上，竄根嚴重，影響水泥鋪面及圍牆，有危險之慮，建議移除。</p>	
11.	操場面對靠近民宅外牆	<p>自生榕樹單邊傾斜，靠近民宅，樹冠枝條生長深入緊鄰的私有地，竄根嚴重，有危險之慮，建議移除。</p>	
12.	操場面對靠近民宅外牆	<p>自生榕樹單邊傾斜，樹冠枝條生長深入緊鄰的私有地又靠近民宅，竄根嚴重，有危險之慮，建議移除。</p>	

13.	高國中車道旁	<p>黑板樹有白蟻問題。白蟻主要是以腐朽的枯木為食，而非健康的樹木，是自然界的分解者。目前，尚無疑慮，但仍須留意底樹幹是否有空洞問題，建議日後樹冠可以適度修剪，或是日後改種植其他樹種。</p> <p>另外，這些黑板樹種在通道水溝旁、有竄破壞路面及水溝問題，可以在原址內縮適當地點，先行種上植物，待植物長大時，再移除黑板樹。</p>	
14.	高國中車道後方的腳踏車棚	<p>黑板樹有榕樹寄生，竄根嚴重，影響地平，建議移除。</p>	

15.	明興樓後方靠近圍牆	黑板樹有其他樹種寄生，靠近圍牆，樹冠枝條生長深入緊鄰的私有地，竄根嚴重，建議移除	
16.	光電球場	榕樹樹冠枝條生長深入緊鄰的私有地影響到鄰居的受光權，建議可以強修，之後還要隨時保持一定的樹冠茂密度，以不影響鄰地為標準。	

移除植栽補植建議：羊蹄甲，或黃蓮木，台灣赤楠等，選擇直徑 6~10 公分即可，會長
的更快速健康。