

臺南市政府教育局 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號
承辦人：王瓊芳
電話：06-6356683
電子信箱：erinwang@tn.edu.tw

受文者：臺南市佳里區仁愛國民小學

發文日期：中華民國111年1月17日

發文字號：南市教安（二）字第1110128964號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二及說明三 (0128964A00_ATTACHMENT1.pdf、0128964A00_ATTACHMENT2.pdf)

主旨：由於COVID-19 Omicron變異株疫情於各國持續升溫，為維護我國防疫安全並逐步恢復正常生活，鼓勵已完成基礎劑接種且間隔滿12週(84天)之18歲以上之教職員工，可接種追加劑（Booster dose），併請轉知所屬附設幼兒園，請查照。

說明：

- 一、依據教育部國民及學前教育署111年1月14日臺教國署學字第1110003439號函暨衛生福利部疾病管制署111年1月7日新聞稿辦理。
- 二、依衛生福利部疾病管制署110年12月20日新聞稿(附件1)，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，經評估國內外疫情風險、國內疫苗供應現況並參酌各國疫苗接種政策，調整及建議COVID-19疫苗接種作業如下：

(一)已接種基礎劑（primary series）第1劑COVID-19疫苗之民眾，經醫師評估符合接種間隔後，第2劑可選擇我國食品藥物管理署核准之接種任一廠牌COVID-19疫苗。



(二) 經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑（additional dose），其與第2劑COVID-19疫苗間隔至少28天，建議優先接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或次單元蛋白質疫苗（如高端）。

(三) 已完成基礎劑接種且間隔滿5個月之18歲以上民眾，應接種追加劑（Booster dose），建議優先接種mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或次單元蛋白質疫苗（如高端），以獲得充足之免疫保護力。

三、另依衛生福利部疾病管制署111年1月7日新聞稿(附件2)，考量國內外COVID-19疫情升溫，為降低社區傳播風險，建議滿18歲以上民眾於完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後，應接種1劑追加劑，以提升個人及群體免疫力。追加劑接種廠牌建議如下：

(一) 以mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或蛋白質次單元疫苗(如高端)完成基礎劑：追加劑可以選擇接種Moderna(半劑量)、BNT、高端或AZ疫苗。

(二) 以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗。

四、基於Omicron變異株疫情於各國持續升溫，ACIP專家表示雖然目前尚無證據顯示感染Omicron變異株後會增加重症、住院或死亡之風險，惟此變異株會可能造成突破性感染（Breakthrough infection），降低疫苗之保護力，加速傳播，即使曾經感染過其他COVID-19基因型痊癒者，亦可能感染Omicron變異株。對此ACIP專家亦表示，目前就國際

間臨床試驗報告、監測及相關文獻均指出，完成基礎劑接種後，疫苗保護力會隨接種時間消退，建議滿18歲以上民眾於完成基礎劑接種後，應接種追加劑。

正本：臺南市政府所屬各級學校、臺南市政府所屬各私立國民中學、臺南市政府所屬各私立國民小學

副本：本局局長室(含附件)、本局王副局長室(含附件)、本局吳副局長室(含附件)、本局主任秘書室(含附件)、本局專門委員室(含附件)、本局督學辦公室(含附件)、本局課程發展科(含附件)、本局社會教育科(含附件)、本局特幼教育科(含附件)、本局永續校園科(含附件)、本局秘書室(含附件)、本局人事室(含附件)、本局會計室(含附件)、本局政風室(含附件)、臺南市家庭教育中心(含附件)、臺南市體育處(含附件)、臺南市南瀛科學教育館(含附件)、本局資訊中心(含附件)、本局特教中心(含附件)、本局學生輔導諮詢中心(含附件)、本局原住民教育資源中心(含附件)、新課綱專案辦公室(含附件)、本局學輔校安科(含附件)

電 2022/01/17
文 09:46:35
交 接 章

裝

訂

線

27