

1. 安全檢核表紀錄

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表(範本)

校名: 仁和國小

檢核日期: 108.2.21

項目	檢核內容	參考指標	是	否(待改善)	改善措施	
					所見事實及改進意見	預定完成日期
自我防護與保護	是否運用集會與課餘時間向師生宣導自我保護及被害預防觀念?	每月至少1次	✓			
	是否針對教職同仁辦理有關學生安全保護措施教育訓練?	每學年至少1次	✓			
	是否邀請警政單位辦理校園安全相關講座或研習活動?	每學年至少1次	✓			
	是否由師生共同參與繪製並運動修正校園安全地圖,規劃安全走廊,以及校園與週邊(社區)熱點地圖公告並宣導,逐年減少校園危險死角?	每學年至少1次	✓			
(依實況自行增列)						
警覺系統	1.校園各進出口設置監視器攝影機至少2具。		✓			
	2.各建築主要出入口設置監視攝影機至少2具。		✓			
	3.各女生廁所設置緊急求助鈴至少1具。		✓			
	校園內之錄影監視系統有無指定保管人?指定人員是否定期備份資料存查?	-	✓			
校園內(夜間)照明設備、安全死角緊急求助鈴設置及校園廣播系統是否定期檢點?	每學期至少1次	✓				

項目	檢核內容	參考指標	是	否(待改善)	改善措施		
					所見事實及改進意見	預定完成日期	
人車(門禁)管制	是否訂定門禁管理作業流程?	-	✓				
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	-	✓				
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	-	✓				
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	-	✓				
是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	至少一處	✓					
學生離校時是否實施查驗與事後查證(飯單、家長身分確認)?	-	✓					
(依實況自行增列)							
安全巡查	是否排定警衛、保全人員巡查(巡)時段、區域及路線?	每日至少2次	✓				
	警衛(保全人員)是否接受警政單位之教職人員巡迴(查)任務是否編排無教職人員巡迴之時段?	-	✓				
	是否排定教職人員巡迴(查)時間、區域及路線?	每日至少2次	✓				
	施工處所是否設置警示及防護設施並實施巡查(無施工處所免檢核)?	每日至少2次	✓				
校園內巡邏設施設置地點有無不適宜?有無偽冒?	-	✓					
(依實況自行增列)							
聯繫合作	是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」?	-	✓				
	是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢點評估?	每學期至少1次	✓				
	是否協調警政、消防、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網路?	-	✓				
	(依實況自行增列)						
緊急	是否訂定校園安全維護工作組、中、長程計畫?	-	✓				

項目	檢核內容	參考指標	是	否(待改善)	改善措施		
					所見事實及改進意見	預定完成日期	
人車(門禁)管制	是否訂定門禁管理作業流程?	-	✓				
	是否對進出校園車輛實施辨識、查證作為?	-	✓				
	是否對進出學校(含會客家長)人員簽名、配戴證件(或其他識別)實施查證作為?	-	✓				
	是否訂定洽公(訪客)人員之引導(接待)作業流程?	-	✓				
是否設置明亮、顯著可透視之會客地點?	至少一處	✓					
學生離校時是否實施查驗與事後查證(飯單、家長身分確認)?	-	✓					
(依實況自行增列)							
安全巡查	是否排定警衛、保全人員巡查(巡)時段、區域及路線?	每日至少2次	✓				
	警衛(保全人員)是否接受警政單位之教職人員巡迴(查)任務是否編排無教職人員巡迴之時段?	-	✓				
	是否排定教職人員巡迴(查)時間、區域及路線?	每日至少2次	✓				
	施工處所是否設置警示及防護設施並實施巡查(無施工處所免檢核)?	每日至少2次	✓				
校園內巡邏設施設置地點有無不適宜?有無偽冒?	-	✓					
(依實況自行增列)							
聯繫合作	是否依「維護校園安全支援協定書」,與轄區警政單位建立聯繫合作與通報機制之「標準作業程序」?	-	✓				
	是否邀請轄區派出所到校協助實施校園安全環境檢點評估?	每學期至少1次	✓				
	是否協調警政、消防、社政及衛政等單位,建置緊急聯繫網路?	-	✓				
	(依實況自行增列)						
緊急	是否訂定校園安全維護工作組、中、長程計畫?	-	✓				

項目	檢核內容	參考指標	是	否(待改善)	改善措施		
					所見事實及改進意見	預定完成日期	
應變	是否成立緊急應變小組?	-	✓				
	緊急應變小組是否指定專責單位統籌掌理、處置、協調及擔任聯繫窗口?	-	✓				
	是否依據實況設計人為災害情境(脚本)並實施演練,檢視修訂學校緊急應變機制?	每學年至少1次	✓				
	是否指定專責新聞發言人?	-	✓				
校安相關業務人員是否熟悉通報系統作「應變」或「應變」處理在職訓練?	每學期至少1次	✓					
是否建立警政(或鄰、里長)聯繫網路(或圖)?	-	✓					
(依實況自行增列)							
課前(後)照顧	學校是否訂定課前(後)照顧應注意事項,以及教職同仁教育訓練辦理情形?	每學年至少1次	✓				
	是否具體規劃對提前到校學生管制與照顧作為?	每學期至少1次	✓				
	是否對參加校外課後照顧之人員加以掌握與聯繫?	每學期至少1次	✓				
	是否具體規劃對校內自習(學習、參與社團)學生加以管制與照顧?	每學期至少1次	✓				
是否邀集學校與課後照顧單位(如安親班、補習班)代表召開座談會,並建立聯繫機制?	每學期至少1次	✓					
是否透過家長聯繫品、班親會等轉達家長,有關學校與課後照顧機關對學生接送方式及流程?	每學期至少1次	✓					
(依實況自行增列)							
其他	學校內有無警衛(替代役)?委請保全公司人員?約僱園工人員?上述人員是否有前科?	-	✓				
	學校內高關懷(霸凌、單親、隔代教養...)學生是否已掌握?	-	✓				
	校園內有無校園志工(導護媽媽)?於(假日)夜間有無人巡守?	-	✓				
	校區有無設置學區安心走廊救助點?	-	✓				
(依實況自行增列)							

1.每學期(開學前)應辦理檢核1次,並不定期依狀況(環境)變化重新檢核。

2.各縣(市)政府及學校得視地理環境人文特性需要,自行增加檢核項目。

3.列入待改善項目,縣(市)政府應定期辦理追蹤考核。

4.檢核後,請影印一份提供警政單位。

學校: 仁和國小

警政單位: 彰化分局 文安派出所

承辦人: 林慧貞

施繪人員職務: 警員李財楠

業務主管: 黃文貴

姓名: 警員李財楠

校長: 郭國成

2. 水塔清洗及飲用水定期檢驗紀錄




臺南市政府衛生局檢驗結果報告

申請(報告)編號: 0108Y0508
申請單位: 仁和國小
採樣地點: 717台南市仁德區保仁路88號

類別: *
採樣單位: 臺南市政府衛生局檢驗中心
送檢件數: 3
檢驗原因或目的: 臺南市政府衛生局檢驗中心

申請字號: 0108W0475
申請種類: 委託
檢驗種類: 申請檢驗
申請日期: 2019/04/29
報告日期: 2019/05/05
實施字號: 檢驗中心
聯絡人: 蘇啟豪

第1頁/共1頁

檢驗編號	標品編號	標品名稱	檢驗項目	檢驗時間	收樣時間	檢驗結果	檢驗規格	結果規範
0108Y0508-001	0108W0475-001	活動中心2	大腸桿菌群	2019/04/29 13:20:39	2019/04/29 15:46:35	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0508-002	0108W0475-002	辦公室	大腸桿菌群	2019/04/29 13:20:39	2019/04/29 15:46:35	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0508-003	0108W0475-003	幼兒園	大腸桿菌群	2019/04/29 13:20:39	2019/04/29 15:46:35	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
以下空白								

備註: 1.本報告所列紀錄僅供送檢檢驗參考。
2.本檢驗報告對檢驗結果,並不作為為商業廣告或法律訴訟之證明。
3.本檢驗報告除送檢單位外,不得在不經同意下,擅自公開或轉讓予他人。
4.本報告由檢驗中心保存五年,並不得更改、影印或複製使用。
5.本報告總計1頁,分頁使用無誤。
6.行政處理或送檢量可檢字號:檢驗字號第103號。

局長陳怡

臺南市政府衛生局檢驗結果報告

申請(報告)編號: 0108Y0191
申請單位: 仁和國小
採樣地點: 台南市仁德區仁義村中正路二段886號

類別: *
採樣單位: 臺南市政府衛生局檢驗中心
送檢件數: 3
檢驗原因或目的: 檢驗中心

申請字號: 0108W0159
申請種類: 委託
檢驗種類: 申請檢驗
申請日期: 2019/03/08
報告日期: 2019/03/11
實施字號: 檢驗中心
聯絡人: 蘇啟豪

第1頁/共1頁

檢驗編號	標品編號	標品名稱	檢驗項目	檢驗時間	收樣時間	檢驗結果	檢驗規格	結果規範
0108Y0191-001	0108W0159-001	2F辦公室	大腸桿菌群	2019/03/08 13:09:38	2019/03/08 15:10:28	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0191-002	0108W0159-002	活動中心右側	大腸桿菌群	2019/03/08 13:09:38	2019/03/08 15:10:28	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0191-003	0108W0159-003	幼兒園	大腸桿菌群	2019/03/08 13:09:38	2019/03/08 15:10:28	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
以下空白								

備註: 1.本報告所列紀錄僅供送檢檢驗參考。
2.本檢驗報告對檢驗結果,並不作為為商業廣告或法律訴訟之證明。
3.本檢驗報告除送檢單位外,不得在不經同意下,擅自公開或轉讓予他人。
4.本報告由檢驗中心保存五年,並不得更改、影印或複製使用。
5.本報告總計1頁,分頁使用無誤。
6.行政處理或送檢量可檢字號:檢驗字號第103號。

局長陳怡

3. 學生參與校園美化綠化工作



4. 每學期教室照度檢查紀錄

台南市立仁和國民小學 課桌椅--測量照度表			
班 級：一年忠班		日 期：107年10月7日	
測量時間： ☒ AM ☐ PM		氣候狀況： ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨	
		→ 1公尺 ←	
↑	1 (96) LUX	4 (998) LUX	7 (962) LUX
↓	2 (980) LUX	5 (1020) LUX	8 (898) LUX
↓	3 (1020) LUX	6 (1030) LUX	9 (996) LUX
		← ← ← 寬 (7) 公尺 → → →	

測量方式：依圖之位置，以課桌椅面為基準，使用照度計所得之值 (LUX) 記錄於表格括弧中。

測量員：護理師葉秀美 學務組長：林慧真 教導主任：黃慧容

台南市立仁和國民小學 黑板--測量照度表			
班 級：一年忠班		日 期：107年10月7日	
測量時間： ☒ AM ☐ PM		氣候狀況： ☒ 晴 ☐ 陰 ☐ 雨	
		→ 30cm ←	
↑	1 (898) LUX	3 (996) LUX	6 (1026) LUX
↓	2 (1026) LUX	4 (886) LUX	7 (1020) LUX
↓		5 (1002) LUX	
		← ← ← 寬 (4.2) 公尺 → → →	

測量方式：依圖之位置，以黑板面為基準，使用照度計所得之值 (LUX) 記錄於表格括弧中。

測量員：護理師葉秀美 學務組長：林慧真 教導主任：黃慧容

總務主任：林慧真 校長：郭國成

5. 無菸無毒環境營造紀錄



