

流感接種通知：

- 1、 時間： 11/13 (星期二) 早上 10 點至 11 : 30 分。
- 2、 地點：活動中心。
- 3、 各班於教室等候通知。
- 4、 接種後部位以棉球加壓即可。
- 5、 接種後請多喝開水。
- 6、 接種後整班帶回休息 30 分鐘, 學生若有身體不適請馬上告知護理師。
- 7、 接種後務必將「學生流感疫苗接種後注意事項」帶回家交給家長詳閱。
- 8、 回家後若出現輕微疼痛、紅腫等症狀, 可能是接種疫苗後的反應, 大約 1-2 天就可以自行痊癒。但如果出現持續發燒或嚴重過敏等不適症狀, 應告知家長並儘速就醫, 並依「學生流感疫苗接種後注意事項」中所列諮詢電話, 通報學校或衛生局。

健康中心 107/11/8

流感接種通知：

- 9、 時間： 11/13 (星期三) 早上 10 點至 11 : 30 分。
- 10、 地點：活動中心。
- 11、 各班於教室等候通知。
- 12、 接種後部位以棉球加壓即可。
- 13、 接種後請多喝開水。
- 14、 接種後整班帶回休息 30 分鐘，學生若有身體不適請馬上告知護理師。
- 15、 接種後務必將「學生流感疫苗接種後注意事項」帶回家交給家長詳閱。
- 16、 回家後若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗後的反應，大約 1-2 天就可以自行痊癒。但如果出現持續發燒或嚴重過敏等不適症狀，應告知家長並儘速就醫，並依「學生流感疫苗接種後注意事項」中所列諮詢電話，通報學校或衛生局。

健康中心 107/11/8

流感接種通知：

- 17、 時間： 11/13 (星期三) 早上 10 點至 11 : 30 分。

- 18、 地點：活動中心。
- 19、 各班於教室等候通知。
- 20、 接種後部位以棉球加壓即可。
- 21、 接種後請多喝開水。
- 22、 接種後整班帶回休息 30 分鐘，學生若有身體不適請馬上告知護理師。
- 23、 接種後務必將「學生流感疫苗接種後注意事項」帶回家交給家長詳閱。
- 24、 回家後若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗後的反應，大約 1-2 天就可以自行痊癒。但如果出現持續發燒或嚴重過敏等不適症狀，應告知家長並儘速就醫，並依「學生流感疫苗接種後注意事項」中所列諮詢電話，通報學校或衛生局。

健康中心 107/11/8

流感接種通知：

- 25、 時間： 11/13 (星期三) 早上 10 點至 11 : 30 分。
- 26、 地點：活動中心。
- 27、 各班於教室等候通知。

- 28、 接種後部位以棉球加壓即可。
- 29、 接種後請多喝開水。
- 30、 接種後整班帶回休息 30 分鐘，學生若有身體不適請馬上告知護理師。
- 31、 接種後務必將「學生流感疫苗接種後注意事項」帶回家交給家長詳閱。
- 32、 回家後若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗後的反應，大約 1-2 天就可以自行痊癒。但如果出現持續發燒或嚴重過敏等不適症狀，應告知家長並儘速就醫，並依「學生流感疫苗接種後注意事項」中所列諮詢電話，通報學校或衛生局。