

反轉毒害四行動

衛福部食藥局VS. 信義國小版



珍愛生命



防毒拒毒



知毒反毒



關懷協助



大綱



- 行動一 珍愛生命~愛自己
- 行動二 防毒拒毒~拒菸、酒、毒沾身
- 行動三 知毒反毒~打擊毒害、毒品止步
- 行動四 關懷協助~積極轉介

行動一. 珍愛生命



愛自己

- 每個生命都是珍貴的，但總會面臨各種壓力與誘惑，**做正確的決定**，結果將完全不同。

尋求刺激

生活沉悶

害怕拒絕

好奇



家庭不和諧

課業壓力


對毒品
認識不清

行動一. 珍愛生命



學習交友技巧

- 結交品行行為**正當的朋友**
- 從事**健康休閒活動**
- 建立**正確的人生目標與價值觀**



行動二. 防毒拒毒



遠離是非場所



遠離是非場所



特別小心朋友的朋友，
即使是熟識的朋友或
女孩亦不可掉以輕心



提高警覺，不隨意接受
陌生人的飲料、香菸



把握時間，尋求協助

- 不幸被性侵或遭受其他傷害應把握時間撥打免費戒毒諮詢專線**0800-770-885**(請請您，幫幫我)等專線，或尋求親近親友的協助

行動二. 防毒拒毒



當感受到同儕的壓力而要求一起吸食毒品時，
可用下列方法拒絕誘惑

1. 直接拒絕



不用了啦!這東西實在
太不適合我了!

2. 遠離現場



哎呀~我剛買了電影票
就快要開始演了!!Bye啦

3. 轉移話題



我最近發現一個新的耍玩更有趣耶!
還是回家打Game比較好玩啦~!

4. 自我解嘲

還有什麼東西比
被我媽痛打一頓更
毒呀~!?我看我還是
別冒這個風險吧!!



5. 友誼勸服

朋友啊~
吸毒只會讓你
後悔莫及而已!
歹路不通行啊~!
快扔了它吧!



行動三. 知毒反毒



認識毒品作用

毒品依其對人體的作用，可分為

- 中樞神經抑制劑（如鴉片類、K他命）
- 中樞神經興奮劑（如安非他命、搖頭丸）
- 迷幻劑（如大麻、強力膠、LSD）。

常見濫用藥物分級

第一級	第二級	第三級	第四級
1. 海洛因 2. 嗎啡 3. 鴉片 4. 古柯鹼	1. 安非他命 2. MDMA (搖頭丸) 3. 大麻 4. LSD (搖腳丸、一粒沙) 5. Psilocybine (西洛西賓)	1. FM2 2. 小白板 3. 丁基原啡因 4. Ketamine (愷他命) 5. Nimetazepam (一粒眠、K5、紅豆)	1. Alprazolam (蝴蝶片) 2. Diazepam (安定、煩寧) 3. Lorazepam 4. Tramadol (特拉嗎竇)

行動三. 知毒反毒



了解新興毒品(俱樂部藥物)

- 包括大麻、搖頭丸、K他命、FM2等
- 醫師指出吸食大量愷他命，恐會出現中毒、急性精神病等病症，甚至還會併發心律不整或呼吸衰竭，嚴重的話恐導致死亡。



99.5.4 蘋果日報



101.6.27 蘋果日報

行動三. 知毒反毒

毒品偽裝新穎的名稱及外型



行動四. 關懷協助



發現吸毒者的徵兆

健康與心理 之變化

- 多話、暴躁易怒、**眼神渙散**
- **食慾變差消瘦**、身上出現紅疹

行為與生活 之變化

- 作息顛倒、**精神恍惚**
- 說謊偷竊、**金錢花費變大**

攜帶藥物之 有關器具

- 身上或房間有異味，常使用香水或芳香劑遮掩
- **常帶有短小吸管、小藥水瓶、玻璃管及容器、鋁箔紙等**

行動四. 關懷協助



提供專業協助與轉介

- 轉介或提供專業服務的管道有衛生福利部相關單位、醫療院所、毒品危害防制中心、戒毒輔導機構等。

有  一定成功

24小時 不打烊之免費戒毒成功專線

0800-770-885

(請請你·幫幫我)



法務部



戒毒成功專線

<http://refrain.moj.gov.tw>

勇於拒毒 保護自己



紫錐花運動
Echinacea Movement

衛生福利部食品藥物管理署. 財團法人國範文教基金會
教育部. 臺南市政府教育局. 臺南市佳里區信義國民小學