

繞著臺灣看植物
中海拔著生草花

草本精靈 成群結隊點綴石壁

文·攝影 / 鄭元春

中海拔著生草花，指的是偏愛定居在樹幹、樹枝、岩壁，以及大小不一石頭上的草本植物。它們來自許多多家族，花朵通常不起眼，以下就逐一介紹給大家！



▲苦苣苔的花像小星星。



▲玉玲花喜歡群生在滴水或潮溼石壁上。



▲烏來麻把小果實結在厚肉質的花軸上。

苦苣苔科家族花形美
苦苣苔科家族的成員都有柔軟的莖葉，也有各種絨毛及鱗片保護幼嫩的部分；花朵有的呈星芒形，有的則為長管狀或小喇叭狀等，模樣相當漂亮；果實大多為或長或短的細長筒形，很容易辨認。
代表例有：苦苣苔花期在

胡椒科花朵小到看不清
胡椒科與蕁麻科家族的花都很小，小到肉眼常常看不清。胡椒科成員（包含大家熟知的胡椒）的花都排列成細長的穗狀，超迷你的花密密麻麻的鑲嵌在花軸上——是它們的註冊商標。
例如，小椒草在中海拔的樹或山壁上很常見；山椒草葉片末端會向內凹；紅莖椒草的莖與葉柄都帶粉紅色。



▲臺灣黃精的花很小，且半張半閉。

天南星科都有佛焰苞
天南星科成員眾多，習性各異，大部分是地生性，只有少數為著生性，共同特徵是花序有各色各樣的「佛焰苞」保護。代表例有：石菖蒲喜歡住在乾淨溪邊石頭上

蕁麻科成員喜歡高溼度環境
蕁麻科成員喜歡高溼度環境，通常為雌雄異株，所以找到雌花時，一定要在附近找出雄花，才能完整觀察。



▲山椒草的特徵是葉片末端會向內凹。
▶小椒草結出果實。



▲岩生秋海棠經常蔓生在大石頭上。
▶臺灣目賊芋會長出許多無性芽，用來無性繁殖。



另外，百合科的臺灣黃精花朵很小，而且半張半閉，成熟果實是深紅色，老遠就能辨認。秋海棠科的岩生秋海棠，經常蔓生在低至中海拔的大石頭上，花只有兩片花瓣，是同類中的異數。野牡丹科的東方肉穗野牡丹，有時也會以著生的方式住在中海拔，成熟果實會自動裂開，露出許多種子。

神秘的玉蘭草

玉蘭草通常以臺灣東部中海拔山區的潮溼石壁為家，葉片背呈小喇叭狀，花形面常帶紫紅色，花序結構等，終於還它真面目——證明它是蛇根草，多年來一直不同的種。



▲東方肉穗野牡丹的果實，裂開後會露出許多種子。



▶玉蘭草通常以石壁為家。