



繞著臺灣看植物：低海拔森林地生草花 二之一

樹林下的美麗花朵

月桃與苦苣苔類

文・攝影／鄭元春



▲月桃花有紅黃相間的脣瓣。



▲島田氏月桃是春天森林的美花。



▲烏來月桃也叫大輪月桃。



►烏來月桃成熟果實是橘色的，相當少見。

島田氏月桃是春天森林裡的美麗花朵，成熟果實十分豔麗。普萊氏月桃與島田氏月桃很類似，但花萼外圍沒有小苞片，所以能直接看到淡綠色的子房。烏來月桃也叫大輪月桃，主要分布在北部山區，成熟果實是橘色的，在同類

植物主要是同蕊草與角桐草，兩者的習性都是好陰、好溼。同蕊草喜歡躲在灌木下方，花期在夏季，花朵直徑通常不到一公分，很難清楚拍攝；果實到生，十分搶眼。

看過低海拔森林的地生蘭，讓我們把目光轉向其他草花。由於種類甚多，所以分成兩部分，首先介紹的是花朵豔麗的月桃類、苦苣苔類，以及多種或漂亮或可愛的野花。



月桃類個個美又俏

月桃是大家「眼」熟能詳的野花，它有許多俊俏、美豔的兄弟姐妹，而且大部分住在低海拔的森林裡，所以很容易易遇見。月桃的花有紅黃相間的脣瓣；果實是常用的花材兼藥材；葉鞘則是製造繩索的好材料。



▲臺灣月桃兼具月桃與山月桃仔的特徵。



▲同蕊草的果實到冬天會變白。



▲倒地蜈蚣有時花色較淡。



▲血見愁的脣形花只有下脣。



▲肉穗野牡丹花朵小巧可愛。

山月桃仔的花期較晚，通常在五月中旬之後；它的外表有毛，很容易辨認。山月桃仔是月桃與山月桃仔天然雜交產生的後代，花朵兼具前兩種花的特徵，但沒有結果能力。

苦苣苔類耐陰耐溼

島田氏月桃是春天樹林下的美麗花朵，成熟果實十分豔麗。普萊氏月桃與島田氏月桃很類似，但花萼外圍沒有小苞片，所以能直接看到淡綠色的子房。烏來月桃也叫大輪月桃，主要分布在北部山區，成熟果實是橘色的，在同類

植物主要是同蕊草與角桐草，兩者的習性都是好陰、好溼。同蕊草喜歡躲在灌木下方，花期在夏季，花朵直徑通常不到一公分，很難清楚拍攝；果實到生，十分搶眼。



▲同蕊草的果實到冬天會變白。



▲倒地蜈蚣有時花色較淡。



▲血見愁的脣形花只有下脣。



▲肉穗野牡丹花朵小巧可愛。

低海拔森林下也有豆類野花嗎？

大家對豆類作物都很熟悉，豆類野花也隨處可見，但絕大多數的豆類植物都是喜愛日照的陽性植物。唯獨臺灣山豆根與眾不同，常在低海拔樹林下的幽暗角落旺盛生長。它的蝶形花潔白優美，果實是豆類中少見的橢圓形，成熟時還

最常見的；有時花色較淡，但無損它的美貌。

肉穗野牡丹是野牡丹家族中少見的草本植物，花朵直徑約兩公分，

並不難得。倒地蜈蚣因葉片多且對生，長得有如蜈蚣的腳而得名，算是最常見的；有時花色較淡，但無損它的美貌。

高節沿階草的花朵純白，每一朵花約一公分多，也是相當獨特。哈亭花喜歡生長在山路邊的土坡，由於總是貼地而生，所以又有「抱壁蟬」的俗稱。

很可愛。哈亭花喜歡生長在山路邊的土坡，由於總是貼地而生，所以又有「抱壁蟬」的俗稱。

科植物，但花只有下脣，真是有趣！

可愛的野花。血見愁是脣形科植物，但花只有下脣，真

是有趣！



▲臺灣山豆根的蝶形花潔白優美。