

繞著臺灣看植物
低海拔樹林樹木

(5-3)

文・攝影／鄭元春

桑科花果有玄機 榆科花朵細小

走進臺灣的低海拔樹林，不論是靠海、靠山，或靠近村落的叢林，到處都可以看到桑科家族的成員，所以本篇就以較大的桑科家族為主角，另外搭配榆科小家族，看看小朋友認得其中幾種。



▲小葉桑在冬末春初開花。



▲構樹葉子變黃了。



▲構樹成熟的果團跟小葉桑的成熟果實（右圖）都很好吃。



▲小葉桑的成熟果實（右圖）都很好吃。

構樹與小葉桑都是絕佳食物。

生蠶寶寶（蟻寶寶）的小葉桑就是臺灣野生的桑樹，冬季會落葉，冬末早春氣溫尚

低時就會急切的抽芽

的枝葉，所以短時間內就能長成一大片。

還能從地面下冒出新葉，甚至能長成一大片。

地下的根系蔓延寬廣，

能夠落腳在路旁、荒地

，甚至是在屋頂或牆壁上；樹皮纖維發達，

生長在樹林中，也能

的強韌分子，既可以

生長在樹林中，也能

的強韌分子，既可以

的強韌分子，既可以

雌雄異株植物，它們的雄花序都是一穗穗的

構樹桑樹果實美味

，雌花則是一球球的。

構樹的果球成熟後，會

由綠轉紅；小葉桑的

果球則是由綠轉紅

，再轉紫黑，兩種

樹的成熟果球都很

好吃。

另外，麵包樹果

實烤起來帶有麵包

香氣，偶爾會出現

在城市邊的叢林裡

，七、八月間是採食好時機。

榕樹類都是無花果

在臺灣的低海拔山區

，榕樹類是桑科家族的巨大骨幹，也就是說，

在城市邊的叢林裡

，七、八月間是採食好時機。

▲稜果榕的花軸有顯著的縱稜。
◀白榕的隱花果沒有果梗。▲牛奶榕的新葉非常美麗。
◀島榕半熟的隱花果紅得很吸睛。

榆科成員樹大花小

榆科植物的種類雖不

多，但知名度都很高，這

個家族的成員幾乎都是

代表例如：榕樹

是榕屬植物）。

榕樹幹基部經常形成

大型板根；榼葉榕與

根系非常發達；九丁

榕的水

果也

看不到；整個花軸的

外觀像一般植物的果

實，所以有一「無花果」

這樣的名稱（著名的

牛奶榕的新葉是同類

；水同木有明顯幹生花

現象；稜果榕的花軸（

；島榕常見於恆春半島

；白榕常見於低海拔叢林，且隱花果

完全沒有果梗；島榕半

熟的隱花果則紅得很吸睛。

花，花朵數量還極多

結果。它們不但會開

花，並不是沒有開花就

所謂的「無花果」

，並不是沒有開花就

開花，而是花很袖珍，而

所有榕樹成員，包

括著名的愛玉子與無

花，花果，都是「無花果」

，只是花很袖珍，而

且全數躲藏在幾乎密

閉的花軸裡；整個果

實狀的花軸叫「隱花

果」，在頂端有一個

開孔，方便小蟻蟻般

的授粉者（榕小蜂）

，並不是沒有開花就

開花，而是花很袖珍，而

且全數躲藏在幾乎密

閉的花軸裡；整個果

實狀的花軸叫「隱花

果」，在頂端有一個



▲山黃麻的成熟果實是黑色的。

無花果其實會開花

▲榔榆樹幹會片狀脫皮。
►榔木花朵非常細小。

▲朴樹的半成熟果實以前被拿來當遊戲子彈玩。



▲山黃麻的成熟果實是黑色的。