

# 小白菜 *Brassica chinensis* L.

- 習性：一年生草本
- 定植期：直播
- 發芽適溫：20~25°C
- 生長適溫：20~30°C



## 栽培要點

種子直播，約5~7天發芽，播種後25~30天可採收。耐熱不耐寒。土壤以肥沃富含有機質的砂質壤土為適。播種前酌施有機肥作基肥，生育期施用營養肥如"葉綠精"作追肥。注意適度間拔及澆水。

## 病蟲害

病害以極可善甲殼素、安可木醋液等防治，蟲害以辣蠟驅蟲劑、環保勝砂藻素及清香苦楝油等防治。

*Germinate at 20-25°C in 5-7 days. Sow seed directly in the rich soil and can be harvested in 25-30 days. Require warm and hot weather and moderate water. Good for frying and marking soup.*

- 本包種子約2,000粒
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 發芽率35%以上
- 本包種子保存期限12個月

## 農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

84043 高雄市大樹區竹寮路 114-6 號 Tel: (07)651-9668 Fax: (07)651-7668  
No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan  
E-mail: hort@knownyou.com Website: www.knownyou.com  
郵政劃撥儲金帳號: 0041866-6 戶名: 農友種苗股份有限公司

- 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處
- 藥劑處理：無
- 產地：台灣

10303T33



# 結球白菜(大白菜) *Brassica Campestris*

- 習性：一年生草本
- 定植期：本葉4片或直播
- 發芽適溫：20~25°C
- 生長適溫：15~25°C



## 栽培要點

喜涼爽氣候，淺根性，不耐乾旱。種子撒播於濕潤細泥炭土或直接點播於穴盤，本葉4片時可定植，株距約40公分。土壤以富含有機質、排水良好的壤土為適。種植前可酌施有機肥作基肥，成長期間每7~10天施用營養肥如“葉綠精”等作追肥。定植後約50天開始採收。

## 蟲害

蟲害以環保勝砂藻素及農友苦楝油等防治。

*Easy to grow as cool weather crop. Sow seeds in beds and cover lightly. Germinate at 20-25°C in 4-5 days. Transplant when plants are 2-3 weeks old, about 40 cm apart in the rows. Keep well fed and watered during the entire season. Ready for harvest about 50 days after transplanting.*

- 本包種子約80粒
- 發芽率10%以上
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 本包種子保存期限12個月

## 農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號 Tel:(07)651-9668 Fax:(07)651-7668

No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan

E-mail : hort@knownyou.com Website : www.knownyou.com

郵政劃撥儲金帳號：0041866-6 戶名：農友種苗股份有限公司

● 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處

● 藥劑處理：無 ● 產地：台灣



# 蕹菜 *Ipomoea aquatica* Forsk.

- 習性：一年生草本
- 定植期：直播
- 發芽適溫：20~30°C
- 生長適溫：25~32°C



## 栽培要點

種子撒播於含有機質的壤土，上覆一層薄土，約3~4天發芽。太密時於本葉1~2片時行間拔。性喜溫暖潮濕及充分日照，耐熱耐濕，生長強健，病蟲害少，栽培容易。種植前酌施有機肥作基肥，生育期施用營養肥如"葉綠精"等。短日照下易開花；播後約30天可以開始採收。

## 病蟲害

病害以極可善甲殼素、安可木醋液等防治，蟲害以辣蠟驅蟲劑、環保勝砂藻素及清香苦楝油等防治。

*Germinate at 20-30°C in 3-4 days. Sow seed directly in the fertile sandy loam, cover lightly. Grow best under full sun and warm weather. Can be harvested in about 30 day after sowing.*

- 本包種子約300粒
- 發芽率35%以上
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 本包種子保存期限12個月

**農友種苗股份有限公司** KNOWN-YOU SEED CO., LTD.  
84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號 Tel: (07)651-9668 Fax: (07)651-7668  
No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan  
E-mail: kyseed@knownyou.com Web site: www.knownyou.com  
郵政劃撥儲金帳號: 0041866-6 戶名: 農友種苗股份有限公司

- 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處
- 藥劑處理：無
- 產地：台灣

10104T33



# 油菜心 *Brassica campestris* L.

- 習性：一年生草本
- 定植期：直播
- 發芽適溫：15~25°C
- 生長適溫：20~30°C



## 栽培要點

種子植播，約3~7天發芽。播種後約30天起採收。土壤以富含有機質的肥沃砂質壤土至粘質壤土為適。播種前酌施有機肥作基肥，生育期施用營養肥如“葉綠精”等作追肥，開花期施用“開花精”等開花肥。葉與花苔均適於炒食。

## 病蟲害

病害以極可善甲殼素、安可木醋液等防治，蟲害以辣蠟驅蟲劑、環保勝砂藻素及清香苦楝油等防治。

*Germinate at 15-25°C in 3-7 days. Sow seed directly in the rich soil and can be harvested in 30-40 days after sowing. Require cool to warm weather.*

- 本包種子約2,000粒
- 發芽率50%以上
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 本包種子保存期限12個月

## 農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號 Tel:(07)9735118-6519668 Fax:(07)6517668  
No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan  
E-mail: kyseed@knownyou.com Web site: www.knownyou.com  
郵政劃撥儲金帳號：0041866-6 戶名：農友種苗股份有限公司

- 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處
- 藥劑處理：無
- 產地：台灣



# 菠菜 *Spinacia oleracea* L.

- 習性：一年生草本
- 定植期：直播
- 發芽適溫：15~18°C
- 生長適溫：15~25°C



## 栽培要點

種子直播，約7~10天發芽，播種後40天起陸續採收。土壤以肥沃富含有機質的砂質壤土至壤土為適，並忌酸性。播種前酌施“滿地王有機肥”作基肥，生育期間施用營養肥如“葉綠精”作追肥。注意適度間拔及澆水。

## 病蟲害

病害以極可善甲殼素、安可木醋液等防治，蟲害以辣蠟驅蟲劑、環保勝矽藻素及清香苦楝油等防治。

*Germinate at 15-18°C in 7-10 days. Sow seed directly in the rich soil and can be harvested in 40 days. Require cool climate to grow. Avoid acid soil.*

- 本包種子約 300 粒
- 發芽率 35% 以上
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 本包種子保存期限 12 個月

## 農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號 Tel:(07)651-9668 Fax:(07)651-7668

No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan

E-mail: hort@knownyou.com Website: www.knownyou.com

郵政劃撥儲金帳號：0041866-6 戶名：農友種苗股份有限公司

- 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處
- 藥劑處理：無
- 產地：台灣



# 番 茄 *Lycopersicon esculentum* Mill.

- 習 性：一、二年生草本
- 定 植 期：本葉4片以上
- 發芽適溫：20~30°C
- 生長適溫：15~30°C



## 栽 培 要 點

種子均勻撒播於濕潤細泥炭土，約5天發芽。培養土以排水良好之壤土4份混合有機肥1份配製，以7~8吋盆栽植。生育期施用營養肥如“葉綠精”，開花結果期施用“康普花精”等開花肥。株形矮性，分枝強，結果多。栽植行株距100×45公分為原則。本品種為一代雜交種，不可再留種栽培。

## 病 蟲 害

病害以極可善甲殼素、安可木醋液等防治，蟲害以辣蠟驅蟲劑、環保勝矽藻素及農友苦楝液等防治。

*Germinate at 20-30°C in 5 days. Grow well under full sun and mild-warm weather. Plants are dwarf, prolific and set small fruits in warm weather. Good for home garden.*

- 本包種子約40粒
- 發芽率35%以上
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 本包種子保存期限12個月

## 農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號 Tel:(07)651-9668 Fax:(07)651-7668  
No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan  
E-mail : hort@knownyou.com Website : www.knownyou.com  
郵政劃撥儲金帳號：0041866-6 戶名：農友種苗股份有限公司

- 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處



# 芫 荽 *Coriandrum sativum* L.

- 習性：一年生草本
- 定植期：直播
- 發芽適溫：20~25°C
- 生長適溫：20~25°C



## 栽培要點

種子搓揉成為兩片後，均勻撒播於含有機質的砂質壤土，其上覆一層薄土，約7~10天發芽。性喜溫涼氣候，忌炎熱。土壤以排水良好的砂質壤土至粘質壤土為適。種植前酌施“滿地王有機肥”作基肥，生育期施用營養肥如“葉綠精”等作追肥，高溫期栽培宜用遮光網遮陰。播種後30天起開始採收。

## 病蟲害

病害以極可善甲殼素、安可木醋液等防治，蟲害以辣蠟驅蟲劑、環保勝矽藻素及農友苦楝液等防治。

*Germinate at 20-25°C in 7-10 days. Sow seed directly in fertile sandy loam or loam soil with good drainage, cover lightly. Grow best in warm or cool weather. Can be harvested in 30 days after sowing.*

- 本包種子約 180 粒
- 發芽率 35% 以上
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 本包種子保存期限 12 個月

**農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.**

84043 高雄市大樹區竹寮路 114-6 號 Tel: (07)651-9668 Fax: (07)651-7668

No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan

E-mail: hort@knownyou.com Website: www.knownyou.com

郵政劃撥儲金帳號：0041866-6 戶名：農友種苗股份有限公司

- 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處
- 藥劑處理：無
- 產地：台灣



# 莧菜 *Amaranthus mangostanus* L.

- 習性：一年生草本
- 定植期：直播
- 發芽適溫：20~30°C
- 生長適溫：25~35°C



## 栽培要點

種子均勻撒播於含有機質的壤土，上再稍微覆蓋，約3~4天發芽。太密時於本葉1~2片時行間拔。性喜溫暖潮濕及充分日照。病蟲害少，生長強健快速，栽培容易。種植前酌施有機肥作基肥，生育期施用營養肥如“葉綠精”等，播種後30天起開始採收。

## 病蟲害

病害以極可善甲殼素、安可木醋液等防治，蟲害以辣蠟驅蟲劑、環保勝矽藻素及清香苦楝油等防治。

*Germinate at 20-30°C in 3-4 days. Sow seed directly in fertile sandy loam or loam soil with good drainage, cover lightly. Grow best under full sun and warm weather. Can be harvested in 30 days after sowing.*

- 本包種子約2,000粒
- 發芽率35%以上
- 測定、包裝日期：標示於封口處
- 本包種子保存期限12個月

## 農友種苗股份有限公司 KNOWN-YOU SEED CO., LTD.

84043 高雄市大樹區竹寮路114-6號 Tel:(07)651-9668 Fax:(07)651-7668  
No. 114-6, Zhuliao Road, Dashu District, Kaohsiung City 84043, Taiwan  
E-mail: hort@knownyou.com Website: www.knownyou.com  
郵政劃撥儲金帳號：0041866-6 戶名：農友種苗股份有限公司

● 請將種子袋密封，貯於暗冷乾燥之處

● 藥劑處理：無 ● 產地：台灣