



輪傘莎草



英文名稱： Umbrella Plant、
Umbrella Sedge

別名： 風車草、傘草、傘葉莎草

科名： 莎草科，莎草屬

分佈： 原產地非洲馬達加斯加島，臺灣平地至低山帶、溪流旁、潮濕路旁。

用途： 觀賞、園藝用，普遍栽培於各地庭園或水生植物池中，是優良的庭園耐陰性景觀植物。

生長特性： 多年生常綠挺水性草本植物，水陸皆可生長。根莖木質，粗壯，地下根莖短；稈叢生，直立，三角狀。葉退化成鞘狀，頂端螺旋排列成圓傘狀，先端尖。瘦果矩形或倒卵狀矩形，褐色。

小故事： 埃及博物館前的水池中，以輪傘莎草及睡蓮代表整個埃及的悠遠歷史。



蒲 フ

葵 クイ



英文名稱： Fan Palm

別名： 葵樹、扇葉蒲葵

科名： 棕櫚科，蒲葵屬

分佈： 台灣龜山島、中國華南、琉球及爪哇。

臺灣中低海拔常見的景觀樹種。

用途： 庭園景觀植物。葉子可以用來蓋建草屋，葉子纖維還可以製作繩索。

生長特性： 常綠喬木，莖直立，高可達 20 公尺，根是鬚根系。圓扇形的葉片，掌狀深裂，裂片 75~120 枚，叢生在莖的頂端，葉柄粗大，長 1~2 公尺，兩側有針刺。果實橢圓形，成熟時藍黑色。蒲葵形態優美，高聳壯碩挺拔，微風輕吹，葉片婆娑起舞。開花時期，淡黃的花序，在陽光照耀下，宛若一串串珠簾，美不勝收。



桂花



英文名稱： Sweet Olive

別名： 木犀

科名： 木犀科，木犀屬

分佈： 桂花原產於亞洲，為亞熱帶樹種。從喜馬拉雅地區、中國西南部、臺灣、日本南部等地均有野生，印度、尼泊爾、柬埔寨也有分布。

用途： 庭園景觀植物。桂花可以用來製成花茶、桂花油、桂花糕、桂花釀。

生長特性： 終年常綠，木質莖，多生枝椏。葉對生，橢圓形，邊緣有細鋸齒。花腋生呈簇狀，花萼短小，盛開時芳香溢。因為桂花是雌雄異株，而臺灣的桂花樹絕大多數是開雄性花的植株，所以我們大多只見花朵，很少見到桂花的果實。

小故事： 桂花常在農曆八月開花，因此八月又稱為「桂月」。小朋友，去看看「吳剛伐桂」的故事吧！



鹿角蕨



英文名稱： Staghorn Fern

別名： 麋角蕨、蝙蝠蕨、鹿角山草

科名： 水龍骨科，鹿角蕨屬

分佈： 熱帶和亞熱帶地區，多生長於熱帶雨林。

用途： 型態特殊優美，種植於室內或庭園造景具有熱帶叢林的風格，極具觀賞價值。

生長特性： 鹿角蕨用硬而光滑的蕨葉把持在樹上。主要特徵為葉分二型： 一是孢子葉(生育葉)，大型，伸展於空氣中，分叉，狀似鹿角，葉面被有茸毛，孢子囊群集生於葉端背面。二是營養葉(不育葉)，葉片較小，呈圓、橢圓形或扇形，種類不同而異，密貼著生於附著物，重疊著生；初生時為嫩綠色，後變為紙質的淺褐色，有貯存養料和水份的功能。



腎蕨 球蕨



英文名稱：Tuberous Sword Fern

別名：球蕨、圓羊齒、蜈蚣草

科名：蓀蕨科 腎蕨屬

分佈：熱帶亞洲，臺灣常見於低海拔地區。

用途：塊莖呈球狀，具有貯藏水份與養分功用，可以生食，是野外求生時解渴的良伴。庭園美化、附植岩壁、大型盆栽或吊盆栽培。

生長特性：常綠蕨類。從根莖上可長出根狀走莖，走莖末端有時具有直徑1~3公分大的圓球狀塊莖。羽狀複葉，羽片無柄，靠近葉緣的小羽脈頂端有泌水孔，可以調節多餘的水分。腎蕨的孢子囊群上有孢膜，呈腎臟形，著生於羽片背面側脈的上部分枝頂端，初為綠色，成熟後漸變黑褐色。



欖仁樹



英文名稱： Indian Almond

別名： 大葉欖仁、楠仁樹、涼扇樹

科名： 使君子科 欖仁樹屬

分佈： 亞洲、澳洲熱帶及太平洋諸島。臺灣南部及蘭嶼海岸。

用途： 庭栽觀賞，行道樹，樹皮、果皮、成葉及落葉均可製成染料。

生長特性： 生長於光線充足的環境，溫熱的海邊沙灘或向陽處山坡草地上。植株的側枝輪生，老樹基部有板根。葉叢生枝端，倒卵形，全緣，秋季落葉前常變為紫紅色。白色穗狀花序，雌雄同株，頂端是雄花，下方是雌花及兩性花。橢圓形堅硬核果，果皮無毛含纖維質，初為綠色，成熟時呈咖啡色。果實內有較多的空氣以利漂浮，還能防止過鹹海水滲入內部種子，所以欖仁樹的果實可順利在海上隨洋流飄行散佈。



金露花



英文名稱： Golden Dewdrop

別名： 臺灣連翹

科名： 馬鞭草科 金露花屬

分佈： 原產地南美洲，臺灣的金露花為外來種。

用途： 庭園觀賞及綠籬植物用。

生長特性： 常綠灌木，喜陽光充足溫暖的環境，生性強健，生長快，耐旱。分枝多，小枝柔軟而下垂。葉對生，短柄，橢圓形，葉腋間長有刺。花開於枝端，總狀花序斜伸或下垂，花冠藍紫或白色，花朵芳香，成熟的果實黃色有毒。

小故事： 金露花據說是當年西班牙人從南美洲帶來的。秋冬時節，軟枝尖端開著串串淡紫的小花，風起時，隨風擺盪；朵朵紫花間，也開始結起顆顆金黃的小果實。名為「金露花」，即因為串串的金黃果實，像極了串在一起的「金色露珠」，在陽光下，發出比陽光更耀眼的金黃色。



鱈山椒



英文名稱： Pepper Tree

別名： 胡椒木、山椒

科名： 芸香科 花椒屬

分佈： 原產地日本，臺灣的為外來栽培種。

用途： 分枝繁茂，株型低矮，主要作為綠籬及盆景欣賞用。

生長特性： 常綠灌木，生長環境日照需良好，根系不耐積水。莖部有疏刺。葉對生，倒卵形，革質，葉面濃綠富光澤，全株具濃烈胡椒香味；葉子嬌小玲瓏、濃綠油亮，葉軸具有一對對狹翼狀似魚鱈，故以此為名。雌雄異株，雄花黃色、雌花紅橙。果實橢圓形，紅褐色。

小故事： 鱈山椒引進臺灣的時間很短，就已成爲常見的綠籬及庭院觀賞植物。雖然鱈山椒屬於芸香科，卻沒有花香，而是具有一種特殊的辛香味；不過它和生產胡椒粉的胡椒樹是不同的，可別混為一談哦！



虎尾蘭



英文名稱： Snake Plant

別名： 虎皮蘭

科名： 龍舌蘭科 虎尾蘭屬

分佈： 原產地南非、印度、巴西，臺灣各地均有栽培。

用途： 園藝栽培用，為常見的觀葉植物。

生長特性： 多年生常綠草本植物。具匍匐橫生的短粗根狀莖，褐色，分枝力強，根莖在地下橫生，沒有葉柄，葉片直接從地下的根部長出來。葉簇生，劍形，肉厚革質，全緣，縱向卷曲，頂端尖銳。葉片中央有淺綠色和深綠色相間的橫帶狀斑，有的葉邊緣具金黃色帶。花序從地下莖抽出，小花白色至淺綠色。

小故事： 虎尾蘭的名字雖然有個「蘭」字，但是卻與一般的蘭花沒有一點關係。虎尾蘭的葉具深綠橫條斑紋，形如虎尾，故稱「虎尾蘭」。



姑婆芋



英文名稱：Giant Elephant's Ear

別名：山芋、滴水芋

科名：天南星科 姑婆芋屬

分佈：分布於中低山區，河邊或陰溼地。


用途：園藝造景用，為常見的觀葉植物。

生長特性：多年生大型草本植物，有粗壯的肉質莖，葉片為廣卵狀心形，全緣，葉柄長。春季開花，花肉質，綠色。果實為漿果，球形，熟時為紅色。看到姑婆芋可別隨意的把它的大葉子扯下來當傘玩，因為當它的莖折斷時，流出的透明汁液具有毒性。姑婆芋地下的塊莖雖然長得像芋頭，但也有毒性。

小故事：姑婆芋跟芋頭都是屬於天南星科，姑婆芋的葉面光滑，而芋頭的葉面有毛。當我們滴水在兩者的葉面上，會發現姑婆芋葉面上的水很快滑下，而芋頭的葉面常形成水珠。



雷公根



英文名稱： Asiatic Pennywort

別名： 積雪草、崩大碗

科名： 繖形科 雷公根屬

分佈： 分布於世界熱帶至亞熱帶等地區。
在台灣多生長於中、低海拔山部至
平野地區，常見其在田野、校園、
空曠地、荒地等空間群集而生。

用途： 庭園地被、盆栽及藥用等。

生長特性： 多年生草本植物，偏好高溫、
濕潤、向陽至略為蔭蔽的環境。全株具
有微毛，在匍匐的莖節上長根、葉及花
序。具葉柄，葉片圓腎形，葉基深心
形，葉尖圓鈍形，葉緣為鈍鋸齒緣，上
下表面無毛或疏被毛。雷公根的蔓延
力強，莖節上不僅長葉、開花、結果，
還長出不定根以吸收營養、固定植株，
好讓前頭的莖繼續往前生長。



銅錢草



英文名稱： Whorled Umbrella Plant、
Marsh Pennywort

別名： 圓幣草、香菇草

科名： 繖形花科 天胡荽屬

分佈： 分布於世界熱帶至亞熱帶等地區。

用途： 庭園、盆栽觀賞及水池造景等。

生長特性： 多年生挺水性草本植物，根和莖可以完全沉於水中，葉片伸出水面。種植容易，繁殖迅速，可利用地下走莖繁殖；剪取一段埋於土中即可迅速繁衍，另外亦可以用種子繁殖。匍匐地面的走莖發達，莖細長，節上生根，無毛或稍有毛，每一節各長一枚葉，可一直延伸。葉圓形盾狀具長柄，波浪緣，狀似銅錢，葉面油亮翠綠。夏秋開黃綠色花，繖形花序。果實扁圓形。因對生長環境要求不嚴，水陸皆可生長。